

6 土壌消毒

○だいず

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	センチュウ病
I:1A	オキサミル	バイデートL粒剤	○
I:-	D-D	D-D	○

○うり科野菜

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	疫病	白絹病	つる割病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	①	①	①
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80		②	②
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	②	②	②
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン		②	②
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール		②	②

①うり科野菜（漬物用、ただし漬物用メロンを除く）

②うり科野菜（すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類（漬物用）を除く）

○あぶらな科野菜（キャベツ、こまつなを除く）

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎黄病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○

○きゅうり

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	疫病	白絹病	つる割病	苗立枯病 (ベシウム菌)	(リゾクトニア菌)	苗立枯病	ホモフシス 根腐病	センチュウ ネコブ
I:1B	イミシアホス	ネマキック粒剤								○
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤								○
I:-	D-D	D-D								○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○		○					
			○	○	○				○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80			○					
				○	○					
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ			○		○		○	
					○					
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○	○	○					
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン		○	○					
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール		○	○					
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤			○	○	○			
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤			○	○	○			
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン/D-D	ダブルストッパー								○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート /D-D	ディ・トラベックス油剤								①

①センチュウ類での登録

○トマト

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	青 枯 病	萎 凋 病	疫 病	褐 色 根 腐 病	苗 立 枯 病	(リゾク トニア菌)	半 身 萎 凋 病	セン チュウ ネコブ ウ
I:1A	オキサミル	バイデートL粒剤								○
I:1B	イミシアホス	ネマキック粒剤								○
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤								○
I:-	D-D	D-D								○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○		○		○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80		○						
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ		○				○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○	○						
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン		○						
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドクロロール		○						
I:8F、F:-	カーバムナトリウム塩	キルパー		○					○	
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○	○		○		○		○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○	○		○		○		○
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ソイリーン		○						
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー								○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤		○						②

①センチュウ類での登録

○ミニトマト

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	青 枯 病	萎 凋 病	疫 病	褐 色 根 腐 病	苗 立 枯 病	(リゾク トニア菌)	半 身 萎 凋 病	セン チュウ ネコブ ウ
I:1A	オキサミル	バイデートL粒剤								○
I:1B	イミシアホス	ネマキック粒剤								○
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤								○
I:-	D-D	D-D								○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○		○		○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80		○						
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ		○				○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○	○						
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン		○						
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドクロロール		○						
I:8F、F:-	カーバムナトリウム塩	キルパー		○					○	
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○	○		○		○		○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○	○		○		○		○
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ソイリーン		○						
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー								○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤		○						①

①センチュウ類での登録

○ピーマン

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	青枯病	萎凋病	疫病	センチュウ
I:1A	オキサミル	バイデートL粒剤				○
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤				○
I:-	D-D	D-D				○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80		○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ	○		○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤		○	○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン		○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール		○		
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ソイリーン	○			
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー				○

○なす

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	青枯病	疫病	苗立枯病	半身萎凋病	センチュウ
I:1B	イミシアホス	ネマキック粒剤					○
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤					○
I:-	D-D	D-D					○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○	○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80				○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ	○			○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○			○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン				○	
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール				○	
I:8F、F:-	カーバマナトリウム塩	キルバー				○	
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○			○	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○			○	○
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ソイリーン	○				
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー					○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤					①

①センチュウ類での登録

○いちご

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎黄病	炭疽病	センチュウ	ネグサレ	センチュウ
I:1B	イミシアホス	ネマキック粒剤			○		
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤			○		
I:-	D-D	D-D			○	○	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ	○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○				
I:8F、F:-	カーバマナトリウム塩	キルバー	○				
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○	○			
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○	○			
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ソイリーン	○				
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー			○	○	
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤	○	○	①	①	

①センチュウ類での登録

○未成熟とうもろこし

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	白 絹 病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	①
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	①
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	①
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	①

注1) ①とうもろこしでの登録

○さやえんどう

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	(リ ゾ ク ト ニ ア 菌) 苗立枯病
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○

○キャベツ

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	根 こ ぶ 病	パ ー テ ィ シ リ ウ ム 萎 凋 病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	
I:8F、F:-	カーバム	NCS		○
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○	○

○はくさい

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	黄 化 病	軟 腐 病	根 く び れ 病	根 こ ぶ 病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○	
I:8F、F:-	カーバムナトリウム塩	キルバー	○			
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○		○	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○		○	○

○こまつな

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎 黄 病
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○

○つぼみな

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	根 こ ぶ 病
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	①
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	①

注1) ①なばな類での登録

○ほうれんそう

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎凋 病	株 腐 病	立 枯 病	苗 立 枯 病	苗 立 枯 病 (ビニウム 腐)	根 腐 病	セン チュウ
I:-	D-D	D-D							○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○	○			
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	○		○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ	○						
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○		○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	○		○				
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○		○				
I:8F、F:-	カーバムナトリウム塩	キルパー	○						
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○	○	○			○	
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○	○	○			○	
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ソイリーン	○						
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー							○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤	○				○		①

注1) ①センチュウ類での登録

○レタス

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	ヒ ッ グ ベ イ ン 病	セン チュウ サ レ
I:1A	オキサミル	バイデートL粒剤		○
I:-	D-D	D-D		○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤		○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤		○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤		①

注1) ①センチュウ類での登録

○しゅんぎく

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎 凋 病
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○

○たまねぎ

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	疫 病	黒 穂 病	苗 立 枯 病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○		○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○		
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤		○	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤		○	○

○ねぎ

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎凋 病	紅色 根腐 病	白 絹 病	(リ ゾク トニア 菌)	セン ネコ ブウ 苗立 枯病
I:-	D-D	D-D					○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○		○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ			○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤			○		
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤		○		○	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤		○		○	○
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー					○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤					①

①センチュウ類での登録

○にら

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	紅 色 根 腐 病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ	○

○ばれいしょ

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	青 枯 病	亀 の 甲 症	そ う か 病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○		
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤			○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤			○

○さといも

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	疫 病	乾 腐 病	セン ネコ ブウ
I:-	D-D	D-D			○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○		
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤		○	
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤		○	
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー			○

○だいこん

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎 黄 病	亀 裂 褐 変 症	バ ー テ ィ ン リ ウ ム 黒 点 病	セン ネグ サレ チュウ
I:1A	オキサミル	バイデートL粒剤				○
I:1B	イミシアホス	ネマキック粒剤				○
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤				○
I:-	D-D	D-D				○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン		○		
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○		○	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○		○	○
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン／D-D	ダブルストッパー				○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤				①

注1) ①センチュウ類での登録

○にんじん

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	こぶ病	しみ腐病	紋羽病	センチュウ ネグサレ	センチュウ ネコブ
I:1A	オキサミル	バイデートL粒剤					○
I:1B	イミシアホス	ネマキック粒剤				○	
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤				○	
I:-	D-D	D-D				○	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤			○		
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤		○			○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤		○			○
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン/D-D	ソイリーン		○			
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン/D-D	ダブルストッパー				○	○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート /D-D	ディ・トラベックス油剤				①	①

注1) ①センチュウ類での登録

○花き類

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	苗立枯病
I:8F、F:-	カーバム	NCS	○

○花き類・観葉植物

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	(フザリウム菌) 萎凋病	球根腐敗病	首腐病	白絹病	立枯病	半身萎凋病	センチュウ ネグサレ	センチュウ ネコブ
I:-	D-D	D-D							①	①
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○					○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	○							
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	○							
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○							
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤		○	○	○	○			○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤		○	○	○	○			○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート /D-D	ディ・トラベックス油剤								②

①花き類・観葉植物（きくを除く）での登録

②花き類・観葉植物（カーネーション、きくを除く）での登録、センチュウ類で登録

○きく

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	白絹病	立枯病	半身萎凋病	センチュウ ネグサレ	センチュウ ネコブ
I:1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤				○	
I:-	D-D	D-D				○	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○	○			
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク80	○	○			
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ			○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤	○	○			
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン	○	○			
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○	○			
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール	○	○			
I:8F、F:-	カーバム	NCS		○			
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤				②	②
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤				②	②
I:8B、F:- /I:-、F:-	クロルピクリン/D-D	ダブルストッパー				○	○
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート /D-D	ディ・トラベックス油剤				①	①

①センチュウ類（ハガレセンチュウを除く）での登録

○カーネーション

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎凋 細菌 病	萎凋 病	立枯 病
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロールピクリン	○		○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピク 8 0	○		○
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロピクテープ	○		
I:8B、F:-	クロルピクリン	クロルピクリン錠剤		○	○
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドジョウピクリン			○
I:8B、F:-	クロルピクリン	ドロクロール			○
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○		
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○		
I:8F、F:- /I:-、F:-	メチルイソチオシアネート ／D-D	ディ・トラベックス油剤	○		

○ストック

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	萎凋 病
I:8F、F:-	ダゾメット	ガスタード微粒剤	○
I:8F、F:-	ダゾメット	バスアミド微粒剤	○