

りんご・なしが満開期を迎えています。 タイミングを逃さず、防除を実施しましょう！

- ・りんごの黒星病や褐斑病，なしの黒星病等において，開花期前後は特に重要な防除時期です。開花直前から落花期頃に適期防除を行いましょ。
- ・散布間隔は 10 日以上あけないようにしましょう。

1 生育状況

- (1) 作況調査ほ(農業・園芸総合研究所)の満開期は，りんご「ふじ」で4月27日(平成:5月4日)，なし「幸水」で4月25日(平成:4月27日)，なし「豊水」で4月24日(平成:4月25日)となっている(表1)。

表1 りんご・なしの生育状況(4月26日現在)

作況調査ほ:名取市高館(農園研)

	開花期		満開期		落花期	
	本年(月/日)	平成(月/日)	本年(月/日)	平成(月/日)	本年(月/日)	平成(月/日)
りんご「ふじ」	4/24	4/28	4/27	5/ 4	-	5/11
なし「幸水」	4/23	4/24	4/25	4/27	-	5/ 6
なし「豊水」	4/21	4/22	4/24	4/25	-	5/ 4

2 防除のポイント

- (1) 園地の開花状況を確認し，タイミングを逃さず，確実に防除を実施しましょう。

ー農薬の適正使用についてー

- 1 ラベルに記載されている適用作物，使用時期，使用方法等を十分に確認する。
- 2 ラベルの注意事項にある「注意喚起マーク」の表示に従い，適切な保護具を着用する。
- 3 農薬の使用前後には，防除器具を点検し，十分に洗浄されているか確認する。
- 4 近隣住民等に散布スケジュールを事前に周知し，周辺環境への飛散防止に努める。
- 5 農薬は計画的に購入・使用し，使い切るよう努める。
- 6 散布後には農薬の使用履歴を記帳する。

※薬剤の選定に当たっては，最新の農薬登録情報を確認してください。

農林水産省の農薬登録情報提供システム:<https://pesticide.maff.go.jp/>

《お問い合わせ先》

宮城県病害虫防除所

〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

TEL:022-275-8982 FAX:022-276-0429 E-mail:byogai@pref.miyagi.lg.jp