

労務・資材設計単価表  
(地域別資材単価)

<公表版>

令和4年度版

(令和4年11月1日以降適用)

宮城県土木部

地域区分

生コンクリート・骨材・アスファルト合材

地域名	地域内市町村
大河原	大河原町・村田町・柴田町・川崎町
角田・丸森	角田市・丸森町 ※生コンクリートのみ
白石	白石市・蔵王町
七ヶ宿町	七ヶ宿町
仙台	仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市・七ヶ浜町・利府町
大和	大和町・大郷町・大衡村
亘理	亘理町・山元町
松島	松島町
古川	大崎市(鬼首地区を除く)・色麻町・加美町・涌谷町・美里町
鬼首	大崎市(鬼首地区:古川より起算して国道108号, 県道沼倉鳴子線交差点より遠方の地域)
築館	栗原市(栗原(山間地域以外の区域))
栗原(山間地域)	1. 下記①～⑤のいずれかの地点を通過し, 秋田県方面の区域。 2. 工事現場までの経路が当該区域を通過しなければならない場合。 ① (県)築館栗駒公園線, (市)馬場駒の湯線交差点 ② (市)馬場駒の湯線, (市)荒砥沢線交差点 ③ (県)文字上尾松線起点 ④ (国)398号, (県)花山一迫線交差点 ⑤ (県)岩入一迫線荒谷橋 3. 直近のプラントから25km未満とし, それを超えるものは別途考慮すること。 ※生コンクリートのみ
迫	登米市
石巻	石巻市[旧石巻市・旧河北町{(国)398号以东除く}・旧河南町・旧桃生町]・東松島市・女川町
雄勝・牡鹿	石巻市(旧雄勝町・旧牡鹿町・旧北上町)
南三陸	南三陸町
気仙沼	気仙沼市

地域区分

捨石・被覆石(陸上投棄)


地域名	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
東松島	東松島市 (旧矢本町, 旧鳴瀬町)
仙台	仙台市・塩竈市・名取市・岩沼市・松島町・七ヶ浜町・利府町
石巻	石巻市 (旧石巻市, 旧河北町)
女川	女川町
雄勝牡鹿	石巻市 (旧雄勝町, 旧牡鹿町, 旧北上町)
志津川	南三陸町
気仙沼	気仙沼市

地域区分

捨石・被覆石(現場内投入渡し)

地域名(町村コード)	地域内市町村	資材搬出港
亘理	亘理町・山元町	石巻工業港
閑上	名取市・岩沼市	石巻工業港
仙台	仙台市	石巻工業港
松島	塩竈市・松島町・七ヶ浜町・利府町・東松島市(旧鳴瀬町)	石巻工業港
石巻	石巻市(旧石巻市)・東松島市(旧矢本町)	石巻工業港
牡鹿	石巻市(旧牡鹿町)	石巻工業港
女川	女川町	女川港
雄勝	石巻市(旧雄勝町, 旧北上町)	女川港
志津川	南三陸町(旧志津川町)	志津川港
歌津	南三陸町(旧歌津町)	志津川港
本吉	気仙沼市(旧本吉町)	大船渡港
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)	大船渡港

# 捨石・被覆石 地域区分 (海上・投入渡し)



「この地図は、国土地理院発行の白地図を使用したものである。」

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	単粒度砕石	7号5-2, 5mm	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	割栗石	50-150mm	m3	*	*	178	127	
骨材	仙台	鉄線電用割詰石	15～20cm	m3	*	*	178	127	
骨材	大和	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m3	*	*	178	999	
骨材	大和	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	*	*	178	999	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	178	999	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	178	999	
骨材	大和	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	178	999	
骨材	大和	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	178	999	
骨材	大和	割栗石	50-150mm	m3	*	*	178	999	
骨材	大和	鉄線電用割詰石	15～20cm	m3	*	*	178	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	178	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	178	999	
骨材	松島	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	178	999	
骨材	松島	割栗石	50-150mm	m3	*	*	178	999	
骨材	松島	鉄線電用割詰石	15～20cm	m3	*	*	178	999	
骨材	築館	山砂	不洗	m3	*	*	178	999	
骨材	追	山砂	不洗	m3	*	*	178		
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	大和	モルタル		1:02 m3	*	*	91	999	
生コンクリート	大和	モルタル		1:03 m3	*	*	91	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	144		
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25(20)-330kg-45%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	89	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	古川	モルタル		1:02 m3	*	*	89	87	
生コンクリート	古川	モルタル		1:03 m3	*	*	89	87	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	144		
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	16900	18900			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	17100	19100			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	17000	19000			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	15950	17950			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	16100	18100			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	16300	18300			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	16500	18500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	16350	18350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-8-40	m3	15550	17550			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-40	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	モルタル		1:02 m3	20050	22050			
生コンクリート	鬼首	モルタル		1:03 m3	18050	20050			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	16000	18000			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	16150	18150			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	15750	17750			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	15650	17650			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	15850	17850			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	15950	17950			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	17500	19500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	17500	19500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	16700	18700			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	17800	19800			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	17100	19100			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	17300	19300			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	17600	19600			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	16350	18350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	15750	17750			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	16700	18700			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	17100	19100			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	曲げ4, 5-6, 5-40-55%	m3	17450	19450			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	18300	20300			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	15850	17850			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	16350	18350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	17500	19500			



種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	17500	19500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	17900	19900			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	18300	20300			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	16400	18400			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	16500	18500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	17700	19700			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	17800	19800			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	16500	18500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	16400	18400			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	16900	18900			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	17350	19350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	18250	20250			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	18600	20600			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	16700	18700			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	17100	19100			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	17550	19550			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	17800	19800			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	18150	20150			
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	89	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	築館	モルタル		1:02 m3	*	*	89	87	
生コンクリート	築館	モルタル		1:03 m3	*	*	89	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	144		
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	144		
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	築館	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	16250	17250			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	16450	17450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	16350	17350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	15300	16300			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	15450	16450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	15650	16650			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	15850	16850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	15700	16700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40	m3	14900	15900			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40	m3	15550	16550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	モルタル		1:02 m3	20200	21200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	モルタル		1:03 m3	17700	18700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	15350	16350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	15500	16500			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	15100	16100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	15350	16350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	15200	16200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	15300	16300			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	16350	17350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	16850	17850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	15700	16700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	17150	18150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	16450	17450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	16650	17650			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	16950	17950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	15700	16700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	15550	16550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	15100	16100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	16050	17050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	16450	17450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	16800	17800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	17800	18800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	17150	18150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	15550	16550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	15200	16200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	15550	16550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	15700	16700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	16350	17350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	16850	17850			

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	17200	18200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	17650	18650			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	15750	16750			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	15850	16850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	16550	17550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	17100	18100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	15850	16850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	15750	16750			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	15850	16850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	16700	17700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	17450	18450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	17950	18950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	16050	17050			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	16450	17450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	16900	17900			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	17150	18150			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	17500	18500			
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	89	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	迫	モルタル		1:02 m3	*	*	89	87	
生コンクリート	迫	モルタル		1:03 m3	*	*	89	87	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-300kg-45%	m3	*	*	144		
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25(20)-350kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	144		
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	迫	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	*	*	88	86	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	モルタル		1:02 m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	モルタル		1:03 m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	144		
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	144		
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	90	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-300Kg-4.5%	m3	*	*			
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-330Kg-4.5%	m3	*	*			999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	36-8-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	40-8-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-5.5%	m3	*	*			999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-5.5%	m3	*	*			999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-300kg-4.5%	m3	*	*			
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-4.5%	m3	*	*			999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-40-5.5%	m3	*	*			999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-12-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	36-12-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	40-12-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	*	*	90		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	*	*	90		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	*	*	90		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	*	*	90		999
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	*	*	90		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25(20)-5.0%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-40-5.0%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	89		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	89		85
生コンクリート	気仙沼	モルタル		1:02 m3	*	*	89		85
生コンクリート	気仙沼	モルタル		1:03 m3	*	*	89		85
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-12-40-270Kg-6.0%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-40-270Kg-6.0%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-5-40-6.0%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-6.0%	m3	*	*	144		
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-6.0%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-6.0%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-300Kg-4.5%	m3	*	*	144		
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-330-4.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-370Kg-5.0%	m3	*	*			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-350Kg-5.5%	m3	*	*			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-5.5%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-5-40-6.0%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25(20)-5.5%	m3	*	*	144		999

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	*	*			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	*	*			999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	*	*	144		999
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-15-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	27-15-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-15-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-21-25(20)	m3	*	*	88		84
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	91		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	91		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	91		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	91		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉B	m3	*	*	144		999
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	144		

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-4.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-25(20)-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-40-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-4.5%-300Kg 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25-4.5%-330Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-25-5.5%-350Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-40-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-25(20)-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-40-300kg-4.5% 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-4.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-25(20)-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-40-5.5% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	16350	18350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	17000	19000			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	15550	17550			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	17450	19450			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	15750	17750			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	15850	17850			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-8-40-5.5% 高炉B	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	16000	18000			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	16150	18150			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	15750	17750			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	15650	17650			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	15850	17850			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-40-5.5% 高炉B	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	15950	17950			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-25-5.5% 高炉B	m3	16350	18350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-40-4.5%-300Kg 高炉B	m3	17500	19500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-8-25-4.5%-330Kg 高炉B	m3	17500	19500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	17100	19100			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-18-25-5.5%-350Kg 高炉B	m3	17800	19800			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	18300	20300			

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	16350	18350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	16200	18200			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	17500	19500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	17500	19500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	16350	18350			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	17450	19450			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉B	m3	16400	18400			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉B	m3	16500	18500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉B	m3	17700	19700			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉B	m3	17800	19800			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉B	m3	16500	18500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉B	m3	16400	18400			
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	89	87	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	89		
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	15700	16700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	16350	17350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	14900	15900			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	15550	16550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	17800	18800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	14800	15800			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	14900	15900			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	15550	16550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	15350	16350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	15500	16500			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	15100	16100			



種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3		15350		16350		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3		15200		16200		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3		15200		16200		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3		15300		16300		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3		15300		16300		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3		16350		17350		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3		16450		17450		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3		16450		17450		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3		17150		18150		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3		17150		18150		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3		15700		16700		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3		15550		16550		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3		15550		16550		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3		16350		17350		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3		16850		17850		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3		15700		16700		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3		16800		17800		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3		17800		18800		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉B	m3		15350		16350		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉B	m3		15500		16500		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉B	m3		16550		17550		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉B	m3		16700		17700		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉B	m3		15850		16850		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉B	m3		15750		16750		
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3		*		*	89	87
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3		*		*	89	87
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3		*		*	89	87
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3		*		*	89	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3		*		*	144	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉B	m3		*		*	144	999
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉B	m3		*		*	144	999

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	91	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*			
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	89	85	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	89	85	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	89	85	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*		85	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	89	85	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～10月1日)	単価(11月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	144		
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉B	m3	*	*	144	999	

種 別	備 考
骨材	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地域内現着価格(骨材地域別一覧表参照)</li> <li>2. 砂及び山砂は500m<sup>3</sup>以上を対象とする。</li> <li>3. 山砂はクッション用材及び埋戻し用材とする。(詳細は物価資料の骨材・砕石項目を参照)</li> <li>4. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。</li> </ol>
捨石・被覆石(陸上投棄)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現場着価格</li> <li>2. 船への積み込み横持ち費用は含まない。</li> </ol>
捨石・被覆石(現場投入)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現場投入渡しには、投入指示は含まれていない。</li> <li>2. 岸壁渡しには、船への積み込み横持ち費用を含む。</li> <li>3. 港名は湾岸壁名である。</li> </ol>
生コンクリート普通	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)</li> <li>2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。</li> <li>3. ZM04050385 曲げコンクリート4.5-2.5-40 55%は工場渡し単価</li> </ol>
生コンクリート高炉	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)</li> <li>2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。</li> <li>3. Z002012027 曲げコンクリート4.5-2.5-40、ZM04060310 曲げコンクリート4.5-2.5-40-55%は工場渡し単価。</li> </ol>
生コンクリート早強	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)</li> <li>2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。</li> </ol>
生コンクリート割増料金	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 小型車割増: 道路幅員狭小、橋梁等の荷重制限、その他の制限により、小型車で運搬しなければならない場合に加算する。</li> <li>2. 夜間割増: コンクリート打設の開始時間を夜間割増の時間帯に指定する場合は別途考慮するものとする。</li> <li>3. 高炉セメント使用割引額: セメント量または水セメント比を規定しないものに適用。</li> </ol>
アスファルト合材	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地域内現着価格</li> <li>2. 夜間割増200円/t(22:00~5:00)</li> <li>3. 夜間割増は、別途担当課(室)と協議のこと。</li> <li>4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。</li> </ol>
再生合材	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地域内現着価格</li> <li>2. 夜間割増200円/t(22:00~5:00)</li> <li>3. 夜間割増は、別途担当課(室)と協議のこと。</li> <li>4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。</li> </ol>
改質合材	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地域内現着価格</li> <li>2. 夜間割増200円/t(22:00~5:00)</li> <li>3. 排水性アスファルト合材の単価は、取引数量200~2000tでありこれ以外は別途考慮</li> <li>4. フィラー材の一部に下水汚泥焼却灰を使用した合材の単価も上表と同額とする。</li> </ol>