

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

男 性	メタボ該当者		メタボ合算		腹 囲		BMI		血 圧	
	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度
仙 台 市	26.7%	27.5%	44.6%	45.2%	51.6%	52.6%	34.8%	37.9%	53.1%	48.0%
石 巻 市	28.7%	31.3%	48.6%	51.0%	55.2%	57.0%	41.3%	43.8%	60.6%	57.0%
塩 竈 市	27.6%	30.9%	46.0%	48.8%	52.5%	54.6%	36.7%	38.6%	61.2%	56.8%
気 仙 沼 市	21.8%	25.1%	39.9%	45.1%	46.1%	53.0%	34.9%	40.4%	58.6%	55.5%
白 石 市	28.4%	31.0%	45.4%	48.6%	51.1%	54.4%	36.7%	39.8%	56.9%	55.1%
名 取 市	24.5%	29.0%	44.5%	47.2%	51.9%	53.9%	33.5%	38.5%	52.2%	51.9%
角 田 市	23.6%	28.8%	43.7%	47.5%	51.9%	53.6%	36.4%	39.3%	55.8%	57.0%
多 賀 城 市	25.4%	28.4%	43.7%	46.7%	50.3%	52.3%	35.8%	38.3%	55.8%	52.6%
岩 沼 市	25.1%	29.6%	45.1%	47.4%	52.4%	54.0%	34.9%	39.1%	58.2%	54.6%
登 米 市	27.8%	31.7%	46.5%	51.0%	52.7%	56.8%	37.3%	40.1%	60.9%	55.6%
栗 原 市	26.4%	29.3%	44.3%	46.9%	50.4%	52.9%	35.3%	38.1%	57.8%	55.4%
東 松 島 市	28.8%	30.5%	48.2%	49.0%	54.1%	54.7%	40.4%	40.5%	64.7%	58.4%
大 崎 市	26.0%	29.2%	43.8%	48.0%	50.0%	54.5%	36.5%	39.8%	58.3%	53.5%
富 谷 市	25.4%	28.1%	42.8%	46.2%	50.3%	53.8%	33.2%	37.4%	52.3%	49.0%
蔵 王 町	24.7%	29.1%	43.2%	44.9%	50.7%	50.6%	34.7%	37.9%	53.9%	52.5%
七ヶ宿町	(25.3%)	(36.7%)	(44.3%)	(55.0%)	(54.4%)	60.0%	(29.1%)	(43.3%)	(49.4%)	42.4%
大 河 原 町	26.3%	30.7%	43.2%	48.9%	48.7%	55.0%	36.2%	39.7%	55.1%	53.4%
村 田 町	25.8%	27.5%	43.2%	45.1%	48.9%	49.3%	34.7%	38.7%	54.5%	53.4%
柴 田 町	23.4%	26.3%	42.4%	45.8%	49.1%	53.0%	33.0%	39.0%	56.1%	53.1%
川 崎 町	26.3%	30.7%	46.5%	50.0%	53.5%	57.7%	38.5%	42.0%	60.8%	55.9%
丸 森 町	25.6%	27.4%	41.7%	42.9%	47.8%	48.4%	35.7%	38.0%	61.1%	54.9%
亘 理 町	25.7%	27.0%	44.1%	45.5%	53.2%	51.9%	35.7%	39.2%	55.7%	55.1%
山 元 町	26.1%	30.9%	46.1%	50.3%	51.5%	56.0%	37.2%	41.8%	63.8%	57.2%
松 島 町	25.9%	31.2%	42.5%	47.0%	47.6%	52.3%	33.4%	39.3%	61.7%	55.3%
七ヶ浜町	29.5%	30.1%	50.1%	46.5%	56.3%	51.8%	40.1%	39.3%	57.7%	54.6%
利 府 町	26.0%	29.2%	43.9%	47.0%	50.7%	53.1%	33.4%	38.5%	57.0%	51.0%
大 和 町	28.3%	32.0%	45.7%	49.3%	51.2%	54.9%	37.1%	42.0%	60.2%	55.5%
大 郷 町	27.3%	30.1%	44.5%	47.4%	50.4%	54.2%	37.3%	37.7%	61.8%	54.5%
大 衡 村	27.2%	33.2%	49.0%	46.2%	54.6%	54.9%	41.5%	44.7%	60.0%	48.3%
色 麻 町	22.2%	31.3%	41.1%	48.5%	48.3%	54.8%	36.7%	42.2%	53.7%	55.2%
加 美 町	25.9%	30.4%	43.1%	48.1%	48.2%	54.7%	37.9%	41.8%	63.7%	57.3%
涌 谷 町	27.3%	33.3%	45.7%	50.8%	51.1%	55.8%	36.8%	42.9%	62.6%	60.1%
美 里 町	26.7%	31.7%	45.2%	50.2%	50.2%	55.2%	35.8%	41.1%	57.0%	54.4%
女 川 町	25.1%	37.6%	47.2%	57.1%	52.6%	64.0%	46.1%	51.5%	61.5%	57.3%
南 三 陸 町	28.0%	31.1%	50.0%	52.2%	56.0%	58.6%	43.0%	42.7%	65.0%	58.6%
男 性	HbA1c		中性脂肪		LDL		肝機能			
	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度
仙 台 市	-	58.7%	30.8%	29.8%	28.1%	28.3%	-	32.1%	-	-
石 巻 市	-	61.1%	32.9%	31.9%	29.9%	28.6%	-	34.3%	-	-
塩 竈 市	-	65.6%	31.2%	30.7%	28.1%	28.9%	-	32.9%	-	-
気 仙 沼 市	-	62.6%	25.8%	26.2%	30.2%	29.1%	-	34.3%	-	-
白 石 市	-	69.0%	30.7%	30.6%	28.7%	26.4%	-	32.1%	-	-
名 取 市	-	65.0%	30.3%	28.8%	30.0%	28.8%	-	30.8%	-	-
角 田 市	-	64.6%	26.2%	27.4%	28.5%	29.8%	-	30.2%	-	-
多 賀 城 市	-	63.1%	32.4%	31.2%	31.9%	29.9%	-	31.4%	-	-
岩 沼 市	-	64.4%	30.7%	30.6%	29.2%	30.1%	-	31.6%	-	-
登 米 市	-	70.2%	31.8%	30.5%	29.3%	26.6%	-	34.2%	-	-
栗 原 市	-	68.9%	29.6%	28.6%	26.0%	24.4%	-	30.7%	-	-
東 松 島 市	-	66.0%	34.4%	32.4%	27.8%	28.0%	-	33.3%	-	-
大 崎 市	-	66.1%	30.5%	29.8%	27.4%	26.9%	-	33.4%	-	-
富 谷 市	-	65.4%	29.7%	30.4%	28.2%	30.0%	-	32.3%	-	-
蔵 王 町	-	68.4%	29.0%	29.1%	28.3%	23.8%	-	31.6%	-	-
七ヶ宿町	-	(81.7%)	(22.1%)	(21.7%)	(27.3%)	(13.3%)	-	28.8%	-	-
大 河 原 町	-	67.6%	32.9%	31.8%	30.5%	30.2%	-	29.9%	-	-
村 田 町	-	60.3%	30.9%	31.5%	28.4%	26.9%	-	30.8%	-	-
柴 田 町	-	61.2%	29.4%	27.8%	30.7%	29.9%	-	30.4%	-	-
川 崎 町	-	71.4%	30.0%	29.8%	29.3%	28.1%	-	31.5%	-	-
丸 森 町	-	62.9%	32.1%	30.5%	27.5%	24.7%	-	31.0%	-	-
亘 理 町	-	64.5%	26.6%	26.9%	27.6%	26.9%	-	32.5%	-	-
山 元 町	-	70.2%	31.5%	28.7%	32.4%	24.9%	-	31.1%	-	-
松 島 町	-	69.3%	29.0%	28.3%	26.8%	26.8%	-	32.6%	-	-
七ヶ浜町	-	64.8%	34.6%	32.2%	32.2%	29.9%	-	33.0%	-	-
利 府 町	-	64.8%	32.7%	29.0%	30.2%	30.6%	-	32.3%	-	-
大 和 町	-	64.6%	31.5%	29.8%	27.7%	27.0%	-	32.0%	-	-
大 郷 町	-	66.9%	32.7%	26.0%	30.9%	24.7%	-	27.9%	-	-
大 衡 村	-	59.7%	31.3%	31.9%	24.3%	28.3%	-	33.2%	-	-
色 麻 町	-	67.6%	28.8%	29.1%	24.6%	27.1%	-	31.3%	-	-
加 美 町	-	65.8%	28.5%	29.1%	26.3%	28.9%	-	31.7%	-	-
涌 谷 町	-	64.7%	29.5%	29.9%	28.3%	25.7%	-	35.0%	-	-
美 里 町	-	61.2%	32.8%	33.7%	29.0%	27.6%	-	31.9%	-	-
女 川 町	-	73.5%	28.0%	29.2%	29.7%	29.0%	-	33.8%	-	-
南 三 陸 町	-	65.0%	33.5%	31.5%	28.1%	25.5%	-	37.5%	-	-

資料：保険者より提供

※( )は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(特定健診検査項目)」と同様である。

10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

女性	メタボ該当者		メタボ合算		腹囲		BMI		血圧	
	平成25年度	令和元年度								
仙台市	7.6%	7.4%	13.1%	13.3%	15.9%	16.4%	19.4%	21.2%	35.4%	32.0%
石巻市	9.4%	10.2%	16.1%	17.8%	18.6%	20.9%	27.5%	28.6%	42.0%	42.0%
塩竈市	7.0%	9.7%	12.8%	16.7%	15.6%	19.6%	22.8%	26.5%	39.4%	42.7%
気仙沼市	7.8%	8.0%	15.7%	15.7%	19.6%	18.5%	23.8%	26.0%	43.4%	44.1%
白石市	9.2%	11.6%	15.4%	18.9%	18.3%	22.4%	26.3%	29.3%	44.0%	43.2%
名取市	7.8%	8.8%	15.0%	15.6%	18.8%	18.9%	22.5%	24.8%	36.1%	35.7%
角田市	9.3%	10.7%	18.6%	18.3%	21.2%	22.5%	26.8%	28.6%	41.9%	42.8%
多賀城市	6.6%	8.9%	12.7%	15.5%	16.2%	18.6%	24.1%	25.8%	34.3%	40.9%
岩沼市	8.5%	8.8%	15.6%	15.6%	19.0%	18.2%	25.4%	26.0%	42.9%	40.8%
登米市	9.2%	11.0%	16.3%	19.0%	19.2%	22.0%	28.5%	30.0%	46.9%	45.0%
栗原市	8.5%	9.9%	14.3%	17.2%	17.5%	20.2%	25.8%	27.4%	43.3%	43.6%
東松島市	8.7%	10.0%	14.8%	17.6%	17.0%	20.7%	28.9%	30.1%	51.2%	45.5%
大崎市	8.1%	10.8%	14.2%	18.5%	16.9%	22.3%	26.3%	28.5%	40.5%	39.2%
富谷市	7.7%	8.8%	12.5%	15.1%	14.7%	18.5%	20.2%	23.3%	37.0%	35.4%
蔵王町	10.9%	11.7%	17.5%	16.9%	19.7%	20.7%	27.7%	28.7%	39.9%	39.4%
七ヶ宿町	(17.1%)	(13.2%)	(22.9%)	(15.1%)	(24.3%)	(17.0%)	(38.6%)	(30.2%)	(37.1%)	(30.2%)
大河原町	10.7%	9.9%	16.0%	16.5%	16.5%	20.0%	24.6%	25.6%	36.9%	41.2%
村田町	11.5%	10.1%	19.5%	18.6%	21.5%	21.0%	28.6%	31.0%	40.8%	40.1%
柴田町	7.8%	8.5%	14.8%	16.5%	18.0%	20.4%	23.2%	27.9%	42.7%	41.2%
川崎町	11.1%	12.4%	20.5%	22.3%	23.3%	25.3%	29.1%	32.8%	52.0%	44.6%
丸森町	12.3%	13.5%	18.4%	19.8%	19.6%	22.2%	29.7%	31.6%	46.5%	43.1%
亘理町	8.9%	10.4%	17.0%	17.1%	19.2%	20.5%	26.3%	28.3%	42.7%	41.1%
山元町	9.3%	12.4%	(19.4%)	20.2%	19.7%	23.9%	27.9%	32.2%	46.0%	44.0%
松島町	9.8%	10.4%	16.2%	17.6%	17.6%	20.5%	23.6%	27.6%	47.7%	42.5%
七ヶ浜町	9.3%	9.7%	17.0%	17.3%	18.3%	21.4%	27.5%	27.0%	40.9%	39.6%
利府町	7.9%	8.9%	15.1%	14.9%	16.3%	18.1%	21.6%	22.6%	40.5%	36.9%
大和町	9.7%	9.7%	15.4%	17.2%	16.9%	20.3%	24.2%	27.1%	41.3%	39.7%
大郷町	(11.7%)	13.4%	(15.5%)	19.5%	17.4%	21.8%	30.0%	31.7%	48.3%	45.0%
大衡村	(14.5%)	(14.2%)	(22.1%)	16.7%	23.7%	20.6%	31.7%	35.1%	34.6%	38.3%
色麻町	12.8%	13.8%	20.1%	19.9%	22.0%	23.7%	30.8%	32.6%	41.4%	42.1%
加美町	9.4%	10.1%	15.5%	17.6%	17.8%	21.1%	28.6%	29.6%	43.2%	42.6%
涌谷町	12.0%	14.2%	19.0%	22.0%	22.1%	25.7%	32.2%	33.2%	48.3%	47.8%
美里町	8.9%	9.5%	15.8%	16.9%	17.7%	20.2%	27.9%	26.5%	47.5%	43.3%
女川町	(11.1%)	11.4%	(18.4%)	20.7%	19.6%	22.1%	29.6%	36.2%	49.8%	49.8%
南三陸町	9.1%	11.8%	16.9%	18.9%	20.4%	21.7%	32.1%	32.3%	50.9%	45.9%
女性	HbA1c		中性脂肪		LDL		肝機能			
	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度	平成25年度	令和元年度		
仙台市	-	56.0%	12.2%	10.9%	30.7%	27.5%	-	9.1%		
石巻市	-	59.9%	17.8%	16.4%	32.9%	31.0%	-	9.4%		
塩竈市	-	67.1%	13.9%	12.7%	31.8%	33.4%	-	9.0%		
気仙沼市	-	67.4%	12.0%	10.7%	34.1%	32.3%	-	9.1%		
白石市	-	68.6%	17.3%	15.0%	35.2%	29.4%	-	9.2%		
名取市	-	66.2%	13.0%	11.6%	33.3%	30.0%	-	8.9%		
角田市	-	72.6%	14.9%	14.1%	35.9%	32.5%	-	9.6%		
多賀城市	-	65.4%	13.7%	11.9%	34.7%	32.2%	-	9.5%		
岩沼市	-	68.2%	14.5%	14.0%	38.8%	31.8%	-	8.5%		
登米市	-	73.5%	14.5%	13.8%	37.0%	30.3%	-	9.3%		
栗原市	-	73.6%	13.4%	12.8%	32.2%	28.6%	-	8.9%		
東松島市	-	70.5%	17.8%	16.3%	34.0%	32.0%	-	8.7%		
大崎市	-	70.0%	13.5%	13.4%	31.6%	29.3%	-	9.4%		
富谷市	-	68.7%	13.4%	13.1%	34.1%	31.0%	-	8.6%		
蔵王町	-	69.7%	15.8%	15.4%	30.1%	27.7%	-	10.3%		
七ヶ宿町	-	(79.2%)	(11.4%)	(13.2%)	(25.7%)	(18.9%)	-	(1.9%)		
大河原町	-	69.3%	17.9%	16.1%	33.9%	31.1%	-	8.7%		
村田町	-	68.5%	21.9%	15.4%	37.8%	32.8%	-	10.3%		
柴田町	-	62.4%	13.5%	13.9%	36.7%	33.8%	-	8.4%		
川崎町	-	68.7%	15.8%	14.7%	37.0%	29.1%	-	10.3%		
丸森町	-	71.4%	20.7%	17.3%	33.9%	31.6%	-	9.6%		
亘理町	-	67.8%	12.5%	11.2%	34.3%	27.1%	-	9.4%		
山元町	-	73.6%	14.2%	15.0%	37.4%	28.1%	-	9.9%		
松島町	-	76.7%	12.8%	12.3%	34.4%	30.6%	-	9.7%		
七ヶ浜町	-	65.1%	16.7%	14.7%	38.6%	32.0%	-	10.1%		
利府町	-	69.3%	13.7%	11.4%	35.4%	33.8%	-	9.7%		
大和町	-	65.6%	14.7%	12.3%	35.4%	30.6%	-	8.7%		
大郷町	-	73.8%	20.1%	18.6%	41.7%	26.6%	-	8.4%		
大衡村	-	76.3%	20.5%	16.7%	32.4%	29.9%	-	(10.3%)		
色麻町	-	81.1%	13.6%	12.7%	33.1%	27.1%	-	6.9%		
加美町	-	69.5%	10.8%	12.6%	31.6%	29.0%	-	8.9%		
涌谷町	-	68.9%	14.9%	14.6%	31.2%	29.8%	-	10.7%		
美里町	-	63.7%	18.4%	15.3%	38.9%	29.9%	-	9.0%		
女川町	-	79.3%	(14.9%)	17.2%	36.3%	32.6%	-	12.6%		
南三陸町	-	68.4%	17.0%	16.5%	31.8%	30.5%	-	11.0%		




資料：保険者より提供

※( )は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目(特定健診検査項目)」と同様である。

# 10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】




※40-69歳



VI 健診(検診)状況

## 10. 市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳



VI 健診(検診)状況

11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和元年度)

※40-69歳







圏域	メタボ該当者						メタボ合算						腹囲					
	男性		女性		女性		男性		女性		男性		女性		女性			
	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値																
仙台市	97.1	95.7	98.5	85.6	83.2	88.0	97.0	95.9	98.1	86.3	84.5	88.1	98.3	97.3	99.3	87.8	86.2	89.5
仙南圏域	98.2	95.0	101.4	114.4	108.2	120.8	98.9	96.4	101.5	113.3	108.6	118.1	98.6	96.2	101.0	113.2	108.9	117.6
塩釜圏域	102.6	99.5	105.7	105.0	99.2	111.1	100.6	98.2	103.1	103.2	98.8	107.8	98.8	96.6	101.1	102.4	98.4	106.5
岩沼圏域	100.4	97.0	103.8	104.6	98.4	111.1	100.6	98.0	103.3	104.4	99.7	109.2	100.0	97.6	102.5	103.6	99.3	107.9
黒川圏域	103.7	99.2	108.3	105.4	96.9	114.4	100.8	97.3	104.3	103.5	97.2	110.1	101.1	97.9	104.4	103.3	97.6	109.3
大崎圏域	102.5	99.7	105.3	119.0	113.4	124.8	102.4	100.2	104.6	116.7	112.5	121.1	101.6	99.5	103.7	117.0	113.1	121.0
栗原圏域	97.5	92.8	102.4	104.1	95.5	113.4	97.7	94.0	101.6	105.8	99.1	112.9	97.7	94.2	101.4	105.0	98.9	111.5
登米圏域	106.3	102.2	110.4	116.5	108.8	124.5	106.6	103.4	109.9	117.7	111.9	123.8	105.0	102.0	108.1	114.6	109.2	120.1
石巻圏域	108.6	105.5	111.8	113.2	107.2	119.4	108.2	105.7	110.6	113.0	108.4	117.6	105.7	103.4	107.9	110.7	106.6	114.9
気仙沼圏域	90.0	85.5	94.6	95.8	87.6	104.6	98.2	94.6	102.0	102.4	95.9	109.2	100.3	96.8	103.8	100.6	94.7	106.7
圏域	BMI						血圧						HbA1c					
	男性		女性		女性		男性		女性		男性		女性		女性			
	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値																
仙台市	96.3	95.1	97.5	93.6	92.4	94.7	93.2	92.2	94.2	86.8	85.7	88.0	95.1	93.7	96.4	90.9	89.7	92.1
仙南圏域	100.9	98.1	103.8	103.9	100.9	106.8	103.2	100.8	105.7	109.5	106.5	112.5	103.0	100.1	106.1	108.5	105.6	111.4
塩釜圏域	98.5	95.9	101.1	99.8	97.2	102.5	103.5	101.2	105.9	108.5	105.6	111.5	104.8	101.9	107.8	109.5	106.5	112.6
岩沼圏域	99.7	96.9	102.6	100.7	97.8	103.7	103.5	101.0	106.0	103.8	100.7	106.8	104.5	101.2	107.9	107.6	104.4	111.0
黒川圏域	100.5	96.7	104.3	101.7	97.9	105.6	99.2	96.0	102.5	100.4	96.4	104.5	103.5	99.1	108.0	107.7	103.3	112.2
大崎圏域	104.0	101.6	106.5	107.6	105.0	110.3	104.3	102.2	106.4	107.6	105.0	110.3	102.0	99.2	104.9	107.3	104.4	110.2
栗原圏域	98.2	94.0	102.5	101.0	96.6	105.5	104.1	100.4	107.9	111.9	107.4	116.5	105.0	100.2	110.1	110.6	105.8	115.6
登米圏域	103.1	99.7	106.7	106.7	102.9	110.5	104.8	101.8	107.9	115.8	112.1	119.7	108.0	104.1	112.1	112.4	108.4	116.6
石巻圏域	110.5	107.8	113.2	112.2	109.4	115.0	110.0	107.7	112.4	113.9	111.0	116.9	99.8	96.8	103.0	98.1	95.2	101.0
気仙沼圏域	104.0	99.9	108.3	104.6	100.4	108.9	107.1	103.4	110.8	116.5	112.0	121.1	98.8	94.0	103.7	105.7	101.2	110.4
圏域	中性脂肪						LDL						肝機能					
	男性		女性		女性		男性		女性		男性		女性		女性			
	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値																
仙台市	99.4	98.1	100.8	88.3	86.3	90.4	99.7	98.2	101.1	95.1	93.8	96.5	98.7	97.3	100.0	101.7	99.4	104.0
仙南圏域	99.2	96.0	102.4	117.2	111.9	122.7	101.2	97.9	104.7	105.1	101.8	108.5	96.2	93.2	99.3	99.1	93.7	104.7
塩釜圏域	101.9	98.9	105.0	99.1	94.3	104.1	105.1	101.9	108.3	111.3	108.0	114.7	99.7	96.8	102.6	101.8	96.5	107.2
岩沼圏域	96.6	93.4	99.9	99.3	94.2	104.5	101.2	97.8	104.7	101.7	98.4	105.2	97.1	94.0	100.3	99.1	93.6	104.9
黒川圏域	100.2	95.9	104.6	108.8	101.6	116.4	101.4	97.0	106.0	104.1	99.4	108.8	98.6	94.5	102.8	92.1	84.8	100.0
大崎圏域	101.2	98.4	104.0	107.3	102.8	112.0	98.1	95.2	101.0	98.7	95.8	101.6	102.5	99.8	105.2	100.2	95.4	105.1
栗原圏域	96.2	91.5	101.1	98.9	91.7	106.6	89.7	84.9	94.6	95.0	90.3	99.9	96.0	91.5	100.7	92.6	84.8	100.9
登米圏域	102.6	98.7	106.7	106.8	100.5	113.3	97.2	93.1	101.3	100.9	96.9	105.0	106.6	102.7	110.6	98.2	91.5	105.1
石巻圏域	106.5	103.4	109.5	130.0	124.6	135.6	100.9	97.9	104.0	105.5	102.3	108.7	104.7	101.8	107.6	99.0	93.9	104.3
気仙沼圏域	90.4	86.0	94.9	92.9	86.0	100.2	101.3	96.5	106.3	106.1	101.3	111.1	107.2	102.7	112.0	98.9	91.4	107.0

- メタボ該当者 …… メタボリックシンドローム該当者
- メタボ合算 …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI $\geq$ 25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 ……  $\gamma$ -GTP51IU/L以上

資料:保険者より提供







11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和元年度)

※40-69歳









11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和元年度)

※40-69歳



11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和元年度)

※40-69歳




## 12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和元年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者


【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】




## 12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和元年度)

【男性】

BMI 25.0以上


【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上


【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】




## 12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(令和元年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上


【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上

【女性】



【男性】

$\gamma$ -GTP 51UI/L以上

【女性】




### 13. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】(令和元年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者


【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】




### 13. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】(令和元年度)

【男性】

BMI 25.0以上


【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上


【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】




### 13. 特定健診所見別マップ: 男女別【市町村国保】(令和元年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上


【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上


【女性】



【男性】

γ-GTP 51UI/L以上

【女性】




## 14. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和元年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者


【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】




## 14. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和元年度)

【男性】

BMI 25.0以上


【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上


【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】




## 14. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(令和元年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上


【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上


【女性】



【男性】







γ-GTP 51UI/L以上

【女性】



15. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和元年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- メタボ ... メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 ... 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI ... BMI 25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 ... 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c ... HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 ... 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL ... LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 ...  $\gamma$ -GTP5IU/L以上

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和元年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- メタボ ... メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 ... 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI ... BMI 25kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 ... 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c ... HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 ... 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL ... LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 ...  $\gamma$ -GTP5IU/L以上

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和元年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI $\geq$ 25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血压 …… 収縮期血压130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 ……  $\gamma$ -GTP5IU/L以上

VI 健診(検診)状況

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和元年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI $\geq$ 25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 ……  $\gamma$ -GTP51IU/L以上

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和元年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】






※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 ……  $\gamma$ -GTP51IU/L以上

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(令和元年度)  
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 $\geq$ [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m<sup>2</sup>以上
- 血压 …… 収縮期血压130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 ……  $\gamma$ -GTP5IU/L以上