

宮城県黒毛和種

種雄牛案内



しげ ふく ひさ
茂 福 久



かつ しげざくら
勝 茂 桜



え り なみ
絵 里 波



— 2024 —
宮城県畜産試験場



仙台牛PRキャラクター
牛政宗くん

目次

- 交配近交係数・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 種雄牛系統図・・・・・・・・・・・・・・ 2
- 種雄牛造成の仕組み・・・・・・・・・・・・ 3
- 基幹種雄牛等・・・・・・・・・・・・・・ 4～13
- 現場後代検定牛・・・・・・・・・・・・ 14～17
 - 現場後代検定 第19回検定牛・・・・・・・・ 14
 - 現場後代検定 第20回検定牛・・・・・・・・ 15
 - 現場後代検定 第21回検定牛・・・・・・・・ 16
 - 現場後代検定 第22回検定牛・・・・・・・・ 17
- 第13回北海道全共について・・・・・・ 18
- 茂重波導入50周年・・・・・・・・・・・・ 19
- 県有肉用種雄牛一覧・・・・・・・・・・・・ 20
- 繋養種雄牛一覧・・・・・・・・・・・・・・ 21



★本誌の見方

●基幹種雄牛

宮城県肉用牛改良委員会において認定された種雄牛。

●遺伝的不良形質（遺伝性疾患）等に関する遺伝子型検査結果の表示について

繋養種雄牛について下記遺伝性疾患等の遺伝子型検査を実施しています。保因が判明している場合は種雄牛紹介頁の名号右脇に略号を記載しています。（記載例 IARS+）

検査実施種類（名称【略号】）

- ・バンド3欠損症【B3】・第13因子欠損症【F13】・クローディン16欠損症【CL16】・モリブデン補酵素欠損症【MCSU】
- ・CHEDACKヒガシ症候群【CHS1】・眼球形成異常症【MOD】・IARS異常症【IARS】・前肢帯筋異常症【FMA】
- ・バーター症候群1型【BAS1】・メラニン細胞刺激ホルモン受容体（あか毛遺伝子型：黒毛和種）【MSHR】

●血統構成

公益社団法人全国和牛登録協会発行「血統および能力調査書」参考。血統表中の〔 〕内は、産地を示しています。

●標準化育種価（SBV）の見方について

SBV及び育種価は公益社団法人全国和牛登録協会の令和5年10月評価値を利用しています。各種雄牛のそれぞれの枝肉形質について、形質間の遺伝的能力を比較しやすくするためグラフ化しています。SBVは平均値を0とし、標準偏差（σ（シグマ））単位で表しています。SBVが1を超えた形質はその特徴を強く有します。

棒グラフ：右側（プラス）に長いほど好ましいことを示しますが、皮下脂肪厚は左側（マイナス）の薄い方に長いほど好ましいこととなります。

SBVに併記しているアルファベットは、各形質が集団全体の中でどの程度の水準にあるかを示しており、上位1/4以上を「A」、上位1/2以上1/4未満を「B」、平均未満を「C」と記載しています。

●育種価ランキング

公益社団法人全国和牛登録協会の令和5年10月評価値を利用して作成しています。各種雄牛のページには歴代基幹種雄牛中5位以内の形質について記載しています。

登録番号	名号	父	母の父	頁
黒原5837	茂福久	茂 洋	安福久	4
黒原6283	勝茂桜	勝早桜5	茂 洋	5
黒原6282	絵里波	洋糸波	百合茂	6
黒原6209	昭光茂	好平茂	百合茂	7
黒原6106	安百合幸	百合茂	安福久	8
黒原6104	勝美桜1	勝 洋	勝忠平	9
黒 15331	勝秀好	好平茂	勝忠平	10
黒原5840	皐月彰	安平勝	茂 洋	11
黒原6031	好久勝	好平茂	安福久	12
黒原5586	洋糸波	茂 洋	茂糸波	13
黒原6360	百合博	茂洋美	百合茂	14
黒原6361	雅糸波	洋糸波	安糸福	14
黒原6362	孝糸波	洋糸波	百合茂	14
黒原6363	茂勝久	茂福久	勝忠平	14
黒原6437	勝美雷	洋糸波	勝忠平	15
黒原6438	華福久	茂福久	華春福	15
黒原6439	達福久	茂福久	百合茂	15
黒原6440	茂花美	茂洋美	勝忠平	15
黒原6512	咲太郎	茂福久	美国桜	16
黒原6513	勝姫桜	茂福久	勝忠平	16
黒原6514	幸勝吉	茂洋美	安福久	16
黒原6515	洋糸花	洋糸波	花之国	16
黒原6516	誠平勝	平勝美(宮城)	勝忠平	17
黒原6599	照百合幸	安百合幸	美津照重	17
黒原6600	利茂福	茂福久	茂 洋	17
黒原6601	美百合幸	安百合幸	美国桜	17

交配組み合わせによる近交係数

		種雄牛(父)													
		洋系波	茂福久	皐月彰	好久勝	勝美桜1	安百合幸	勝秀好	昭光茂	絵里波	勝茂桜	百合博	雅系波	孝系波	茂勝久
母方祖父母	安福久	1.2%	7.1%	3.0%	7.4%	1.4%	7.2%	1.5%	1.4%	4.3%	1.4%	1.2%	2.7%	4.2%	4.2%
	茂洋	15.0%	12.9%	7.1%	6.8%	7.7%	0.5%	6.8%	7.0%	7.8%	6.8%	6.7%	8.9%	7.8%	9.1%
	百合茂	0.6%	2.8%	4.2%	5.3%	3.9%	14.3%	8.6%	9.3%	7.8%	5.0%	10.9%	0.7%	8.2%	4.3%
	美国桜	2.9%	2.3%	2.3%	2.1%	1.1%	1.5%	1.2%	1.6%	2.2%	1.2%	1.0%	2.9%	2.2%	1.5%
	好平茂	8.0%	7.7%	6.2%	14.3%	5.7%	2.9%	14.7%	14.3%	5.7%	5.6%	6.4%	5.2%	5.9%	6.4%
	幸紀雄	0.5%	2.1%	3.1%	3.7%	3.3%	9.4%	5.6%	5.9%	5.1%	4.3%	7.1%	0.6%	5.0%	3.1%
	勝忠平	0.6%	4.6%	4.3%	5.3%	8.1%	6.6%	11.0%	5.6%	3.9%	11.2%	9.4%	0.7%	4.4%	9.3%
	勝早桜5	0.8%	3.0%	3.2%	3.5%	5.8%	4.0%	6.3%	4.0%	2.6%	15.2%	6.0%	0.9%	2.9%	5.3%
	諒太郎	0.7%	4.7%	3.9%	5.7%	5.3%	6.6%	7.5%	4.4%	3.9%	7.1%	6.6%	1.2%	4.3%	6.7%
	美津照重	0.5%	0.8%	1.3%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.7%	0.7%
	華春福	0.5%	1.7%	2.1%	2.6%	2.0%	4.5%	3.3%	2.7%	2.5%	3.0%	3.6%	0.5%	2.3%	2.4%
	茂福久	7.9%	25.3%	5.1%	6.3%	5.5%	3.5%	5.6%	4.9%	5.8%	5.5%	5.3%	5.3%	5.8%	15.2%
	勝洋	9.0%	8.0%	5.1%	4.9%	14.8%	1.4%	5.0%	5.0%	5.2%	5.1%	5.2%	5.6%	5.3%	6.4%
	洋系波	27.4%	7.9%	5.0%	4.4%	4.9%	0.7%	4.3%	4.6%	14.1%	4.3%	4.2%	15.4%	14.1%	6.2%
	第1花国	4.9%	2.3%	3.1%	1.8%	1.4%	0.5%	1.6%	2.5%	2.7%	1.5%	1.3%	4.7%	2.7%	1.5%
	茂洋美	7.8%	8.3%	5.7%	6.1%	6.9%	3.6%	8.0%	6.4%	5.9%	7.5%	14.9%	4.8%	6.1%	8.0%
	隆之国	2.2%	1.6%	3.7%	2.2%	2.0%	2.0%	2.6%	4.0%	2.2%	2.7%	2.8%	2.2%	2.3%	1.9%
	耕富士	1.1%	1.8%	4.0%	3.4%	3.6%	3.5%	4.0%	4.6%	2.5%	3.8%	5.6%	1.4%	2.8%	2.5%
	金太郎3	0.3%	2.3%	3.9%	5.1%	3.6%	7.0%	6.5%	5.4%	4.0%	5.1%	6.9%	0.3%	4.0%	3.9%
	美穂国	2.3%	1.5%	2.4%	1.5%	2.4%	1.0%	1.4%	2.1%	1.7%	2.1%	1.7%	2.6%	1.7%	1.2%
	勝平正	0.4%	1.9%	3.7%	4.4%	4.1%	4.7%	5.4%	4.8%	2.9%	4.6%	6.1%	0.5%	3.3%	3.2%
	平茂晴	2.5%	2.1%	2.5%	2.7%	2.1%	2.3%	3.1%	3.0%	2.5%	2.7%	3.1%	2.1%	2.6%	2.2%
	喜亀忠	0.5%	2.2%	3.6%	4.3%	3.4%	5.3%	5.5%	4.5%	3.2%	4.1%	5.7%	0.8%	3.5%	3.5%
	平茂勝	0.3%	2.9%	5.9%	7.9%	5.4%	8.6%	10.1%	8.3%	5.2%	7.1%	10.6%	0.2%	5.9%	5.7%
	安茂勝	0.8%	2.5%	5.2%	5.4%	3.6%	5.3%	6.1%	5.2%	3.4%	4.3%	6.0%	1.2%	3.8%	3.6%
	福之姫	2.6%	2.6%	3.1%	2.8%	3.3%	2.8%	4.5%	3.3%	2.8%	4.2%	3.9%	2.7%	3.0%	3.7%
	福華1	1.5%	3.3%	4.6%	5.7%	3.6%	5.5%	6.0%	5.1%	3.9%	4.4%	6.0%	1.9%	4.2%	4.0%
	若百合	1.1%	2.3%	3.4%	3.7%	3.8%	8.1%	5.4%	6.0%	4.8%	4.1%	7.0%	1.2%	5.0%	3.0%
	聖香藤	0.7%	4.7%	3.9%	5.7%	5.3%	6.6%	7.5%	4.4%	3.9%	7.1%	6.6%	1.2%	4.3%	6.7%
	美津百合	0.7%	1.8%	2.6%	3.0%	2.3%	7.5%	4.6%	4.9%	4.2%	2.8%	5.8%	0.7%	4.5%	2.6%
	第1花藤	3.1%	2.1%	2.6%	1.9%	1.3%	1.0%	1.3%	1.8%	2.1%	1.2%	1.1%	3.3%	2.1%	1.4%
	直太郎	0.9%	2.0%	3.1%	3.3%	3.6%	7.7%	4.9%	5.6%	4.5%	3.9%	6.5%	1.0%	4.7%	2.7%
	花之国	4.1%	1.9%	2.9%	1.5%	1.3%	0.6%	1.4%	2.2%	2.3%	1.3%	1.1%	4.3%	2.4%	1.3%
	芳之国	4.5%	2.0%	2.9%	1.5%	1.3%	0.5%	1.4%	2.3%	2.5%	1.3%	1.1%	4.6%	2.5%	1.3%
	百合白清2	0.6%	2.5%	4.7%	4.7%	3.3%	9.1%	6.3%	6.4%	5.1%	3.9%	7.3%	1.1%	5.4%	3.5%
	第2平茂勝	0.6%	2.8%	4.2%	5.3%	3.9%	6.8%	6.8%	5.5%	4.0%	5.0%	7.2%	0.6%	4.5%	4.3%
	北乃大福	0.7%	2.0%	4.8%	2.8%	1.9%	2.4%	2.0%	1.9%	1.5%	1.6%	1.5%	1.8%	1.6%	1.6%
	茂勝	10.4%	8.2%	4.4%	4.2%	6.3%	0.6%	4.4%	4.2%	5.5%	4.3%	4.4%	6.5%	5.5%	9.0%
	満天白清	0.9%	1.8%	3.3%	2.2%	3.8%	1.9%	1.8%	2.4%	1.4%	3.0%	2.6%	1.6%	1.5%	1.5%
	菊福秀	0.8%	1.4%	2.5%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.4%	1.9%	1.8%	1.2%	1.4%	1.4%
	忠富士	0.4%	2.4%	4.7%	5.4%	4.8%	5.8%	6.5%	5.8%	3.5%	5.5%	9.2%	0.7%	3.9%	3.9%
	徳悠翔	0.7%	3.8%	3.8%	5.7%	3.2%	10.4%	6.3%	6.2%	5.8%	4.0%	7.4%	1.2%	6.2%	4.2%
	北平安	0.5%	0.9%	1.5%	1.0%	3.2%	0.9%	0.8%	1.5%	0.7%	2.2%	1.7%	1.1%	0.7%	0.8%
	勝忠久	0.9%	5.2%	3.0%	5.6%	3.2%	6.6%	4.2%	2.7%	3.8%	4.3%	3.7%	1.6%	3.8%	5.0%
	紀多福	1.6%	2.3%	3.4%	3.7%	3.0%	6.6%	4.9%	5.0%	4.2%	3.8%	5.7%	1.6%	4.3%	3.0%
	茂勝米	0.3%	2.2%	4.9%	5.0%	3.4%	5.2%	5.8%	4.9%	3.1%	4.1%	5.8%	0.8%	3.5%	3.4%
	勝乃幸	0.3%	2.1%	3.3%	4.4%	3.1%	6.3%	5.5%	4.6%	3.5%	4.4%	5.9%	0.3%	3.5%	3.4%
	茂晴花	3.3%	2.0%	2.7%	2.1%	1.7%	1.4%	2.2%	2.6%	2.4%	2.0%	2.1%	3.1%	2.5%	1.7%
	秀正実	3.3%	2.0%	2.8%	1.8%	2.2%	0.8%	1.5%	2.3%	2.1%	2.0%	1.6%	3.3%	2.1%	1.4%
	光平照	0.6%	1.8%	2.4%	2.1%	3.5%	2.0%	1.2%	1.4%	1.3%	1.8%	1.5%	1.8%	1.3%	1.4%
	白鵬85の3	0.6%	3.5%	4.7%	4.8%	5.4%	5.2%	7.5%	4.6%	3.2%	7.1%	6.5%	1.1%	3.5%	6.0%
	花茂桜	2.8%	2.1%	3.5%	3.2%	2.5%	2.7%	3.6%	3.7%	2.9%	3.0%	3.6%	2.7%	3.1%	2.4%
	秀幸福	0.4%	1.9%	2.9%	3.5%	2.6%	7.3%	4.9%	4.6%	4.0%	3.7%	5.6%	0.5%	3.9%	2.8%





近交係数の算出には、東北大学大学院農学研究科 動物遺伝育種学分野 佐藤正寛教授が作成したプログラム「CoeFR」を使用しました。

1) 母方の血統を考慮して詳細に計算すると、実際はこの数値より高い場合があります。

2) 一般的には、近交係数が10%を超えないような交配をしてください。

3) セルの色分けは 近交係数7.0% 10.0% 近交係数10.0%以上 となっています。

宮城県種雄牛系統図 (父系による分類)



榮光系

岩田系

横利系

第5栄光 ————— 金水9 (栄山) ————— 金徳 (第20平茂) ————— 金幸 (神高福)


第38の1岩田 ——— 第1忠の2 ——— 柿乃木 ——— 第31青滝 ——— 宮 滝
(第14横田屋の1) (第2横利) (第2横利) (井上)

第2横利 ——— 神鉄8の6
(第38の1岩田)


- 1) 名号の下の（ ）内は母の父を示しています。
2) 下線付きは過去に繋養していた主な基幹種雄牛等です。
3) **赤字**は、現在繋養している基幹種雄牛、**青字**は検定中の種雄牛です（令和6年1月現在）。

種雄牛造成の仕組み（肉用牛集団育種推進事業）

直接検定



現場後代検定



●遺伝的不良形質（遺伝性疾患）等に関する遺伝子型検査について

現在は、遺伝的不良形質を有する牛は選抜していません、ただし、IARS異常症（平成25年以前のもの）、メラニン細胞刺激ホルモン受容体（あか毛遺伝子型：黒毛和種）（令和4年以前のもの）については、この限りではありません。

検査実施種類（名称【略号】）

- ・バンド3欠損症【B3】・第13因子欠損症【F13】・クローディン16欠損症【CL16】・チェデアックヒガン症候群【CHS1】
- ・モリブデン補酵素欠損症【MCSU】・IARS異常症【IARS】・眼球形成異常症【MOD】・前肢帯筋異常症【FMA】
- ・バーター症候群1型【BAS1】・メラニン細胞刺激ホルモン受容体（あか毛遺伝子型：黒毛和種）【MSHR】

しげふくひさ 茂福久

登録番号：黒高2058(85.5)
 (登録得点)：黒原5837(84.8)
 生年月日：平成24年12月25日
 産地：栗原市金成
 生産者：岩渕のり子氏
 基幹種雄牛選定：平成30年度



「茂福久」は父に「茂洋」母の父に「安福久」母の母の父に「勝忠平」を持つ茂金系、田尻系、気高系からなる血統構成です。現場後代検定成績は、BMS No. 10.9 と脂肪交雑で当時日本一！

検定材料牛全頭が「A5」という偉業を達成。ロース芯面積も宮城県歴代最高の成績となっています（令和5年2月時点）。検定成績からみると気高系や田尻系、藤良系の雌牛など血統を選ぶことなく安定した肉質が期待できますので、広く交配することができる種雄牛です。

			標準化育種価 (SBV)						
形質				-2	-1	0	1	2	
枝肉重量	C	-0.42	小さい						大きい
ロース芯面積	A	3.83	小さい						大きい
バラの厚さ	C	-0.22	薄い						厚い
皮下脂肪厚	A	-1.19	薄い						厚い
歩留基準値	A	3.23	低い						高い
脂肪交雑	A	3.57	少ない						多い
オレイン酸	C	-0.28	低い						高い
MUFA	C	-0.05	低い						高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.17kg/日

○現場後代検定(平成29年)


	頭数	出荷月齢	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラ厚(cm)	BMS No.	A4・5率(%)
去勢	7	29.6	548.5	88.4	9.2	10.9	100.0
雌	10	29.8	454.7	78.8	9.2	10.9	100.0
全体	17	29.7	493.3	82.8	9.2	10.9	100.0

◆血統構成

茂洋 黒原 4257(84.1) 黒高 2042(85.0) [宮城・石巻]	茂勝 黒原 2012(82.5) 黒高 989 [宮城・栗原]	茂重波 [兵庫・美方] ひでかつ [宮城・栗原] 糸晴波 [島根・雲南]	茂金波 [兵庫・美方] 茂重波 [兵庫・美方] 第7系桜 [島根・仁多]
ひさこ 黒 2283484(82.7) [宮城・栗原]	こざさ 黒原 741541(80.3) [島根・仁多]	あわたに1 [島根・仁多]	糸花 [島根・飯石]
安福久 黒原 4416(85.5) [栃木・那須]	安福165の9 [岐阜・高山]	もとじろう [栃木・那須]	安福(岐阜) [兵庫・美方] 紋次郎 [兵庫・美方]
ももこ 黒原 1325547(82.4) [鹿児島・薩摩]	勝忠平 [鹿児島・薩摩]	もも [鹿児島・出水]	平茂勝 [鹿児島・薩摩] 神高福 [鹿児島・出水]

育種価ランキング

脂肪交雑 第1位！ロース芯面積 第1位！



◆体尺測定値 (R6.2 測定)

体重：738 kg


体高：152.0 cm

◆特徴(本原登録時)

美点：体積、均称、前軀

欠点：尻形、やや下けん部
やや肢蹄

令和3年11月 第61回仙台牛枝肉共進会 最優秀賞



【去勢】

母の血統：美国桜—安福久

枝肉重量：492.5kg ロース芯面積：108 cm²

バラ厚：9.4cm BMSNo.：12 格付：A5

かつしげざくら

勝茂桜



登録番号：黒原6283
登録得点：83.4
生年月日：平成29年11月20日
産地：登米市迫町
生産者：千葉弘喜氏
基幹種雄牛選定：令和5年度


「勝茂桜」は、父に「勝早桜5」母の父に「茂洋」母の母の父に「勝忠平」を持つ気高系、茂金系からなる血統構成です。現場後代検定成績はBMS No.9.9と脂肪交雑で茂福久に次いで歴代第2位、枝肉重量は563.3kgと歴代第1位で現場後代検定材料牛全頭「A5」という偉業を達成。

血統的に安福久が含まれていないことから、同系統の母牛に利用しやすく、茂金系、田尻系、気高系や藤良系の雌牛など検定成績からみると血統を選ぶことなく安定した枝肉重量と肉質が期待できますので、広く交配することができる種雄牛です。

		標準化育種価(SBV)							
形質				-2	-1	0	1	2	
枝肉重量	A	3.03	小さい						大きい
ロース芯面積	A	2.69	小さい						大きい
バラの厚さ	A	1.41	薄い						厚い
皮下脂肪厚	C	2.02	薄い						厚い
歩留基準値	B	0.60	低い						高い
脂肪交雑	A	1.89	少ない						多い
オレイン酸	A	1.05	低い						高い
MUFA	A	0.76	低い						高い

育種価ランキング

枝肉重量 第1位！ 脂肪交雑 第4位！



◆体尺測定値(R6.2測定)

体重：736kg

体高：146.2cm

◆特徴(本原登録時)

美点：後軀幅、腿、資質

欠点：肘後、肋張、前繋ぎ

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.38kg/日

○現場後代検定(令和5年)

	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	11	30.2	605.2	82.8	9.2	10.5	100.0
雌	6	29.9	486.4	70.3	8.5	9.0	100.0
全体	17	30.1	563.3	78.4	8.9	9.9	100.0

◆血統構成

勝早桜5 黒14289(83.3) 黒高2047(85.8) 〔北海・上川〕	勝忠平 黒原3800(87.5) 〔鹿兒・薩摩〕	平茂勝 〔鹿兒・薩摩〕	第20平茂 〔鳥取・八頭〕
なつ 黒原1070376(81.4) 〔宮崎・宮崎〕	うめ2 〔鹿兒・薩摩〕	忠福 〔兵庫・美方〕	安福(宮崎) 〔兵庫・美方〕
安平 〔宮崎・宮崎〕	きよみ 〔宮崎・宮崎〕	隆桜 〔宮崎・児湯〕	
かまふく 黒原1618174(83.2) 黒高222157 〔宮城・登米〕	茂洋 黒原4257(84.1) 黒高2042(85.0) 〔宮城・石巻〕	茂勝 〔宮城・栗原〕	茂重波 〔兵庫・美方〕
こざさ 〔島根・仁多〕	糸晴波 〔島根・雲南〕	平茂勝 〔鹿兒・薩摩〕	金幸 〔鹿兒・曾於〕
ふくこ 黒原1321615(82.7) 〔鹿兒・曾於〕	りかこ 〔鹿兒・曾於〕		

令和5年4月 第18回2次現場後代検定



【去勢】

母の血統：勝洋一紋次郎

枝肉重量：595.5kg ロース芯面積：86 cm²

バラ厚：8.7cm BMSNo.: 11 格付：A5

えりなみ 絵里波



登録番号：黒原6282
登録得点：83.8
生年月日：平成30年4月20日
産地：栗原市一迫
生産者：狩野敬亨氏
基幹種雄牛選定：令和5年度

「絵里波」は、父に「洋糸波」母の父に「百合茂」母の母の父に「安福久」を持つ茂金系、気高系、田尻系からなる血統構成で、「洋糸波」初の後継牛です。現場後代検定成績は、BMS No. 9.5 と脂肪交雑など肉質では洋糸波を上回る成績を収めました。

気高系や田尻系、藤良系の雌牛など検定成績からみると血統を選ぶことなく安定した枝肉重量と肉質が期待できますので、広く交配することができる種雄牛です。また、現場後代検定材料牛調査から産子は発育良好かつ伸びやかで体型の改良に繋がることが期待されます。

標準化育種価 (SBV)		-2 -1 0 1 2				
形質						
枝肉重量	A	0.98	小さい			大きい
ロース芯面積	A	3.23	小さい			大きい
バラの厚さ	A	0.67	薄い			厚い
皮下脂肪厚	A	-0.71	薄い			厚い
歩留基準値	A	2.50	低い			高い
脂肪交雑	A	1.51	少ない			多い
オレイン酸	A	1.53	低い			高い
MUFA	A	1.37	低い			高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.17kg/日

○現場後代検定(令和5年)

	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	11	30.5	533.5	75.9	8.4	9.5	100.0
雌	11	30.1	470.9	76.7	8.6	9.4	100.0
全体	22	30.3	502.2	76.3	8.5	9.5	100.0

◆血統構成

洋糸波

黒原5586(85.3)
黒高2061(85.3)
〔宮城・栗原〕

茂洋

黒原 4257(84.1)
黒高 2042(85.0)
〔宮城・石巻〕

茂勝

〔宮城・栗原〕

茂重波

〔兵庫・美方〕

こざさ

〔島根・仁多〕

糸晴波

〔島根・雲南〕

きくつる

黒2097243(81.0)
〔宮城・栗原〕

茂糸波

〔宮城・登米〕

茂重波

〔兵庫・美方〕

きくふくつる15

〔岩手・一関〕

北国7の8

〔島根・大田〕

えりこ

黒原1618119(82.0)
〔鹿児島・志布志〕

百合茂

黒原 4086(88.8)
〔鹿児島・薩摩〕

平茂勝

〔鹿児島・薩摩〕

第20平茂

〔鳥取・八頭〕

しらゆり

〔鹿児島・薩摩〕

神高福

〔鹿児島・出水〕

えりな

黒原1547766(82.8)
〔鹿児島・曾於〕

安福久

〔栃木・那須〕

安福165の9

〔岐阜・高山〕

さつき


〔鹿児島・曾於〕

金幸

〔鹿児島・曾於〕

育種価ランキング

ロース芯面積 第2位！オレイン酸 第3位！



◆体尺測定値(R6.2測定)

体重：678kg


体高：148.2cm

◆特徴(本原登録時)

美点：前軀、資質、体上線

欠点：後軀幅、肋張、後肢

令和5年4月 第18回2次現場後代検定



【去勢】

母の血統：福華1ー茂洋

枝肉重量：581.5kg ロース芯面積：70 cm²

バラ厚：8.6cm BMSNo.：10 格付：A5

あきみつしげ 昭光茂



茂金系

登録番号：黒原6209
登録得点：85.5
生年月日：平成29年3月24日
産地：角田市
生産者：合資会社 ばば農場
基幹種雄牛選定：令和4年度

「昭光茂」は、父に「好平茂」母の父に「百合茂」および母の母の父に「福之国」を持つ茂金系、気高系および藤良系からなる血統構成です。

現場後代検定（17回次 R3/4）成績は、枝肉重量が平均 543.3kg と当時県歴代第1位、BMS No. 9.6 およびロース芯面積も 71.3 cm²と、父「好平茂」を上回る好成績でした。

子牛の発育も良く、優れた増体量および枝肉重量とともに、優れた肉質が期待できる種雄牛です。

		標準化育種価 (SBV)							
形質				-2	-1	0	1	2	
枝肉重量	A	2.62	小さい						大きい
ロース芯面積	A	0.74	小さい						大きい
バラの厚さ	A	1.43	薄い						厚い
皮下脂肪厚	C	0.79	薄い						厚い
歩留基準値	C	-0.24	低い						高い
脂肪交雑	A	1.11	少ない						多い
オレイン酸	A	0.67	低い						高い
MUFA	A	1.06	低い						高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.11kg/日

○現場後代検定（令和4年）


	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	10	29.4	566.6	76.2	9.0	10.2	90.0
雌	9	30.4	517.6	65.9	8.8	8.9	88.9
全体	19	29.9	543.3	71.3	8.9	9.6	89.5

◆血統構成

好平茂 黒原 5151(83.1) 〔宮城・登米〕	茂洋 黒原 4257(84.1) 黒高 2042(85.0) 〔宮城・石巻〕	茂勝 〔宮城・栗原〕	茂重波 〔兵庫・美方〕
	ふくたいら 黒 2093208(81.4) 黒高 210817 〔宮城・登米〕	こざさ 〔島根・仁多〕	糸晴波 〔島根・雲南〕
		平茂勝 〔鹿児島・薩摩〕	第20平茂 〔鳥取・八頭〕
		ふじふく 〔岐阜・郡上〕	安福(岐阜) 〔兵庫・美方〕
ふくゆりこ 黒原 1575644(81.3) 〔宮城・白石〕	百合茂 黒原 4086(88.8) 〔鹿児島・薩摩〕	平茂勝 〔鹿児島・薩摩〕	第20平茂 〔鳥取・八頭〕
		しらゆり 〔鹿児島・薩摩〕	神高福 〔鹿児島・出水〕
	ふくこ 黒 2286210(80.8) 〔鹿児島・霧島〕	福之国 〔宮崎・宮崎〕	北国7の8 〔島根・大田〕
		たかしげの2 〔宮崎・宮崎〕	安平 〔宮崎・宮崎〕

育種価ランキング

枝肉重量 第2位！



◆体尺測定値 (R5.4 測定)

体重：778kg

体高：155.4cm

◆特徴(本原登録時)

美点：体深、中軀、資質

欠点：やや肘後、肩端

令和4年4月 第17回2次現場後代検定



【去勢】

母の血統：華春福—平茂勝

枝肉重量：653 kg ロース芯面積：92 cm²

バラ厚：9.8 cm BMSNo.：12 格付：A5

(MSHR+)

やすゆりさら 安百合幸



気高系

登録番号：黒原6106
登録得点：黒高83.3
生年月日：平成28年6月15日
産地：登米市南方町
生産者：佐々木正治氏
基幹種雄牛選定：令和3年度

「安百合幸」は、父に「百合茂」、母の父に「安福久」、母の母の父に「金幸」を持つ気高系、田尻系、栄光系からなる血統構成です。現場後代検定成績は、肉質等級5が20頭中19頭と非常に良好な成績を示し、特にロース芯面積73.7cm²、BMS No.9.5、枝肉重量525.4kgといずれも優秀で、最新の育種価でも全てA評価となっています。母の父が「茂福久」、「洋糸波」等の茂金系の雌牛に交配することができる種雄牛です。

		標準化育種価 (SBV)							
形質				-2	-1	0	1	2	
枝肉重量	A	1.90	小さい						大きい
ロース芯面積	A	1.75	小さい						大きい
バラの厚さ	A	1.45	薄い						厚い
皮下脂肪厚	A	-2.23	薄い						厚い
歩留基準値	A	1.86	低い						高い
脂肪交雑	A	1.90	少ない						多い
オレイン酸	A	1.08	低い						高い
MUFA	A	0.97	低い						高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.61kg/日

○現場後代検定(令和3年)


	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	9	29.2	555.5	66.9	8.9	9.2	100.0
雌	11	29.4	500.8	79.2	8.9	9.7	100.0
全体	20	29.3	525.4	73.7	8.9	9.5	100.0

◆血統構成

百合茂 黒原 4086(88.8) 〔鹿児・薩摩〕	平茂勝 黒原 2441(89.0) 〔鹿児・薩摩〕	第20平茂 〔鳥取・八頭〕	気高 〔鳥取・鳥取〕
		ふくみ 〔鹿児・曾於〕	宝勝 〔鹿児・鹿屋〕
	しらゆり 黒 1968419(78.8) 〔鹿児・薩摩〕	神高福 〔鹿児・出水〕	忠福 〔兵庫・美方〕
		第2しらき1 〔鹿児・肝属〕	忠福 〔兵庫・美方〕
やすこ 黒原 1400727(81.4) 黒高 214997 〔鹿児・西之〕	安福久 黒原 4416(85.5) 〔栃木・那須〕	安福165の9 〔岐阜・高山〕	安福(岐阜) 〔兵庫・美方〕
		もとじろう 〔栃木・那須〕	紋次郎 〔兵庫・美方〕
	しまこ 黒原 1229543(83.6) 〔鹿児・西之〕	金幸 〔鹿児・曾於〕	金徳 〔鹿児・霧島〕
		さちこ1 〔鹿児・大島〕	富金 〔鹿児・肝属〕

育種価ランキング

脂肪交雑 第3位！枝肉重量 第4位！



◆体尺測定値(R5.7 測定)

体重：812 kg


体高：164.2cm

◆特徴(本原登録時)

美点：発育、体伸、体深
資質、体上線、後軀

欠点：体幅、均称

令和3年1月 第16回1次現場後代検定



【去勢】

母の血統：茂洋一福栄

枝肉重量：559.0 kg ロース芯面積：75 cm²

バラ厚：9.6 cm BMSNo.:12 格付け：A5

かつみざくら 勝美桜 1

登録番号：黒原 6 1 0 4
登録得点：85.5
生年月日：平成28年2月14日
産地：加美郡加美町
生産者：天野 一郎 氏
基幹種雄牛選定：令和3年度



茂金系

「勝美桜1」は、父に「勝洋」、母の父に「勝忠平」、母の母の父に「安平」を持つ茂金系、気高系、田尻系からなる血統構成で、初めての「勝洋」後継牛です。現場後代検定成績から「脂肪の質」の育種価を推定したところ、牛肉のおいしさ評価の一つであるオレイン酸の割合が高いことが明らかになりました。また、本牛は第11回全国和牛能力共進会宮城大会に出品され優等賞を獲得し、均称や体上線など高く評価されており、体型の改良が期待できます。

標準化育種価 (SBV)									
形質				-2	-1	0	1	2	
枝肉重量	C	-0.41	小さい						大きい
ロース芯面積	A	1.57	小さい						大きい
バラの厚さ	B	0.45	薄い						厚い
皮下脂肪厚	C	2.11	薄い						厚い
歩留基準値	B	0.52	低い						高い
脂肪交雑	B	0.53	少ない						多い
オレイン酸	A	3.51	低い						高い
MUFA	A	2.93	低い						高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：0.93kg/日

○現場後代検定(令和3年)


	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	16	29.6	527.1	73.9	8.8	9.4	93.8
雌	8	29.6	463.9	66.1	8.5	7.9	100.0
全体	24	29.6	506.0	71.3	8.7	8.9	95.8

◆血統構成

勝洋 黒原 5261(82.6) 〔宮城・石巻〕	茂洋 黒原 4257(84.1) 黒高 2042(85.0) 〔宮城・石巻〕	茂勝 〔宮城・栗原〕	茂重波 〔兵庫・美方〕
	とみてる 黒 2137206(83.1) 黒高 211627 〔宮城・石巻〕	こざさ 〔島根・仁多〕	系晴波 〔島根・雲南〕
		安平照 〔鳥取・鳥取〕	安平 〔宮崎・宮崎〕
		とみまさかつ 〔宮城・石巻〕	茂勝 〔宮城・栗原〕
ゆうこ 黒原 1449308(83.0) 〔宮城・加美〕	勝忠平 黒原 3800(87.5) 〔鹿兒・薩摩〕	平茂勝 〔鹿兒・薩摩〕	第20平茂 〔鳥取・八頭〕
		うめ2 〔鹿兒・薩摩〕	忠福 〔兵庫・美方〕
	あい 黒原1073479(83.4) 〔宮崎・都城〕	安平 〔宮崎・宮崎〕	安福(宮崎) 〔兵庫・美方〕
		はらだ91 〔宮崎・児湯〕	隆美 〔宮崎・串間〕

育種価ランキング

オレイン酸 第1位! MUFA 第2位!



◆体尺測定値(R6.2 測定)

体重：726 kg

体高：149.4 cm


◆特徴(本原登録時)

美点：均称、品位、資質

体伸、体上線、肢蹄

欠点：腹容、顔品、胸幅

令和3年1月 第16回1次現場後代検定



【去勢】

母の血統：安福久一平茂勝

枝肉重量：483.0 kg ロース芯面積：78 cm²

バラ厚：8.0 cm BMSNo.：12 格付：A5

かついでよし

勝秀好

登録番号：黒15331
登録得点：81.6
生年月日：平成27年8月22日
産地：栗原市金成
生産者：二階堂 秀雄 氏
基幹種雄牛選定：令和3年度



茂金系

「勝秀好」は父に「好平茂」、母の父に「勝忠平」、母の母の父に「百合茂」を持つ茂金系、気高系からなる血統構成で、2頭目の「好平茂」後継牛です。

現場後代検定成績は、肉質等級5が15頭中13頭と非常に良好な成績を示し、BMS No.9.5と優秀です。さらにバラの厚さ9.9cmは本県の現場後代検定成績歴代1位と優れています。

形質		標準化育種価(SBV)					
			-2	-1	0	1	2
枝肉重量	A	1.33	小さい				大きい
ロース芯面積	A	1.18	小さい				大きい
バラの厚さ	A	4.98	薄い				厚い
皮下脂肪厚	C	0.28	薄い				厚い
歩留基準値	A	1.59	低い				高い
脂肪交雑	A	1.94	少ない				多い
オレイン酸	C	-0.76	低い				高い
MUFA	C	-0.64	低い				高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.17kg/日

○現場後代検定(令和3年)

	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	8	30.0	556.7	71.1	10.4	10.0	100.0
雌	7	30.3	461.1	72.0	9.4	8.9	100.0
全体	15	30.2	512.1	71.5	9.9	9.5	100.0

◆血統構成

好平茂

黒原 5151(83.1)
〔宮城・登米〕

茂洋

黒原 4257(84.1)
黒高 2042(85.0)
〔宮城・石巻〕

茂勝

〔宮城・栗原〕
こざさ
〔島根・仁多〕

茂重波

〔兵庫・美方〕
糸晴波
〔島根・雲南〕

ふくたいら

黒 2093208(81.4)
黒高 210817
〔宮城・登米〕

平茂勝

〔鹿児島・薩摩〕
ふじふく
〔岐阜・郡上〕

第20平茂

〔鳥取・八頭〕
安福(岐阜)
〔兵庫・美方〕

つばさ

黒原 1527053(83.0)
黒高 217597
〔鹿児島・薩摩〕

勝忠平

黒原 3800(87.5)
〔鹿児島・薩摩〕

平茂勝

〔鹿児島・薩摩〕
うめ2
〔鹿児島・薩摩〕

第20平茂

〔鳥取・八頭〕
忠福
〔兵庫・美方〕

ゆりひめ

黒原 1404471(81.3)
〔鹿児島・薩摩〕

百合茂


〔鹿児島・薩摩〕
なつこ
〔鹿児島・薩摩〕

平茂勝

〔鹿児島・薩摩〕
第5準福
〔鹿児島・薩摩〕

育種価ランキング

バラの厚さ 第1位！ 脂肪交雑 第2位！



◆体尺測定値(R5.6測定)


体重：750kg

体高：144.0cm

◆特徴(本原登録時)

美点：体伸、体上線、
皮膚ゆとり、肩付き
欠点：発育、前中軀幅
外腿、乳器

令和3年4月 第16回2次現場後代検定



【去勢】

母の血統：平茂勝—北国7の8

枝肉重量：594.0 kg ロース芯面積：80 cm²

バラ厚：11.3 cm BMSNo.：12 格付：A5

さつきしょう 皐月彰



田尻系

登録番号：黒原 5840
登録得点：82.9
生年月日：平成25年5月1日
産地：石巻市小船越
生産者：高橋 健也 氏
基幹種雄牛選定：平成30年度

「皐月彰」は父に「安平勝」母の父に「茂洋」母の母の父に「福之国」を持つ田尻系、茂金系、藤良系からなる血統構成で、初の「安平勝」後継牛です。

現場後代検定成績は、枝肉重量が 493kg、BMS No. が 9.2 と優秀な成績でした。「茂福久」「洋糸波」等の茂金系の雌牛はもちろん、気高系、藤良系の雌牛などにおいても相性が良いと思われますので、広く交配することができる種雄牛です。「小ザシ」に期待が持てます。

標準化育種価 (SBV)								
形質				-2	-1	0	1	2
枝肉重量	B	0.02	小さい					大きい
ロース芯面積	C	-1.68	小さい					大きい
バラの厚さ	A	2.51	薄い					厚い
皮下脂肪厚	C	2.18	薄い					厚い
歩留基準値	C	-1.53	低い					高い
脂肪交雑	C	-0.02	少ない					多い
オレイン酸	C	-0.31	低い					高い
MUFA	B	0.30	低い					高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.07kg/日

○現場後代検定(平成30年)

	頭数	出荷月齢	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラ厚(cm)	BMS No.	A4・5率(%)
去勢	13	29.7	492.4	60.4	8.9	9.5	92.3
雌	4	29.7	495.8	61.5	9.5	8.0	75.0
全体	17	29.7	493.2	60.6	9.1	9.2	88.2

◆血統構成

安平勝

黒原 5044(82.0)
〔宮城・登米〕

安福(岐阜)

黒原 930(82.7)
黒育 180(83.4)
〔兵庫・美方〕

安谷土井

〔兵庫・美方〕
ちずる
〔兵庫・美方〕

安美土井

〔兵庫・美方〕
安美土井
〔兵庫・美方〕

かめひら1

黒原 1234576(82.0)
黒高 205479
〔宮城・登米〕

平茂勝

〔鹿兒・薩摩〕
ふくかめ8
〔宮城・登米〕

第20平茂

〔鳥取・八頭〕
北国7の8
〔鳥根・大田〕

ふくみ

黒 2343284(82.0)
〔宮城・石巻〕

茂洋

黒原 4257(84.1)
黒高 2042(85.0)
〔宮城・石巻〕

茂勝

〔宮城・栗原〕
こざさ
〔鳥根・仁多〕

茂重波

〔兵庫・美方〕
糸晴波
〔鳥根・雲南〕

ふく

黒原 1382583(81.0)
〔宮崎・西諸〕

福之国


〔宮崎・宮崎〕
あいこ
〔鹿兒・薩摩〕

北国7の8

〔鳥根・大田〕
平茂勝
〔鹿兒・薩摩〕

育種価ランキン

バラの厚さ 第3位！




◆体尺測定値(R5.7測定)

体重：700kg
体高：148.0cm

◆特徴(本原登録時)

美点：資質、前軀、中軀
欠点：後軀、肢蹄、体下線

平成30年4月 第13回2次現場後代検定



【去勢】

母の血統：茂洋—忠富士

枝肉重量：469.5 kg ロース芯面積：68 cm²

バラ厚：9.7 cm BMSNo.：12 格付：A5

(MSHR+)

よしひさかつ 好久勝

登録番号：黒原6031
登録得点：85.3
生年月日：平成26年9月9日
産地：栗原市金成
生産者：小岩延次氏
基幹種雄牛選定：令和2年度



茂金系

「好久勝」は、父に「好平茂」母の父に「安福久」および母の母の父に「平茂勝」を持つ茂金系、田尻系および気高系からなる血統構成で初めての「好平茂」後継牛です。現場後代検定成績は、枝肉重量が平均 541.9kg と当時県内歴代最高の成績を示すとともに、BMS No.8.8 およびロース芯面積 75.1cm²と、父「好平茂」を上回る好成績でした。その結果、「茂福久」に次いで歴代2頭目のA4およびA5格付率 100% を記録しています。子牛の発育も良く、優れた増体量および枝肉重量とともに、優れた肉質が期待できる種雄牛です。また「茂洋」を父に持つ繁殖雌牛にも交配可能です。

			標準化育種価(SBV)						
形質				-2	-1	0	1	2	
枝肉重量	A	2.15	小さい						大きい
ロース芯面積	A	2.09	小さい						大きい
バラの厚さ	A	1.46	薄い						厚い
皮下脂肪厚	B	-0.21	薄い						厚い
歩留基準値	A	1.32	低い						高い
脂肪交雑	A	0.87	少ない						多い
オレイン酸	C	-2.96	低い						高い
MUFA	C	-2.96	低い						高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.03kg/日

○現場後代検定(令和2年)

	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	13	29.9	572.2	71.5	9.0	8.2	100.0
雌	6	30.6	476.2	82.8	9.1	10.2	100.0
全体	19	30.2	541.9	75.1	9.0	8.8	100.0

◆血統構成

好平茂

黒原 5151(83.1)
〔宮城・登米〕

茂洋

黒原 4257(84.1)
黒高 2042(85.0)
〔宮城・石巻〕

茂勝

〔宮城・栗原〕
こざさ
〔島根・仁多〕

茂重波

〔兵庫・美方〕
糸晴波
〔島根・雲南〕

ふくたいら

黒 2093208(81.4)
黒高 210817
〔宮城・登米〕

平茂勝

〔鹿児島・薩摩〕
ふじふく
〔岐阜・郡上〕

第20平茂

〔鳥取・八頭〕
安福(岐阜)
〔兵庫・美方〕

ひめかつ

黒原 1452367(81.8)
〔鹿児島・薩摩〕

安福久

黒原 4416(85.5)
〔栃木・那須〕

安福165の9

〔岐阜・高山〕

安福(岐阜)

〔兵庫・美方〕

さゆり

黒原 1151908(82.1)
〔鹿児島・薩摩〕

もとじろう

〔栃木・那須〕

紋次郎

〔兵庫・美方〕

平茂勝

〔鹿児島・薩摩〕

第20平茂

〔鳥取・八頭〕

ふくひめ6


〔鹿児島・薩摩〕

神高福

〔鹿児島・出水〕

育種価ランキング

枝肉重量 第3位！ ロース芯面積 第5位！



◆体尺測定値(R6.1 測定)

体重：754kg


体高：145.2cm

◆特徴(本原登録時)

美点：発育、体伸、体深

欠点：肢蹄、腿、肢勢

令和2年4月 第15回2次現場後代検定



【去勢】

母の血統：美津照重—安茂勝

枝肉重量：539.0 kg ロース芯面積：76 cm²

バラ厚：9.4 cm BMSNo.：12 格付：A5

いろいろな

洋系波



登録番号：黒高2061(85.3)
(登録得点)：黒原5586(85.3)
生年月日：平成23年 3月23日
産地：栗原市花山
生産者：村山 悟氏
基幹種雄牛選定：平成29年度

「洋系波」は父に「茂洋」母の父に「茂系波」母の母の父に「北国7の8」を持つ茂金系、藤良系からなる血統構成で、「好平茂」「勝洋」「茂洋美」「洋勝忠」に次ぐ5頭目の「茂洋」後継牛です。また、これらの後継牛の中でも、茂重波と第7糸桜の遺伝能力を固定することにこだわって造成した種雄牛です。

現場後代検定成績は、BMS No.9.3 およびロース芯面積 74 cm²で、現場後代検定終了当時は宮城県歴代最高となりました。子牛の発育も申し分なく、優れた増体量が期待できます。

		標準化育種価 (SBV)							
形質				-2	-1	0	1	2	
枝肉重量	B	0.66	小さい						大きい
ロース芯面積	A	2.28	小さい						大きい
バラの厚さ	A	2.22	薄い						厚い
皮下脂肪厚	A	-0.94	薄い						厚い
歩留基準値	A	2.20	低い						高い
脂肪交雑	A	1.01	少ない						多い
オレイン酸	C	-2.43	低い						高い
MUFA	C	-2.10	低い						高い

産肉能力検定成績

○直接検定 1日増体量：1.05kg/日

○現場後代検定(平成29年)

	頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラ 厚 (cm)	BMS No.	A4・5 率 (%)
去勢	9	29.9	541.9	72.1	9.0	8.9	88.8
雌	7	29.8	470.4	75.6	8.7	9.9	100.0
全体	16	29.8	510.6	73.6	8.9	9.3	93.8

◆血統構成

茂洋

黒原 4257(84.1)
黒高 2042(85.0)
〔宮城・石巻〕

茂勝

黒原 2012(82.5)
黒高 989
〔宮城・栗原〕

茂重波

〔兵庫・美方〕

茂金波

〔兵庫・美方〕

ひでかつ

〔宮城・栗原〕

茂重波

〔兵庫・美方〕

こざさ

黒原 741541(80.3)
〔島根・仁多〕

糸晴波

〔島根・雲南〕

第7糸桜

〔島根・仁多〕

あわたに1

〔島根・仁多〕

糸花

〔島根・飯石〕

きくつる

黒 2097243(81.0)
〔宮城・栗原〕

茂系波

黒原 1627(81.3)
黒高 976
〔宮城・登米〕

茂重波

〔兵庫・美方〕

茂金波

〔兵庫・美方〕

ひらまさ6

〔島根・出雲〕

第7糸桜

〔島根・仁多〕

きくふくつる15

黒 2018570(79.4)
〔岩手・一関〕

北国7の8

〔島根・大田〕

第7糸桜

〔島根・仁多〕

きくふくつる


〔岩手・一関〕

紋次郎

〔兵庫・美方〕

育種価ランキング

歩留基準値 第3位！ ロース芯面積 第4位！



◆体尺測定値(R5.12測定)

体重：730kg

体高：156.8cm

◆特徴(本原登録時)

美点：発育、資質、体伸

欠点：肩後、肘後、体下線

令和3年7月 仙台食肉市場業務開始46周年記念枝肉共進会 優秀賞



【去勢】

母の血統：安福久

枝肉重量：522.4 kg ロース芯面積：111 cm²

バラ厚：9.1 cm BMSNo.：11 格付：A5

現場後代検定 第19回1次 (R4.4~R6)

※期待育種価は左から枝肉重量, ロース芯面積, パラ厚さ, 皮下脂肪厚, 歩留り, 脂肪交雑
A: 上位1/4以内, B: 平均以上, C: 平均未満

ゆりひろ
百合博

しげゆり
「茂百合」より改名

登録番号: 黒原6360 産地: 栗原市一迫
登録得点: 84.6 生産者: 菅原博氏
生年月日: 平成30年12月25日 期待育種価: BAACAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.03kg
美点: 発育 体伸 後軀 体上線 骨味
欠点: 前軀幅 やや肋張 肩端



茂洋美

黒原 5587(85.2)
〔宮城・栗原〕

ゆりひろ

黒 2395147(81.9)
〔宮城・栗原〕

百合茂

黒原 4086(88.8)
〔鹿児・薩摩〕

ふくえつひさ

黒原 1452388(81.3)
〔宮崎・小林〕

忠富士

黒原 1452388(81.3)
〔宮崎・宮崎〕

ふくひさ

黒原 1452388(81.3)
〔宮崎・小林〕

安平

黒原 1452388(81.3)
〔宮崎・宮崎〕

体高: 129.0cm (1.51σ)
体長: 146.4cm (1.09σ)
胸囲: 173.0cm (0.89σ)
胸深: 62.0cm (0.37σ)

(12.0ヶ月齢)

母牛は枝肉重量・パラ厚の育種価が県内繁殖牛の上位2.5%以内に入り、半兄弟の枝肉では平均BMS No. 10.7 (去勢2頭、雌1頭) を記録。

まさいとなみ
雅系波

登録番号: 黒原6361 産地: 大崎市岩出山
登録得点: 84.1 生産者: 県畜産試験場
生年月日: 平成31年1月24日 期待育種価: BAACAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.03kg
美点: 発育 体深 資質 顔品
欠点: 肘後 肩端 やや前つなぎ



洋系波

黒原 5586(85.3)
黒高 2061(85.3)
〔宮城・栗原〕

きたつるこ

黒原 1472726(81.7)
〔宮城・加美〕

安糸福

黒 12812(85.7)
〔熊本・球磨〕

きたつるしげ

黒 2129182(81.3)
〔宮城・加美〕

北国7の8

黒 2129182(81.3)
〔鳥取・大田〕

つるしげ

黒 2129182(81.3)
〔宮城・加美〕

茂重波

黒 2129182(81.3)
〔兵庫・美方〕

体高: 126.6cm (1.51σ)
体長: 143.0cm (1.12σ)
胸囲: 173.0cm (1.65σ)
胸深: 63.0cm (1.61σ)

(11.0ヶ月齢)

母牛は脂肪交雑のゲノム育種価(畜試算出)が評価牛全体の上位2.5%以内に入り、半兄弟の枝肉では平均BMS No. 10 (去勢1頭、雌2頭) を記録。

現場後代検定 第19回2次 (R4.6~R6)

たかいとなみ
孝系波

登録番号: 黒原6362 産地: 伊具郡丸森町
登録得点: 84.6 生産者: 菅原孝孝氏
生年月日: 令和元年5月22日 期待育種価: AAABAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.25kg
美点: 体伸 体深 皮膚ゆとり
欠点: 肩後 尻形 前つなぎ



洋系波

黒原 5586(85.3)
黒高 2061(85.3)
〔宮城・栗原〕

みく

黒原 1662742(83.0)
黒高 223881(83.5)
〔鹿児・薩摩〕

百合茂

黒原 4086(88.8)
〔鹿児・薩摩〕

ふくこ

黒原 1574311(81.3)
〔鹿児・薩摩〕

安福久

黒原 1574311(81.3)
〔板木・那須〕

第6はやのぶ

黒原 1574311(81.3)
〔鹿児・薩摩〕

平茂勝

黒原 1574311(81.3)
〔鹿児・薩摩〕

体高: 133.6cm (3.08σ)
体長: 151.0cm (2.18σ)
胸囲: 181.0cm (2.37σ)
胸深: 67.0cm (2.91σ)

(11.7ヶ月齢)

母牛は枝肉重量の育種価が県内繁殖牛の上位10%以内に入り、半兄弟の枝肉では平均BMS No. 9.5 (去勢2頭) を記録。本牛は発育の良さが魅力。

しげかつひさ
茂勝久

登録番号: 黒原6363 産地: 登米市豊里町
登録得点: 84.0 生産者: 佐藤八郎氏
生年月日: 令和元年6月5日 期待育種価: AAACAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.13 kg
美点: 発育 後軀 骨じまり
欠点: 肩端 胸幅 毛質



茂福久

黒原 5837(84.8)
黒高 2058(85.5)
〔宮城・栗原〕

かつひら

黒原 1615436(82.7)
〔宮城・登米〕

勝忠平

黒原 3800(87.5)
〔鹿児・薩摩〕

かついとし

黒原 1340780(82.7)
〔宮城・登米〕

茂勝

黒原 1340780(82.7)
〔宮城・栗原〕

くになみ

黒原 1340780(82.7)
〔宮城・登米〕

茂系波

黒原 1340780(82.7)
〔宮城・登米〕

体高: 124.6cm (0.70σ)
体長: 143.6cm (1.04σ)
胸囲: 169.0cm (0.78σ)
胸深: 62.0cm (0.92σ)

(11.3ヶ月齢)

母牛は枝肉重量・パラ厚の育種価が県内繁殖牛の上位25%以内に入り、半兄弟の枝肉ではBMS No. 11、パラ厚9.7cm (去勢) を記録。

現場後代検定 第20回1次 (R5.4~R7)

かつみらい
勝美雷

かくりゅう
「鶴竜」より改名

登録番号: 黒原6437
登録得点: 84.5
生年月日: 令和元年9月6日

産地: 加美郡加美町
生産者: 畠山 禎之氏
期待育種価: AAABAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.24 kg
美点: 体深 後軀 体伸
欠点: 肩端 毛質 前つなぎ

体高: 128.0cm (1.61σ)
体長: 152.0cm (2.61σ)
胸囲: 179.0cm (2.28σ)
胸深: 67.0cm (3.16σ)
(11.4月齢)



茂金系

洋系波	
黒原 5586(85.3)	
黒高 2061(85.3)	
〔宮城・栗原〕	
ななみ	
黒原 1523909(82.0)	勝忠平
黒高 222195(82.6)	黒原 3800(87.5)
〔栃木・那須〕	
はな	
黒原 1406336(80.2)	第1花国
〔栃木・那須〕	
きくえ	
〔栃木・那須〕	
菊谷	
〔兵庫・美方〕	

母牛の育種価は枝肉重量・脂肪交雑が県内繁殖牛の上位25%以内、バラ厚が上位10%以内に入り、半兄弟の枝肉(去勢3頭)は、平均BMS No. 10.7を記録。

はなふくひさ
華福久

登録番号: 黒原6438
登録得点: 84.4
生年月日: 令和2年5月1日

産地: 遠田郡涌谷町
生産者: 小竹 義幸氏
期待育種価: AAABAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.35 kg
美点: 体均 資品 体伸
欠点: 外腿 肘後

体高: 126.0cm (0.45σ)
体長: 148.0cm (1.25σ)
胸囲: 176.0cm (1.20σ)
胸深: 64.0cm (1.13σ)
(12.2ヶ月齢)



茂金系

茂福久	
黒原 5837(84.8)	
黒高 2058(85.5)	
〔宮城・栗原〕	
ふゆこ	
黒原 1682056(82.6)	華春福
〔鹿児島・曾於〕	
みつき	
黒原 1620441(81.7)	黒原 4756(87.5)
〔鹿児島・曾於〕	
福華1	
〔鹿児島・指宿〕	
ななこ	
〔鹿児島・曾於〕	
安糸福	
〔熊本・球磨〕	

母牛は枝肉重量・ばら厚・脂肪交雑の育種価が県内繁殖牛の上位10%以内に入り、半兄弟の枝肉(去勢1頭)は、BMS No. 11.0、ばら厚9.0cmを記録。

現場後代検定 第20回2次 (R5.6~R7)

たつふくひさ
達福久

登録番号: 黒原6439
登録得点: 83.0
生年月日: 令和2年1月14日

産地: 加美郡加美町
生産者: 尾形 達雄氏
期待育種価: AAAAAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.03 kg
美点: 发育 品位 骨味 体深
欠点: 下腿部 やや肩端 外腿

体高: 124.0cm (0.49σ)
体長: 140.0cm (0.30σ)
胸囲: 177.0cm (2.06σ)
胸深: 64.0cm (1.84σ)
(11.3ヶ月齢)



茂金系

茂福久	
黒原 5837(84.8)	
黒高 2058(85.5)	
〔宮城・栗原〕	
ひさゆり	
黒原 1665303(81.5)	百合茂
〔宮城・栗原〕	
なかこ	
黒原 1533715(82.1)	黒原 4086(88.8)
〔福島・相馬〕	
安福久	
〔栃木・那須〕	
はいから	
〔福島・東白〕	
平茂勝	
〔鹿児島・薩摩〕	

母牛の育種価は枝肉重量で県内繁殖牛の上位10%以内、ロース芯面積で上位2.5%以内に入り、半兄弟の枝肉(去勢2頭)は平均BMS No. 10.0を記録。

しげはなみ
茂花美

はなたろう
「花太郎59」より改名

登録番号: 黒原6440
登録得点: 83.0
生年月日: 令和2年5月5日

産地: 栗原市花山
生産者: 佐々木 貴徳氏
期待育種価: AAACBA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.12 kg
美点: 体伸 尻形 皮膚ゆとり
欠点: 肘後 外腿

体高: 125.0cm (0.24σ)
体長: 150.0cm (1.73σ)
胸囲: 174.0cm (0.98σ)
胸深: 63.0cm (0.76σ)
(12.1ヶ月齢)



茂金系

茂洋美	
黒原 5587(85.2)	
〔宮城・栗原〕	
はなこ44	
黒原 1530189(82.4)	勝忠平
〔宮城・栗原〕	
いとひめ80	
黒原 2123148(80.7)	黒原 3800(87.5)
〔宮崎・えび〕	
安平	
〔宮崎・宮崎〕	
いとひめ	
〔宮崎・西諸〕	
福桜(宮崎)	
〔宮崎・宮崎〕	

母牛は脂肪交雑の育種価が県内繁殖牛の上位10%以内に入り、半兄弟の枝肉(雌2頭)は平均BMS No. 9.0を記録。

現場後代検定 第21回1次 (R6.4~R8)

さくたろう
咲太郎

登録番号: 黒原6512 産地: 遠田郡涌谷町
登録得点: 83.6 生産者: 浅野 武史氏
生年月日: 令和3年1月17日 期待育種価: BAAAAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.03 kg
美点: 発育 体伸 体上線 乳微
欠点: 肩端 肩後 毛質 肢勢

体高: 126.0cm (1.05σ)
体長: 149.0cm (2.05σ)
胸囲: 174.0cm (1.52σ)
胸深: 62.0cm (0.84σ)
(11.3ヶ月齢)



茂金系

茂福久

黒原 5837(84.8)
黒高 2058(85.5)
〔宮城・栗原〕

さくら

黒原 1699786(81.6)
〔鹿兒・曾於〕

美国桜

黒原 5204(84.0)
〔栃木・那須〕

なつき

黒 2337850(82.5)
〔鹿兒・曾於〕

勝忠平

〔鹿兒・薩摩〕

たまはる 金 幸

〔鹿兒・曾於〕 〔鹿兒・曾於〕

母牛は脂肪交雑・ロース芯面積の育種価が県内繁殖牛の上位25%以内。半兄弟の枝肉(去勢1頭)は、平均BMS No. 12.0を記録。

かつひめざくら
勝姫桜

登録番号: 黒原6513 産地: 登米市豊里町
登録得点: 83.2 生産者: 野村 幸吉氏
生年月日: 令和3年3月10日 期待育種価: AAABAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.14 kg
美点: 発育 前背幅 被毛
欠点: 肘後 やや尻形 やや肢勢

体高: 126.0cm (0.79σ)
体長: 141.4cm (0.28σ)
胸囲: 173.0cm (1.08σ)
胸深: 61.5cm (0.33σ)
(11.7ヶ月齢)



茂金系

茂福久

黒原 5837(84.8)
黒高 2058(85.5)
〔宮城・栗原〕

かつひめ

黒 2393422(81.7)
〔宮城・加美〕

勝忠平

黒原 3800(87.5)
〔鹿兒・薩摩〕

ゆきひめ

黒原 1360963(82.1)
〔鹿兒・志布〕

金幸

〔鹿兒・曾於〕

かつこ 平茂勝

〔鹿兒・志布〕 〔鹿兒・薩摩〕

母牛の育種価は枝肉重量・脂肪交雑が県内繁殖牛の上位25%以内。半兄弟の枝肉(去勢1頭)は、BMS No. 11.0を記録。

現場後代検定 第21回2次 (R6.6~R8)

さらかつよし (MSHR+)
幸勝吉

登録番号: 黒原6514 産地: 加美郡色麻町
登録得点: 84.5 生産者: 岩城 幸太郎氏
生年月日: 令和2年11月15日 期待育種価: BAAAAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 0.89 kg
美点: 発育 尻 体伸 皮膚ゆとり
欠点: 体深 外腿 肩後

体高: 124.4cm (0.74σ)
体長: 144.0cm (1.22σ)
胸囲: 174.0cm (1.70σ)
胸深: 61.0cm (0.55σ)
(11.1ヶ月齢)



茂金系

茂洋美

黒原 5587(85.2)
〔宮城・栗原〕

りこ

黒原 1669202(82.6)
〔宮城・刈田〕

安福久

黒原 4416(85.5)
〔栃木・那須〕

ひめ

黒原 1530069(82.0)
〔鹿兒・霧島〕

勝忠平

〔鹿兒・薩摩〕

ゆきひめ 金 幸

〔鹿兒・霧島〕 〔鹿兒・曾於〕

母牛の育種価は脂肪交雑で県内繁殖牛の上位2.5%以内、ロース芯面積で上位25%以内。半兄弟の枝肉(去勢2頭)は平均BMS No. 11.5を記録。

ひろいとはな
洋系花

登録番号: 黒原6515 産地: 遠田郡美里町
登録得点: 84.4 生産者: 菅原 邦彦氏
生年月日: 令和3年5月6日 期待育種価: BAABAA

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.10 kg
美点: 肋張 前背幅 品位 皮膚ゆとり
欠点: やや後軀幅 毛質 やや肢勢

体高: 126.2cm (0.55σ)
体長: 147.4cm (1.17σ)
胸囲: 175.0cm (1.09σ)
胸深: 62.0cm (0.25σ)
(11.1ヶ月齢)



茂金系

洋系波

黒原 5586(85.3)
黒高 2061(85.3)
〔宮城・栗原〕

つばき

黒原 1685514(82.5)
〔宮城・遠田〕

花之国

黒原 4718(82.6)
〔宮城・大崎〕

ゆりしげ

黒原 1542359(84.2)
〔宮城・大崎〕

百合茂

〔鹿兒・薩摩〕

さくら 平茂勝

〔宮城・大崎〕 〔鹿兒・薩摩〕

母牛は枝肉重量の育種価が県内繁殖牛の上位25%以内。

まことひらかつ
誠平勝

登録番号: 黒原6516
登録得点: 85.3
生年月日: 令和3年5月30日

産地: 遠田郡美里町
生産者: 須田 誠二氏

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.19 kg
美点: 前後軀幅 体伸 資質
欠点: 体緊り 肋張 頭頸

体高: 125.4cm (0.87σ)
体長: 147.2cm (1.69σ)
胸囲: 177.0cm (2.01σ)
胸深: 62.0cm (0.84σ)
(11.3ヶ月齢)



平勝美 黒原 5839(85.0) 〔宮城・遠田〕	勝忠平 黒原 3800(87.5) 〔鹿児島・薩摩〕
ななひさ 黒原 1631917(83.2) 〔宮城・遠田〕	ななこ 黒原 1530144(80.3) 〔宮城・遠田〕
	安福久 〔栃木・那須〕
	はなひら 第1花国 〔宮城・角田〕 〔青森・つが〕

鹿児島全共第1区出品牛。
母牛の推定育種価はHHHBAH。
半兄弟(去勢4頭)は平均BMS
No. 9.8を記録。

てるゆりさら
照百合幸

登録番号: 黒原6599
登録得点: 84.5
生年月日: 令和4年5月15日

産地: 大崎市岩出山
生産者: 村田 富夫氏

やすてるしげ
「安照重」より改名

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.26 kg
美点: 体積 均称 後軀 肩付
欠点: やや後肢 下けん部 被毛

体高: 128.6cm (1.50σ)
体長: 151.0cm (2.11σ)
胸囲: 180.5cm (2.21σ)
胸深: 67.0cm (2.83σ)
(11.8ヶ月齢)



安百合幸 黒原 6106(83.3) 〔宮城・登米〕	美津照重 黒 13968(82.9) 黒高 2050(83.3) 〔宮崎・小林〕
みつひこ 黒 2564974(82.3) 〔宮城・大崎〕	うめひこ 黒原 1641871(81.2) 黒高 221517 〔長崎・諫早〕
	百合茂 〔鹿児島・薩摩〕
	うめやす 平茂晴 〔長崎・諫早〕 〔長崎・岩崎〕

母牛の推定育種価はBAAHH。
半兄弟の枝肉平均(去勢1頭)は
BMS No. 12.0を記録。
「安百合幸」初の後継候補。

現場後代検定 第22回2次 (R7.6~R9)

とししげふく
利茂福

登録番号: 黒原6600
登録得点: 83.0
生年月日: 令和4年2月3日

産地: 栗原市一迫
生産者: 佐藤 利夫氏

やまさわ
「山沢15」より改名

直接検定終了時: 1日当たり増体量 0.96 kg
美点: 体深 後軀幅 皮膚ゆとり
欠点: やや発育 肋張 肢勢

体高: 121.0cm (-0.02σ)
体長: 138.0cm (0.28σ)
胸囲: 166.0cm (0.68σ)
胸深: 61.0cm (0.85σ)
(10.8ヶ月齢)



茂福久 黒原 5837(84.8) 黒高 2058(85.5) 〔宮城・栗原〕	茂洋 黒原 4257(84.1) 黒高 2041(85.0) 〔宮城・石巻〕
としひろ 黒原 1575771(84.5) 黒高 217594 〔宮城・栗原〕	つのだ6776 黒 2277331(82.1) 〔福島・南会〕
	勝忠平 〔鹿児島・薩摩〕
	つのだ380 安平 〔福島・南会〕 〔宮崎・宮崎〕

母牛の推定育種価はAHACHH。
半兄弟の枝肉平均(去勢4頭)は
平均BMS No. 11.0を記録。

よしゆりさら
美百合幸

登録番号: 黒原6601
登録得点: 84.1
生年月日: 令和4年6月5日

産地: 登米市東和町
生産者: 相沢 勝雄氏

みくにさち
「美国幸」より改名

直接検定終了時: 1日当たり増体量 1.27 kg
美点: 体伸 体深 後軀幅
欠点: 肩付 尻形 やや体上線 過大

体高: 129.0cm (2.14σ)
体長: 148.6cm (2.15σ)
胸囲: 176.0cm (2.03σ)
胸深: 66.0cm (2.93σ)
(11.1ヶ月齢)



安百合幸 黒原 6106(83.3) 〔宮城・登米〕	美国桜 黒原 5204(84.0) 〔栃木・那須〕
みきさくら 黒 2477156(83.2) 〔宮城・登米〕	みき 黒 2393436(81.7) 〔北海道・白老〕
	勝忠平 〔鹿児島・薩摩〕
	きたさくら 茂重桜 〔北海道・白老〕 〔島根・雲南〕

母牛の推定育種価はAHHHHB。
半兄弟の枝肉平均(去勢3頭)は
平均BMS No. 10.0を記録。
「安百合幸」初の後継候補。

しげしげなみ

「茂重波」号

導入 50 周年



昭和 47 年 4 月 15 日	兵庫県浜坂町、楠田節美氏方で誕生。旧名号は「正樹」。 父は「茂金波」号、母も茂金波産子の「しげみつ」号の 6 産目。
昭和 49 年 6 月	宮城県畜産試験場に入場、繋養する。
昭和 49 年 7 月	凍結精液により、精液分譲を開始。
昭和 53 年後期～	県内外より、産子肥育牛出荷の結果、枝肉格付上物率が極めて高いと言った声が続出。 人気絶頂期に入る。昭和 55 年以降は本県生産子牛全体の 3 割前後が茂重波産子。
昭和 57 年 3 月	和牛産肉能力間接検定の結果、 1 日増体量 0.79 kg、脂肪交雑+3.3、ロース芯面積 46 cm ² を得る。
昭和 57 年 9 月 20 日	福島県にて開催された第 4 回全国和牛能力共進会若牛第 7 区に娘牛を出品。 優等賞を獲得。
昭和 58 年	全国肉用牛枝肉共励会で、茂重波産子が去勢の部 1 席、2 席を独占する快挙を達成。
昭和 59 年 6 月 1 日	一般牛授精用精液配布を停止。県内各改良組合指定牛のみ交配用精液として限定配布。
昭和 60 年 10 月 25 日	県内の和牛生産者の浄財により、雄々しい容姿を末永く後世に遺すため、等身大の銅像を 宮城県畜産試験場に建立。
昭和 61 年 6 月	前肢膝瘤発生のため精液生産を中止する。 その後、湿布、温泉水治療、超音波治療を施し、膝瘤の軽減をはかる。 治療を継続したが横臥姿勢となり、全身治療を開始する。
昭和 63 年 1 月 23 日	午前 11 時 15 分看護及ばず、へい死。
昭和 63 年 2 月 4 日	宮城県畜産試験場、茂重波銅像前で追悼式を執り行う。



全盛期の「茂重波」号

主な後継牛

「茂勝」、「第 2 波茂」、「波宗」、「奥茂」、「茂宗」、
「秋重」、「茂糸波」、「茂波」

「仙台牛」の基礎を築いた、名牛

「茂重波」号の功績

- ・精液生産本数約 15 万本
- ・子牛生産頭数約 4 万 3 千頭に及ぶ
- ・当時の肥育牛の産肉性は、上物率 72.8%と
全国一を誇る



宮城県畜産試験場内に建立された「茂重波」号の銅像

県有肉用種雄牛精液譲渡家畜一覧（肉用牛Cを除く）

名 号	略号	生年月日	生産地	血 統			直接査定		現 場 後 代 検 定							茂重液 血縁係 数	遺伝 病等					
				父	母の父	母の母の父	回 次	D G (kg)	回 次	出荷 頭数	出荷 月齢	枝肉 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	脂肪 交雑 No.	枝肉等級							
															A 5			A 4	B 5	B 4	4等級以上率	
忠 勝 美	ただ	H18.01.07	石巻市	茂	平	勝 忠	福	151	1.29	7-1	19	29.6	477	62.9	6.9	7	8			78.9%	37.5	
安 平 勝	ひら	H18.10.15	登米市南方町	安	福	平	茂 勝 北国 7 の 8	155	0.86	7-2	20	30.5	461	63.0	7.8	13	3			80.0%	0.0	IARS+
仁 美 桜	ひとみ	H20.03.19	伊具郡丸森町	奥 北 茂	金	幸	平 茂 勝	162	1.39	8-2	19	29.2	474	57.7	6.6	6	8		1	78.9%	12.5	
好 平 茂	よし	H20.04.14	登米市米山町	茂	洋	平	茂 勝 安	162	1.28	8-2	18	30.3	489	67.4	8.0	13	3	2		88.9%	19.3	
勝 洋	かつひろ	H21.01.07	石巻市桃生町	茂	洋	安	平 照 茂 勝	166	1.27	9-1	16	30.1	474	67.3	8.0	9	5	2		87.5%	28.3	
勝 忠 久	ひさ	H21.12.17	栗原市金成	安	福	久	勝 忠 平 金 幸	171	1.21	12-1	23	30.1	494	70.2	8.3	12	9			91.3%	0.0	
花 茂 桜	はなしげ	H22.06.25	登米市石越町	第 1 花 国	平	茂 勝 福	桜	173	1.33	10-2	20	29.5	487	69.1	7.1	6	11			85.0%	0.0	
洋 系 波	M黒-2	H23.03.23	栗原市花山	茂	洋	茂	糸 波 北国 7 の 8	177	1.05	12-1	16	29.8	511	73.6	9.3	12	3			93.8%	31.0	
茂 洋 美	M黒-3	H23.02.28	栗原市金成	茂	洋	勝	忠 平 平 茂 勝	177	1.12	11-1	21	30.2	502	67.2	8.6	16	4			95.2%	20.7	
洋 勝 忠	M黒-5	H23.05.12	登米市中田町	茂	洋	勝	忠 平 神 高 福	178	1.69	11-2	18	28.9	512	65.1	7.8	9	6	2		94.4%	20.7	
勝 福 桜	M黒-6	H23.08.09	登米市南方町	勝	忠	平	福 桜 安 平	179	1.25	12-2	24	29.3	499	82.8	7.6	12	8	1		87.5%	0.0	
茂 福 久	M黒-9	H24.12.25	栗原市金成	茂	洋	安	福 久 勝 忠 平	186	1.17	13-1	17	29.7	493	82.8	10.9	17				100.0%	20.8	
平勝美(宮城)	M黒-1 1	H25.04.09	遠田郡美里町	忠	勝	美	平 茂 勝 第 2 波 茂	187	0.95	13-2	20	30.2	504	65.2	8.1	11	5	2		90.0%	30.1	
阜 月 彰	M黒-1 2	H25.05.01	石巻市小船越	安	平	勝 茂	洋 福 之 国	188	1.07	13-2	17	29.7	493	60.6	9.2	11	2	2		88.2%	11.6	
好 久 勝	M黒-1 7	H26.09.09	栗原市金成	好	平	茂 安	福 久 平 茂 勝	194	1.03	15-2	19	30.2	542	75.1	8.8	14	5			100.0%	10.8	MSHR+
勝 美 桜 1	M黒-2 3	H28.02.14	加美郡加美町	勝	洋	勝	忠 平 安 平	201	0.93	16-1	24	29.6	506	71.3	8.9	17	6	1		100.0%	15.8	
安 百 合 幸	M黒-2 4	H28.06.15	登米市南方町	百	合	茂 安	福 久 金 幸	203	1.61	16-1	20	29.3	525	73.7	9.5	19	1			100.0%	3.2	MSHR+
勝 秀 好	M黒-2 6	H27.08.22	栗原市金成	好	平	茂	勝 忠 平 百 合 茂	199	1.17	16-2	15	30.2	512	71.5	9.5	13	2			100.0%	11.3	
昭 光 茂	M黒-2 9	H29.03.24	角田市	好	平	茂	百 合 茂 福 之 国	207	1.11	17-2	19	29.9	543	71.3	9.6	13	4	1	1	100.0%	10.7	
絵 里 波	M黒-3 3	H30.04.20	栗原市一迫	洋	糸	波	百 合 茂 安 福 久	212	1.17	18-2	22	30.3	502	76.3	9.5	19	3			100.0%	17.6	
勝 茂 桜	M黒-3 4	H29.11.20	登米市迫町	勝	早	桜 5	茂 洋 勝 忠 平	210	1.38	18-2	17	30.1	563	78.4	9.9	17				100.0%	10.9	

区分	令和 6 年度（2024年度）	令和 7 年度（2025年度）	令和 8 年度（2026年度）	令和 9 年度（2027）
	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10
第1区 (若雄)		交配期間 R6.12.16～R7.8.14	生年月日 R7.9.27～R8.5.26 産子調査	出品候補牛決定
第2区 (若雌の1)		交配期間 R7.6.15～9.14 受胎確認	生年月日 R8.3.27～6.26 産子調査	候補牛選定
第3区 (若雌の2)		交配期間 R7.3.17～6.14 受胎確認	生年月日 R7.12.27～R8.3.26 産子調査	候補牛選定
第4区 (繁殖雌牛群)	出品条件調査 繁殖能力 第1次選審調査	1次選定	第2次選審調査 2次選定	ブシ全共（県共） 候補牛選定
第5区 (高等登録群)	候補牛調査・選審調査	(孫娘)交配期間終了 R7.9.14以前 受胎確認	生年月日 (孫娘) R8.6.26以前	
(総合評価群) (種牛)	指定交配雌牛選審調査 交配依頼 交配介入決定	交配期間 R7.3.17～6.14 受胎確認	生年月日 R7.12.27～R8.3.26 産子調査	候補牛選定
第6区 (総合評価群) (肉牛)	指定交配雌牛選審調査 指定交配雌牛リスト確定 指定交配依頼	交配 R6.11.15～12.25 受胎確認 交配 R6.11.15～12.25 受胎確認 交配 R6.11.15～12.25 受胎確認	生年月日 R7.8.27以降 産子調査 生年月日 R7.8.27以降 産子調査 生年月日 R7.8.27以降 産子調査	肥育期間(肥育終了24ヶ月齢以内) 肥育期間(肥育終了24ヶ月齢以内) 肥育期間(肥育終了24ヶ月齢以内)
第7区 (脂肪の質評価群)			候補牛選定・引き渡し	
第8区 (去勢肥育牛)				
特別区 高校及び農業大学の部		交配期間 R7.3.17～9.14 受胎確認	生年月日 R7.12.27～R8.6.26 産子調査	候補牛選定
地区第1次選抜・出品申込				地区第2次選抜 出品牛最終選考会（種牛） 出品牛最終選考会（肉牛） 第十三回全国和牛能力共進会 北海道大会（R9・8・26～8・30）

宮城県畜産試験場繋養種雄牛一覧

令和6年2月1日現在

No	名 号		生年月日	生産地	血 統			直接検定		現 場 後 代 検 定										
					父	母の父	母の母の父	回 次	DG (kg)	回 次	出 荷 頭 数	出 荷 月 齢	枝肉 重量 (kg)	ロー ス 芯面積 (cm ²)	脂肪 交雑 No.	枝肉等級				
																A5	A4	B5	B4	4等級以上率
1	洋 糸 波		H23.03.23	栗原市花山	茂 洋	茂 糸 波	北国7の8	177	1.05	12-1	16	29.8	511	73.6	9.3	12	3			93.8%
2	茂 福 久		H24.12.25	栗原市金成	茂 洋	安 福 久	勝 忠 平	186	1.17	13-1	17	29.7	493	82.8	10.9	17				100.0%
3	皐 月 彰	皐月	H25.05.01	石巻市小船越	安 平 勝 茂	洋	福 之 国	188	1.07	13-2	17	29.7	493	60.6	9.2	11	2	2		88.2%
4	好 久 勝		H26.09.09	栗原市金成	好 平 茂	安 福 久	平 茂 勝	194	1.03	15-2	19	30.2	542	75.1	8.8	14	5			100.0%
5	勝 美 桜 1	勝美桜	H28.02.14	加美郡加美町	勝 洋	勝 忠 平	安 平	201	0.93	16-1	24	29.6	506	71.3	8.9	17	6	1		100.0%
6	安 百 合 幸	百合正	H28.06.15	登米市南方町	百 合 茂	安 福 久	金 幸	203	1.61	16-1	20	29.3	525	73.7	9.5	19	1			100.0%
7	勝 秀 好		H27.08.22	栗原市金成	好 平 茂	勝 忠 平	百 合 茂	199	1.17	16-2	15	30.2	512	71.5	9.5	13	2			100.0%
8	昭 光 茂	雪柳	H29.03.24	角田市	好 平 茂	百 合 茂	福 之 国	207	1.11	17-2	19	29.9	543	71.3	9.6	13	4	1	1	100.0%
9	絵 里 波		H30.04.20	栗原市一迫	洋 糸 波	百 合 茂	安 福 久	212	1.17	18-2	22	30.3	502	76.3	9.5	19	3			100.0%
10	勝 茂 桜	ふくかつ桜 福勝桜	H29.11.20	登米市迫町	勝 早 桜 5	茂 洋	勝 忠 平	210	1.38		17	30.1	563	78.4	9.9	17				100.0%
11	百 合 博	しげゆり 茂百合	H30.12.25	栗原市若柳	茂 洋 美	百 合 茂	忠 富 士	216	1.03	19-1	検定開始 令和4年度 検定終了 令和5～6年度									
12	雅 糸 波		H31.01.24	大崎市岩出山	洋 糸 波	安 糸 福	北 国 7 の 8	216	1.03											
13	孝 糸 波		R01.05.22	伊具郡丸森町	洋 糸 波	百 合 茂	安 福 久	218	1.25	19-2	検定終了 令和5～6年度									
14	茂 勝 久		R01.06.05	登米市豊里町	茂 福 久	勝 忠 平	茂 勝	218	1.13											
15	勝 美 雷	かくりゅう 鶴竜	R01.09.06	加美郡加美町	洋 糸 波	勝 忠 平	第 1 花 国	219	1.24	20-1	検定開始 令和5年度 検定終了 令和6～7年度									
16	華 福 久		R02.05.01	遠田郡涌谷町	茂 福 久	華 春 福	福 華 1	223	1.35											
17	達 福 久		R02.01.14	加美郡加美町	茂 福 久	百 合 茂	安 福 久	221	1.03	20-2	検定終了 令和6～7年度									
18	茂 花 美	花太郎59	R02.05.05	栗原市花山	茂 洋 美	勝 忠 平	安 平	223	1.12											
19	咲 太 郎		R03.01.17	遠田郡涌谷町	茂 福 久	美 国 桜	勝 忠 平	226	1.03	21-1	検定開始 令和6年度 検定終了 令和7～8年度									
20	勝 姫 桜		R03.03.10	登米市豊里町	茂 福 久	勝 忠 平	金 幸	227	1.14											
21	幸 勝 吉	かつよし 勝吉	R02.11.15	加美郡色麻町	茂 洋 美	安 福 久	勝 忠 平	225	0.89	21-2	検定終了 令和7～8年度									
22	洋 糸 花		R03.05.06	遠田郡美里町	洋 糸 波	花 之 国	百 合 茂	228	1.10											
23	誠 平 勝		R03.05.30	遠田郡美里町	平 勝 美 (宮 城)	勝 忠 平	安 福 久	228	1.19	22-1	検定開始 令和7年度 検定終了 令和8～9年度									
24	照 百 合 幸	やすてるしげ 安照重	R04.05.15	大崎市岩出山	安 百 合 幸	美 津 照 重	百 合 茂	233	1.26											
25	利 茂 福	やまさわ 山沢15	R04.02.03	栗原市一迫	茂 福 久	茂 洋	勝 忠 平	232	0.96	22-2	検定終了 令和8～9年度									
26	美 百 合 幸	みにき 美国幸	R04.06.05	登米市東和町	安 百 合 幸	美 国 桜	勝 忠 平	233	1.27											

関係機関一覧

● 農政部 畜産課

〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
TEL. 022-211-2851 FAX. 022-211-2859

● 北部地方振興事務所 栗原地域事務所 畜産振興部

〒987-2251 栗原市築館藤木5-1
TEL. 0228-22-2487 FAX. 0228-22-2194

● 東部地方振興事務所 畜産振興部

〒986-0850 石巻市あゆみ野5-7
TEL. 0225-95-1438 FAX. 0225-22-7706

● 大河原家畜保健衛生所

〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1
TEL. 0224-53-3538 FAX. 0224-52-1392

● 仙台家畜保健衛生所

〒983-0832 仙台市宮城野区安養寺3-11-22
TEL. 022-257-0921 FAX. 022-295-0984

● 北部家畜保健衛生所

〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1
TEL. 0229-91-0729 FAX. 0229-91-0220

● 東部家畜保健衛生所

〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
TEL. 0220-22-2349 FAX. 0220-21-1270

● 公益社団法人みやぎ農業振興公社

〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
TEL. 022-275-9193 FAX. 022-275-9195

○ 岩出山牧場

〒989-6445 大崎市岩出山南沢字小池坂西5
TEL. 0229-72-0288 FAX. 0229-72-3293

○ 白石牧場

〒989-0731 白石市福岡深谷字正人壇1-1
TEL. 0224-25-2159 FAX. 0224-25-2529

● 一般社団法人宮城県畜産協会

〒983-0832 仙台市宮城野区安養寺3-11-24
TEL. 022-298-8476 FAX. 022-292-5395

【一般社団法人宮城県畜産協会内に事務局がある団体】
・ 宮城県家畜人工授精師協会

○ 仙南事業所

〒989-1224 柴田郡大河原町金ヶ瀬丑越11-1
郡山ビル103

TEL. 0224-52-2523 FAX. 0224-51-1103

○ 中央事業所

〒987-0005 遠田郡美里町北浦字生地22-1
TEL. 0229-34-3304 FAX. 0229-35-1157

● 全農宮城県本部 畜産部 (みやぎ総合家畜市場)

〒987-0005 遠田郡美里町北浦字生地22-1
TEL. 0229-35-1155 FAX. 0229-34-1555

【全農宮城県本部内に事務局がある団体】

- ・ 公益社団法人全国和牛登録協会宮城県支部
- ・ 宮城県和牛改良組合協議会
- ・ 仙台牛銘柄推進協議会

● 仙台中央食肉卸売市場株式会社

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町6-3-6
TEL. 022-258-6011 FAX. 022-259-9273

MLES 
宮城県畜産試験場
〒989-6445 大崎市岩出山南沢字樋渡1
TEL. 0229-72-3101 FAX. 0229-72-2326

