

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0001	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/23	H30/4/4	20
H30	0002	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/23	H30/4/4	26
H30	0003	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/23	H30/4/4	22
H30	0004	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0005	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/26	H30/4/4	20
H30	0006	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/26	H30/4/4	27
H30	0007	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0008	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0009	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0010	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0011	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0012	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0013	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0014	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0015	—	気仙沼市本吉沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0016	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0017	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0018	—	南三陸町志津川地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0019	—	気仙沼市大島地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0020	—	南三陸町志津川地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0021	—	気仙沼市大島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0022	—	気仙沼市大島地先	水産物	マツモ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0023	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0024	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0025	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0026	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0027	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0028	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0029	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0030	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0031	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0032	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0033	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0034	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0035	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0036	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0037	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0038	—	雄勝湾東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0039	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0040	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0041	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0042	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0043	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0044	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0045	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0046	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0047	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0048	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0049	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0050	—	宮城県沖	水産物	ヤナギダコ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0051	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0052	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0053	—	鮎川港沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0054	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/3/27	H30/4/4	5.1
H30	0055	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0056	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0057	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0058	—	宮城県沖	水産物	キチジ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0059	—	大川(気仙沼市)	水産物	ウグイ	天然	H30/3/18	H30/4/4	不検出
H30	0060	—	大川(気仙沼市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/3/18	H30/4/4	不検出
H30	0061	—	網地島沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0062	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0063	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0064	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0065	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0066	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0067	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/11	20
H30	0068	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/11	24

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0069	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0070	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0071	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0072	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0073	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0074	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0075	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0076	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0077	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0078	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0079	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0080	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0081	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0082	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0083	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0084	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0085	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0086	—	気仙沼市本吉沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0087	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0088	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0089	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0090	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0091	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0092	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0093	—	南三陸町歌津地先	水産物	マツモ	天然	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0094	—	南三陸町歌津地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0095	—	網地島地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0096	—	南三陸町歌津地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0097	—	網地島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0098	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0099	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0100	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0101	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0102	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0103	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0104	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0105	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0106	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0107	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/3/31	H30/4/11	不検出
H30	0108	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0109	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0110	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0111	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0112	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0113	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0114	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ(幼魚)	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0115	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0116	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0117	—	仙台湾	水産物	イカナゴ(コウナゴ)	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0118	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0119	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0120	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0121	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/4/4	H30/4/11	7.3
H30	0122	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0123	—	気仙沼湾	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0124	大和町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0125	大和町	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0126	大郷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0127	大郷町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0128	富谷市	—	農産物	カキナ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0129	富谷市	—	農産物	リーフレタス	施設栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0130	大衡村	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0131	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0132	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0133	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0134	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0135	美里町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0136	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/4/2	H30/4/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0137	石巻市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/4/2	H30/4/18	不検出	
H30	0138	石巻市	—	農産物	アスパラガス	施設栽培	H30/4/3	H30/4/18	不検出	
H30	0139	東松島市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出	
H30	0140	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0141	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0142	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0143	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/1	H30/4/18	不検出	
H30	0144	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/1	H30/4/18	不検出	
H30	0145	大崎市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0146	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0147	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0148	大崎市	—	農産物	葉タマネギ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0149	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0150	加美町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0151	加美町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0152	加美町	—	農産物	ナノハナ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0153	加美町	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0154	色麻町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/4/7	H30/4/18	不検出	
H30	0155	色麻町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/6	H30/4/18	不検出	
H30	0156	色麻町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/2	H30/4/18	不検出	
H30	0157	色麻町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0158	色麻町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0159	色麻町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0160	角田市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0161	角田市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/3/26	H30/4/18	不検出	
H30	0162	角田市	—	農産物	タマネギ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0163	大河原町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0164	大河原町	—	農産物	アイスプラント	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0165	柴田町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0166	柴田町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0167	川崎町	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/4/7	H30/4/18	不検出	
H30	0168	丸森町	—	農産物	キャベツ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0169	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出	
H30	0170	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	21	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0171	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	16
H30	0172	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	17
H30	0173	大崎市	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	26
H30	0174	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/6	H30/4/18	不検出
H30	0175	気仙沼市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/6	H30/4/18	9.3
H30	0176	気仙沼市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/6	H30/4/18	6.2
H30	0177	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	17
H30	0178	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	11
H30	0179	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0180	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/9	H30/4/18	10
H30	0181	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0182	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0183	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0184	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	11
H30	0185	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0186	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	7.6
H30	0187	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	8.5
H30	0188	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0189	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	8.6
H30	0190	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	12
H30	0191	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0192	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0193	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0194	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0195	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0196	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0197	色麻町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0198	—	宮城県沖	水産物	ジンドウイカ	天然	H30/4/3	H30/4/18	不検出
H30	0199	—	宮城県沖	水産物	マツカワ	天然	H30/4/3	H30/4/18	不検出
H30	0200	—	名取川穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/2	H30/4/18	不検出
H30	0201	—	名取川穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/2	H30/4/18	不検出
H30	0202	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0203	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0204	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0205	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0206	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0207	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0208	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0209	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0210	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0211	—	志津川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0212	—	気仙沼市大島地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0213	—	南三陸町志津川地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0214	—	気仙沼市大島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0215	—	南三陸町志津川地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0216	—	気仙沼市大島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0217	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/3	H30/4/18	不検出
H30	0218	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0219	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0220	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0221	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0222	—	気仙沼湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0223	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0224	—	志津川湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0225	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0226	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0227	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0228	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0229	—	気仙沼市本吉沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0230	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0231	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0232	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0233	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0234	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0235	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0236	—	仙台湾	水産物	クロダイ	天然	H30/4/7	H30/4/18	不検出
H30	0237	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0238	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0239	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0240	—	仙台湾	水産物	イカナゴ(コウナゴ)	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0241	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0242	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0243	—	宮城県沖	水産物	ミンククジラ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0244	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0245	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0246	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0247	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0248	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ウグイ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0249	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出	
H30	0250	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出	
H30	0251	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ(幼魚)	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0252	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0253	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0254	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0255	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0256	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0257	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出	
H30	0258	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/8	H30/4/18	15	
H30	0259	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/8	H30/4/18	19	
H30	0260	名取市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0261	名取市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0262	名取市	—	農産物	カブ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0263	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0264	名取市	—	農産物	スナップエンドウ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0265	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0266	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0267	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0268	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0269	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0270	仙台市	—	農産物	ニラ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0271	仙台市	—	農産物	カブ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	
H30	0272	松島町	—	農産物	ネギ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0273	多賀城市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0274	多賀城市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0275	利府町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0276	利府町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0277	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0278	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0279	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0280	涌谷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/25	不検出
H30	0281	涌谷町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/4/8	H30/4/25	不検出
H30	0282	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0283	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0284	栗原市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0285	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0286	栗原市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0287	栗原市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0288	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0289	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/4/10	H30/4/25	不検出
H30	0290	石巻市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0291	東松島市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0292	東松島市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0293	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0294	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0295	白石市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0296	蔵王町	—	農産物	コウサイタイ	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0297	蔵王町	—	農産物	クレソン	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0298	村田町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0299	村田町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0300	七ヶ宿町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0301	七ヶ宿町	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0302	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0303	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0304	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0305	大崎市	—	農産物	ワサビナ	露地栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0306	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	34

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0307	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	27	
H30	0308	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	23	
H30	0309	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/13	H30/4/25	15	
H30	0310	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/13	H30/4/25	18	
H30	0311	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/13	H30/4/25	12	
H30	0312	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出	
H30	0313	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出	
H30	0314	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出	
H30	0315	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出	
H30	0316	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出	
H30	0317	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/16	H30/4/25	7.1	
H30	0318	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出	
H30	0319	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出	
H30	0320	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/16	H30/4/25	不検出	
H30	0321	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/16	H30/4/25	9.9	
H30	0322	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/15	H30/4/25	不検出	
H30	0323	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	8.5	
H30	0324	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	27	
H30	0325	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	不検出	
H30	0326	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	不検出	
H30	0327	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	不検出	
H30	0328	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/15	H30/4/25	不検出	
H30	0329	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/16	H30/4/25	21	
H30	0330	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	14	
H30	0331	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/15	H30/4/25	不検出	
H30	0332	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	12	
H30	0333	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/17	H30/4/25	14	
H30	0334	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	11	
H30	0335	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	5.6	
H30	0336	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	5.1	
H30	0337	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	14	
H30	0338	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	43	
H30	0339	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	31	
H30	0340	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/17	H30/4/25	11	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0341	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0342	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/17	H30/4/25	13
H30	0343	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/4/25	23
H30	0344	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/4/25	12
H30	0345	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0346	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0347	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0348	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0349	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0350	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0351	—	南三陸町歌津地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0352	—	南三陸町歌津地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0353	—	網地島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0354	—	南三陸町歌津地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0355	—	網地島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0356	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0357	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0358	—	気仙沼市本吉町大谷沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0359	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0360	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0361	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0362	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0363	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0364	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0365	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0366	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0367	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0368	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0369	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0370	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0371	—	宮城県沖	水産物	マダラ(幼魚)	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0372	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0373	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0374	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0375	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0376	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0377	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0378	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0379	—	仙台湾	水産物	イカナゴ(コウナゴ)	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0380	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0381	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0382	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0383	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0384	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0385	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0386	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0387	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0388	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0389	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0390	—	宮城県沖	水産物	キチジ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0391	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0392	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0393	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0394	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0395	大和町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0396	大郷町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0397	大郷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0398	富谷市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0399	富谷市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0400	大衡村	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0401	大崎市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0402	東松島市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0403	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/17	H30/5/2	不検出
H30	0404	東松島市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0405	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0406	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0407	気仙沼市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0408	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0409	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0410	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0411	気仙沼市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0412	南三陸町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0413	南三陸町	—	農産物	セリ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0414	南三陸町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0415	南三陸町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0416	柴田町	—	農産物	カキナ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0417	柴田町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0418	角田市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/23	H30/5/2	不検出	
H30	0419	大河原町	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	不検出	
H30	0420	大河原町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0421	柴田町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0422	川崎町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0423	川崎町	—	農産物	スティックブロッコリー	施設栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0424	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/23	H30/5/2	不検出	
H30	0425	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/4/25	H30/5/2	不検出	
H30	0426	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/2	不検出	
H30	0427	登米市	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0428	登米市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0429	登米市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0430	登米市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0431	登米市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0432	登米市	—	農産物	クワイモ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0433	登米市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0434	登米市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0435	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出	
H30	0436	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出	
H30	0437	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出	
H30	0438	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出	
H30	0439	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出	
H30	0440	気仙沼市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/29	H30/5/2	22	
H30	0441	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/3/29	H30/5/2	不検出	
H30	0442	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/3/29	H30/5/2	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0443	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/3/29	H30/5/2	不検出	
H30	0444	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/18	H30/5/2	不検出	
H30	0445	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	41	
H30	0446	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	39	
H30	0447	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	30	
H30	0448	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	10	
H30	0449	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	12	
H30	0450	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	75	
H30	0451	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0452	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0453	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0454	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0455	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0456	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0457	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	12	
H30	0458	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出	
H30	0459	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出	
H30	0460	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	不検出	
H30	0461	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	9.8	
H30	0462	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出	
H30	0463	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出	
H30	0464	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出	
H30	0465	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	11	
H30	0466	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出	
H30	0467	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	14	
H30	0468	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出	
H30	0469	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出	
H30	0470	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出	
H30	0471	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	13	
H30	0472	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	12	
H30	0473	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	12	
H30	0474	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	15	
H30	0475	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出	
H30	0476	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0477	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出	
H30	0478	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	13	
H30	0479	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	17	
H30	0480	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0481	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	22	
H30	0482	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	26	
H30	0483	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	36	
H30	0484	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0485	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0486	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0487	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0488	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0489	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0490	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0491	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出	
H30	0492	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/21	H30/5/2	不検出	
H30	0493	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0494	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0495	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	10	
H30	0496	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	12	
H30	0497	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	7.8	
H30	0498	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	8.2	
H30	0499	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0500	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	15	
H30	0501	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	22	
H30	0502	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	12	
H30	0503	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0504	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0505	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	12	
H30	0506	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	10	
H30	0507	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0508	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	13	
H30	0509	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0510	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0511	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0512	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	9.7	
H30	0513	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	15	
H30	0514	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出	
H30	0515	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/22	H30/5/2	440	
H30	0516	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/22	H30/5/2	400	
H30	0517	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/22	H30/5/2	390	
H30	0518	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/21	H30/5/2	不検出	
H30	0519	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/21	H30/5/2	7.0	
H30	0520	多賀城市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0521	利府町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0522	大衡村	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0523	大和町	—	林産物	モミジガサ(シドケ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0524	富谷市	—	林産物	フキ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0525	富谷市	—	林産物	ウルイ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出	
H30	0526	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0527	気仙沼市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/4/24	H30/5/2	13	
H30	0528	気仙沼市	—	林産物	モミジガサ(シドケ)	野生	H30/4/24	H30/5/2	6.1	
H30	0529	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	27	
H30	0530	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	15	
H30	0531	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	21	
H30	0532	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	19	
H30	0533	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	18	
H30	0534	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	19	
H30	0535	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出	
H30	0536	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	50	
H30	0537	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	19	
H30	0538	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0539	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	92	
H30	0540	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	130	
H30	0541	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	160	
H30	0542	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出	
H30	0543	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	24	
H30	0544	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	10	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0545	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	55
H30	0546	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	120
H30	0547	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	20
H30	0548	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	170
H30	0549	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	94
H30	0550	気仙沼市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/2	不検出
H30	0551	南三陸町	—	林産物	モミジガサ(シドケ)	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0552	南三陸町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0553	南三陸町	—	林産物	フキ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0554	南三陸町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0555	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0556	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0557	—	南三陸町志津川沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0558	—	気仙沼市本吉町大谷沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0559	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0560	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0561	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0562	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0563	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0564	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0565	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0566	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0567	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0568	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0569	—	雄勝湾	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0570	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0571	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0572	—	女川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0573	—	雄勝湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0574	—	気仙沼市大島地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0575	—	気仙沼市大島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0576	—	気仙沼市大島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0577	—	仙台湾	水産物	マコガレイ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0578	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/23	H30/5/2	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0579	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0580	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0581	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0582	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0583	—	気仙沼市松岩沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0584	—	仙台湾	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0585	—	仙台湾	水産物	クロダイ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0586	—	宮城県沖	水産物	イトヒキダラ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0587	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0588	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0589	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0590	—	大倉川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/17	H30/5/2	19
H30	0591	—	大倉川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/17	H30/5/2	25
H30	0592	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/19	H30/5/2	16
H30	0593	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/19	H30/5/2	20
H30	0594	—	新川支流南沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/20	H30/5/2	31
H30	0595	—	新川支流南沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/20	H30/5/2	14
H30	0596	—	網地島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0597	—	網地島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0598	—	仙台湾	水産物	マダラ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0599	—	宮城県沖	水産物	マダラ(幼魚)	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0600	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0601	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0602	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0603	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0604	—	仙台湾	水産物	スケトウダラ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0605	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0606	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0607	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ウグイ	天然	H30/4/21	H30/5/2	不検出
H30	0608	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/4/21	H30/5/2	不検出
H30	0609	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0610	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/20	H30/5/9	30
H30	0611	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/20	H30/5/9	24
H30	0612	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/20	H30/5/9	23

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0613	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出	
H30	0614	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出	
H30	0615	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出	
H30	0616	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出	
H30	0617	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出	
H30	0618	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出	
H30	0619	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/9	9.6	
H30	0620	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/9	18	
H30	0621	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/9	12	
H30	0622	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	220	
H30	0623	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	200	
H30	0624	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	200	
H30	0625	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	21	
H30	0626	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	200	
H30	0627	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	100	
H30	0628	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	65	
H30	0629	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	42	
H30	0630	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	75	
H30	0631	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0632	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0633	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0634	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0635	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0636	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0637	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0638	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0639	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出	
H30	0640	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/9	15	
H30	0641	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出	
H30	0642	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	85	
H30	0643	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/4/26	H30/5/9	29	
H30	0644	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	49	
H30	0645	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出	
H30	0646	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0647	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	13
H30	0648	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	27
H30	0649	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	25
H30	0650	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0651	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0652	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0653	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0654	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0655	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0656	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0657	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0658	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0659	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	40
H30	0660	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	210
H30	0661	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	130
H30	0662	栗原市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	300
H30	0663	栗原市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	390
H30	0664	栗原市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	220
H30	0665	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0666	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0667	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0668	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	110
H30	0669	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	99
H30	0670	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0671	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0672	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0673	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0674	涌谷町	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0675	涌谷町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0676	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/9	35
H30	0677	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/16	18
H30	0678	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/16	35
H30	0679	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/16	49
H30	0680	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0681	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	30
H30	0682	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	44
H30	0683	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	24
H30	0684	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	39
H30	0685	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	42
H30	0686	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	12
H30	0687	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	35
H30	0688	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	25
H30	0689	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0690	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	13
H30	0691	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0692	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	9.5
H30	0693	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0694	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	7.9
H30	0695	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	41
H30	0696	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	52
H30	0697	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	23
H30	0698	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	81
H30	0699	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	140
H30	0700	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0701	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0702	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/27	H30/5/16	220
H30	0703	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/1	H30/5/16	23
H30	0704	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	11
H30	0705	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	9.1
H30	0706	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	19
H30	0707	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0708	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0709	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0710	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0711	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0712	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0713	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	42
H30	0714	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	27

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0715	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	32
H30	0716	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	9.9
H30	0717	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	35
H30	0718	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	33
H30	0719	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	59
H30	0720	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	39
H30	0721	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/16	不検出
H30	0722	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/28	H30/5/16	不検出
H30	0723	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/28	H30/5/16	12
H30	0724	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	57
H30	0725	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	24
H30	0726	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	47
H30	0727	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	26
H30	0728	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	68
H30	0729	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	30
H30	0730	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/29	H30/5/16	14
H30	0731	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/5	H30/5/16	11
H30	0732	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/5	H30/5/16	不検出
H30	0733	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0734	大和町	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/5	H30/5/16	110
H30	0735	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/16	不検出
H30	0736	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0737	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0738	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/7	H30/5/16	68
H30	0739	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/7	H30/5/16	57
H30	0740	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/7	H30/5/16	59
H30	0741	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/7	H30/5/16	36
H30	0742	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/7	H30/5/16	20
H30	0743	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/7	H30/5/16	19
H30	0744	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0745	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0746	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0747	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	10
H30	0748	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	45

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0749	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	23
H30	0750	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0751	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	16
H30	0752	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0753	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0754	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0755	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	8.1
H30	0756	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0757	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0758	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0759	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/8	H30/5/16	不検出
H30	0760	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/8	H30/5/16	不検出
H30	0761	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/16	8.1
H30	0762	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/16	不検出
H30	0763	—	宮城県沖	水産物	キチジ	天然	H30/4/23	H30/5/16	不検出
H30	0764	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/4/23	H30/5/16	不検出
H30	0765	—	一迫川(栗原市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/4/25	H30/5/16	5.8
H30	0766	—	鮎川港沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0767	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0768	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0769	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0770	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0771	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/16	不検出
H30	0772	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/16	不検出
H30	0773	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0774	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0775	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0776	—	鳴瀬川(加美町)	水産物	イワナ	天然	H30/4/29	H30/5/16	7.1
H30	0777	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0778	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0779	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0780	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0781	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0782	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0783	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0784	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0785	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0786	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0787	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0788	—	松島湾	水産物	アサリ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0789	—	気仙沼湾	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0790	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0791	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0792	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0793	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0794	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0795	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0796	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0797	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0798	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	マツモ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0799	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	フノリ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0800	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0801	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0802	—	南三陸町歌津沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0803	—	気仙沼湾	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0804	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0805	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0806	—	仙台湾	水産物	マダイ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0807	—	山元町沖	水産物	スズキ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0808	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/4	H30/5/16	11
H30	0809	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/4	H30/5/16	10
H30	0810	—	新川支流南沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/5	H30/5/16	14
H30	0811	—	新川支流南沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/5	H30/5/16	10
H30	0812	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0813	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/6	H30/5/16	8.9
H30	0814	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	59
H30	0815	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	54
H30	0816	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	55

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0817	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	55
H30	0818	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	37
H30	0819	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/15	H30/5/17	130
H30	0820	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/15	H30/5/17	210
H30	0821	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/15	H30/5/17	210
H30	0822	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/14	H30/5/17	8.5
H30	0823	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/14	H30/5/17	不検出
H30	0824	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/12	H30/5/17	不検出
H30	0825	亶理町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0826	亶理町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0827	亶理町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0828	山元町	—	農産物	スナップエンドウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0829	山元町	—	農産物	スナップエンドウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0830	亶理町	—	農産物	アイスプラント	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0831	山元町	—	農産物	クレソン	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0832	亶理町	—	農産物	サニーレタス	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0833	山元町	—	農産物	フキ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0834	山元町	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0835	仙台市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0836	仙台市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0837	多賀城市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0838	松島町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0839	七ヶ浜町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0840	利府町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0841	利府町	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0842	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0843	美里町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0844	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0845	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0846	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0847	栗原市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0848	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0849	栗原市	—	農産物	ハツカダイコン	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0850	栗原市	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	0851	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出	
H30	0852	栗原市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出	
H30	0853	登米市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0854	登米市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0855	登米市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0856	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0857	登米市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0858	登米市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0859	登米市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0860	登米市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出	
H30	0861	石巻市	—	農産物	トマト(中玉)	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出	
H30	0862	石巻市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出	
H30	0863	石巻市	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/5/8	H30/5/23	不検出	
H30	0864	東松島市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出	
H30	0865	蔵王町	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出	
H30	0866	蔵王町	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出	
H30	0867	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出	
H30	0868	白石市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出	
H30	0869	蔵王町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出	
H30	0870	村田町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出	
H30	0871	村田町	—	農産物	カブ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出	
H30	0872	七ヶ宿町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/5/13	H30/5/23	不検出	
H30	0873	七ヶ宿町	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H30/5/13	H30/5/23	不検出	
H30	0874	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出	
H30	0875	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出	
H30	0876	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出	
H30	0877	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出	
H30	0878	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出	
H30	0879	大和町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/23	28	
H30	0880	大和町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/23	12	
H30	0881	大和町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/23	21	
H30	0882	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	13	
H30	0883	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	16	
H30	0884	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	28	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0885	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0886	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0887	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0888	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0889	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0890	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0891	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	26
H30	0892	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0893	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0894	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	11
H30	0895	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0896	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0897	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0898	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0899	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0900	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0901	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0902	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0903	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0904	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0905	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0906	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0907	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0908	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	12
H30	0909	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	19
H30	0910	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	33
H30	0911	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	53
H30	0912	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	130
H30	0913	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	18
H30	0914	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0915	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	15
H30	0916	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12
H30	0917	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	13
H30	0918	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0919	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	11
H30	0920	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	10
H30	0921	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0922	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0923	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0924	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12
H30	0925	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0926	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0927	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0928	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0929	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	41
H30	0930	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	17
H30	0931	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	13
H30	0932	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12
H30	0933	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/11	H30/5/23	不検出
H30	0934	大崎市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/11	H30/5/23	12
H30	0935	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/11	H30/5/23	12
H30	0936	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/11	H30/5/23	23
H30	0937	大崎市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/11	H30/5/23	130
H30	0938	大崎市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/11	H30/5/23	79
H30	0939	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	11
H30	0940	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0941	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0942	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0943	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0944	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0945	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	8.4
H30	0946	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0947	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	26
H30	0948	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	12
H30	0949	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	14
H30	0950	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	9.9
H30	0951	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0952	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0953	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0954	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	14
H30	0955	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0956	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	20
H30	0957	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	31
H30	0958	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	44
H30	0959	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	6.8
H30	0960	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	35
H30	0961	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	12
H30	0962	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	7.7
H30	0963	—	福島県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/4/17	H30/5/23	不検出
H30	0964	—	宮城県沖	水産物	ヤナギダコ	天然	H30/4/17	H30/5/23	不検出
H30	0965	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/16	H30/5/23	不検出
H30	0966	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0967	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0968	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0969	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0970	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0971	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0972	—	気仙沼市大島沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0973	—	南三陸町歌津沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0974	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0975	—	十三浜沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0976	—	雄勝東部沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0977	—	花淵浜沖	水産物	マゴチ	天然	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0978	—	花淵浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0979	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0980	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0981	—	宮城県沖	水産物	ミズダコ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0982	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0983	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/5/12	H30/5/23	不検出
H30	0984	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0985	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0986	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0987	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0988	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0989	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0990	—	碁石川支流北太郎川(川崎町)	水産物	イワナ	天然	H30/5/12	H30/5/23	25
H30	0991	—	碁石川支流北太郎川(川崎町)	水産物	イワナ	天然	H30/5/12	H30/5/23	41
H30	0992	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0993	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0994	—	宮城県沖	水産物	アイナメ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0995	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0996	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0997	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	0998	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/23	不検出
H30	0999	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1000	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1001	—	白石川(白石市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/11	H30/5/23	不検出
H30	1002	—	白石川(白石市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	1003	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/6	H30/5/23	不検出
H30	1004	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1005	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1006	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1007	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1008	—	宮城県沖	水産物	ホウボウ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1009	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1010	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1011	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1012	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1013	大和町	—	農産物	アスパラガス	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1014	大郷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1015	大郷町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1016	富谷市	—	農産物	アイスプラント	施設栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1017	富谷市	—	農産物	フユナ	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1018	大衡村	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1019	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1020	涌谷町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1021	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1022	涌谷町	—	農産物	フキ	露地栽培	H30/5/12	H30/5/30	不検出
H30	1023	涌谷町	—	農産物	キャベツ	施設栽培	H30/5/13	H30/5/30	不検出
H30	1024	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1025	石巻市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1026	東松島市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1027	石巻市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1028	大崎市	—	農産物	葉タマネギ	施設栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1029	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1030	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1031	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/30	不検出
H30	1032	大崎市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/30	不検出
H30	1033	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1034	大崎市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1035	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1036	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1037	大崎市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1038	加美町	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1039	加美町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1040	加美町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1041	加美町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1042	色麻町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1043	色麻町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1044	色麻町	—	農産物	タマネギ	施設栽培	H30/5/2	H30/5/30	不検出
H30	1045	色麻町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1046	色麻町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1047	色麻町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1048	角田市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1049	角田市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1050	角田市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1051	大河原町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1052	大河原町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1053	柴田町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1054	川崎町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/5/20	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	1055	丸森町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出	
H30	1056	丸森町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/18	H30/5/30	不検出	
H30	1057	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	9.2	
H30	1058	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	不検出	
H30	1059	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/13	H30/5/30	不検出	
H30	1060	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/30	不検出	
H30	1061	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出	
H30	1062	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出	
H30	1063	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出	
H30	1064	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出	
H30	1065	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	13	
H30	1066	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出	
H30	1067	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出	
H30	1068	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出	
H30	1069	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/12	H30/5/30	不検出	
H30	1070	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/30	不検出	
H30	1071	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/30	12	
H30	1072	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	不検出	
H30	1073	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	不検出	
H30	1074	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出	
H30	1075	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	12	
H30	1076	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.0	
H30	1077	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出	
H30	1078	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出	
H30	1079	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出	
H30	1080	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出	
H30	1081	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出	
H30	1082	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出	
H30	1083	大崎市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/11	H30/5/30	100	
H30	1084	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出	
H30	1085	大崎市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/10	H30/5/30	13	
H30	1086	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/9	H30/5/30	不検出	
H30	1087	大崎市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/8	H30/5/30	86	
H30	1088	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	9.7	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1089	大崎市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/5/15	H30/5/30	23
H30	1090	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/16	H30/5/30	43
H30	1091	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	10
H30	1092	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1093	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1094	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1095	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1096	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1097	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	97
H30	1098	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	110
H30	1099	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	210
H30	1100	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	430
H30	1101	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	410
H30	1102	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	190
H30	1103	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	250
H30	1104	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	14
H30	1105	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.1
H30	1106	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1107	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1108	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1109	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1110	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1111	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.6
H30	1112	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	20
H30	1113	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1114	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.1
H30	1115	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/30	13
H30	1116	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/30	23
H30	1117	加美町	—	林産物	ワラビ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1118	加美町	—	林産物	ワラビ	露地栽培	H30/5/18	H30/5/30	不検出
H30	1119	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/17	H30/5/30	83
H30	1120	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/17	H30/5/30	49
H30	1121	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/17	H30/5/30	47
H30	1122	加美町	—	林産物	ワラビ	露地栽培	H30/5/18	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1123	加美町	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/4/4	H30/5/30	17
H30	1124	加美町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	14
H30	1125	大崎市	—	林産物	オオバギボシ(ウルイ)	野生	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1126	大崎市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/5/14	H30/5/30	9.2
H30	1127	大崎市	—	林産物	フキ	野生	H30/5/9	H30/5/30	不検出
H30	1128	色麻町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/12	H30/5/30	不検出
H30	1129	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1130	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/18	H30/5/30	36
H30	1131	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/20	H30/5/30	不検出
H30	1132	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/21	H30/5/30	11
H30	1133	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/21	H30/5/30	9.9
H30	1134	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1135	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1136	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1137	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1138	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1139	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1140	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1141	—	気仙沼市大島沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1142	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1143	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1144	—	十三浜沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1145	—	女川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1146	—	雄勝湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1147	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1148	—	菖蒲田浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1149	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1150	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1151	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1152	—	花淵浜沖	水産物	マガレイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	0.63
H30	1153	—	松ヶ浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1154	—	房総沖	水産物	カツオ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1155	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1156	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1157	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1158	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1159	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1160	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1161	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1162	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1163	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1164	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1165	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1166	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1167	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1168	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1169	—	南三陸町歌津沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/18	H30/5/30	不検出
H30	1170	—	名取市閑上沖	水産物	マガレイ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1171	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1172	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1173	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1174	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1175	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1176	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1177	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1178	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1179	—	日本太平洋沖合北部	水産物	ビンナガ	天然	H30/5/18	H30/5/30	不検出
H30	1180	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1181	—	三陸南部沖	水産物	ウルメイワシ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1182	—	金華山～江の島沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1183	—	金華山～江の島沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1184	—	金華山～江の島沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1185	—	松川(蔵王町)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/15	H30/5/30	4.7
H30	1186	—	白石川(白石市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1187	—	名取市閑上沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1188	—	名取市閑上沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1189	—	名取市閑上沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1190	名取市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1191	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1192	名取市	—	農産物	ニンジン	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1193	名取市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1194	名取市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1195	名取市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1196	名取市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1197	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1198	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1199	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1200	仙台市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1201	仙台市	—	農産物	カリフラワー	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1202	多賀城市	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1203	多賀城市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1204	七ヶ浜町	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1205	利府町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1206	利府町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1207	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1208	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/5/22	H30/6/6	不検出
H30	1209	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1210	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1211	大崎市	—	農産物	タマネギ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1212	栗原市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1213	栗原市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1214	栗原市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1215	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1216	栗原市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1217	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1218	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1219	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1220	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1221	登米市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1222	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1223	登米市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1224	登米市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	1225	登米市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出	
H30	1226	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出	
H30	1227	石巻市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/5/21	H30/6/6	不検出	
H30	1228	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出	
H30	1229	石巻市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出	
H30	1230	東松島市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出	
H30	1231	村田町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1232	村田町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1233	白石市	—	農産物	サヤエンドウ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1234	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1235	蔵王町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1236	蔵王町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1237	村田町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/27	H30/6/6	不検出	
H30	1238	七ヶ宿町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1239	七ヶ宿町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出	
H30	1240	仙台市	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	33	
H30	1241	仙台市	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	45	
H30	1242	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	24	
H30	1243	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	24	
H30	1244	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	39	
H30	1245	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出	
H30	1246	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出	
H30	1247	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出	
H30	1248	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	18	
H30	1249	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	24	
H30	1250	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	18	
H30	1251	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/17	H30/6/6	23	
H30	1252	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/17	H30/6/6	21	
H30	1253	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/17	H30/6/6	16	
H30	1254	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	不検出	
H30	1255	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	不検出	
H30	1256	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	不検出	
H30	1257	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	不検出	
H30	1258	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	9.6	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1259	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	6.2
H30	1260	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1261	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	4.9
H30	1262	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1263	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	38
H30	1264	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	12
H30	1265	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	8.1
H30	1266	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	38
H30	1267	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	不検出
H30	1268	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	84
H30	1269	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	51
H30	1270	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	19
H30	1271	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	11
H30	1272	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	14
H30	1273	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	8.5
H30	1274	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1275	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	5.4
H30	1276	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1277	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	13
H30	1278	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1279	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	120
H30	1280	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	58
H30	1281	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1282	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1283	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/29	H30/6/6	28
H30	1284	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/29	H30/6/6	23
H30	1285	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1286	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/26	H30/6/6	不検出
H30	1287	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/26	H30/6/6	不検出
H30	1288	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1289	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1290	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1291	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1292	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1293	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1294	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1295	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1296	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1297	—	気仙沼市大島沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1298	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1299	—	十三浜沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1300	—	雄勝東部沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1301	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1302	—	雄勝東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1303	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/5/22	H30/6/6	0.54
H30	1304	—	宮城県沖	水産物	ヤナギムシガレイ	天然	H30/5/22	H30/6/6	0.47
H30	1305	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1306	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	19
H30	1307	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1308	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1309	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1310	—	広瀬川(仙台市太白区)	水産物	アユ	天然	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1311	—	名取川支流穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	25
H30	1312	—	名取川支流穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	26
H30	1313	—	大川(気仙沼市柳沢)	水産物	ウグイ	天然	H30/5/20	H30/6/6	不検出
H30	1314	—	大川(気仙沼市柳沢)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/20	H30/6/6	不検出
H30	1315	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1316	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1317	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1318	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1319	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1320	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/5/25	H30/6/6	不検出
H30	1321	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1322	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1323	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1324	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1325	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1326	—	二迫川支流小野松沢	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	9.0

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1327	—	二迫川支流マダラ沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	5.5
H30	1328	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	41
H30	1329	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	32
H30	1330	—	名取川支流大行沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/26	H30/6/6	25
H30	1331	—	名取川支流大行沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/26	H30/6/6	23
H30	1332	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1333	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1334	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1335	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1336	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1337	—	仙台湾	水産物	クロダイ	天然	H30/5/31	H30/6/6	不検出
H30	1338	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1339	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1340	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1341	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1342	—	宮城県沖	水産物	マルアオメエソ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1343	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1344	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1345	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1346	大和町	—	農産物	リーフレタス	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1347	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1348	大衡村	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1349	大郷町	—	農産物	スナップエンドウ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1350	富谷市	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1351	富谷市	—	農産物	カキナ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1352	大郷町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1353	大崎市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1354	美里町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1355	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1356	美里町	—	農産物	オータムポエム	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1357	美里町	—	農産物	チヂミナ	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1358	石巻市	—	農産物	サヤインゲン	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1359	東松島市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1360	東松島市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	1361	東松島市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1362	気仙沼市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1363	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1364	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1365	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1366	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1367	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1368	気仙沼市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1369	気仙沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1370	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1371	南三陸町	—	農産物	サヤエンドウ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1372	南三陸町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1373	南三陸町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1374	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1375	丸森町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1376	角田市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1377	角田市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1378	大河原町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1379	柴田町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/5	H30/6/13	不検出	
H30	1380	川崎町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/6/3	H30/6/13	不検出	
H30	1381	川崎町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/3	H30/6/13	不検出	
H30	1382	丸森町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1383	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1384	栗原市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1385	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	16	
H30	1386	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	34	
H30	1387	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	22	
H30	1388	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	11	
H30	1389	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	不検出	
H30	1390	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	不検出	
H30	1391	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	13	
H30	1392	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	15	
H30	1393	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	不検出	
H30	1394	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/2	H30/6/13	34	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1395	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/2	H30/6/13	36
H30	1396	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/2	H30/6/13	38
H30	1397	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1398	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/1	H30/6/13	不検出
H30	1399	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/4	H30/6/13	12
H30	1400	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/4	H30/6/13	86
H30	1401	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/4	H30/6/13	18
H30	1402	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1403	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/30	H30/6/13	8.5
H30	1404	気仙沼市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1405	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/4	H30/6/13	12
H30	1406	—	松島湾	水産物	アサリ	天然	H30/6/1	H30/6/13	不検出
H30	1407	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1408	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1409	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1410	—	仙台湾	水産物	ウバガイ	天然	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1411	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1412	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1413	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1414	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1415	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1416	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1417	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1418	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1419	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1420	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1421	—	名取川本流姉妹滝(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/2	H30/6/13	25
H30	1422	—	名取川本流姉妹滝(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/2	H30/6/13	39
H30	1423	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/6/1	H30/6/13	不検出
H30	1424	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1425	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1426	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1427	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1428	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1429	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1430	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1431	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1432	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1433	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1434	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1435	—	気仙沼市本吉地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1436	亶理町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1437	亶理町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1438	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1439	山元町	—	農産物	サヤインゲン(ジャンボ)	施設栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1440	山元町	—	農産物	サヤインゲン(ジャンボ)	施設栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1441	亶理町	—	農産物	ホウレンソウ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1442	山元町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1443	亶理町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1444	亶理町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1445	山元町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1446	仙台市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1447	仙台市	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1448	多賀城市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1449	七ヶ浜町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1450	七ヶ浜町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1451	利府町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1452	大和町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1453	富谷市	—	農産物	オウトウ	施設栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1454	大崎市	—	農産物	グリーンカール	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1455	涌谷町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1456	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1457	涌谷町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/6/3	H30/6/20	不検出
H30	1458	涌谷町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/5	H30/6/20	不検出
H30	1459	涌谷町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/3	H30/6/20	不検出
H30	1460	栗原市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1461	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1462	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1463	栗原市	—	農産物	スナックエンドウ	露地栽培	H30/6/5	H30/6/20	不検出
H30	1464	栗原市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/5	H30/6/20	不検出
H30	1465	登米市	—	農産物	スナックエンドウ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1466	登米市	—	農産物	タマネギ(アカ)	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1467	登米市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1468	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1469	登米市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1470	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1471	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1472	登米市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1473	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/6/4	H30/6/20	不検出
H30	1474	東松島市	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1475	石巻市	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/5	H30/6/20	不検出
H30	1476	東松島市	—	農産物	アシタバ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1477	石巻市	—	農産物	ラッキョウ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/20	不検出
H30	1478	白石市	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/11	H30/6/20	不検出
H30	1479	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/6/11	H30/6/20	不検出
H30	1480	白石市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/6/10	H30/6/20	不検出
H30	1481	蔵王町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/6/11	H30/6/20	不検出
H30	1482	蔵王町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/11	H30/6/20	不検出
H30	1483	村田町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/9	H30/6/20	不検出
H30	1484	村田町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/10	H30/6/20	不検出
H30	1485	七ヶ宿町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/11	H30/6/20	不検出
H30	1486	七ヶ宿町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/6/11	H30/6/20	不検出
H30	1487	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1488	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1489	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1490	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1491	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1492	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	11
H30	1493	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1494	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1495	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1496	丸森町	—	林産物	ゼンマイ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1497	丸森町	—	林産物	ゼンマイ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	9.2
H30	1498	丸森町	—	林産物	ゼンマイ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1499	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/7	H30/6/20	150
H30	1500	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1501	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1502	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/9	H30/6/20	不検出
H30	1503	加美町	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H29/12/15	H30/6/20	26
H30	1504	加美町	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/4/9	H30/6/20	11
H30	1505	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/6/20	22
H30	1506	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/6	H30/6/20	7.0
H30	1507	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1508	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1509	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1510	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/9	H30/6/20	5.1
H30	1511	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/9	H30/6/20	不検出
H30	1512	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/8	H30/6/20	430
H30	1513	—	宮城県沖	水産物	マトウダイ	天然	H30/6/5	H30/6/20	不検出
H30	1514	—	鮎川港沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1515	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1516	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1517	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1518	—	大川(気仙沼市館山)	水産物	アユ	天然	H30/6/4	H30/6/20	不検出
H30	1519	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ウグイ	天然	H30/6/4	H30/6/20	不検出
H30	1520	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/6/6	H30/6/20	不検出
H30	1521	—	東松島市宮戸地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1522	—	十三浜沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1523	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1524	—	茨城県沖	水産物	ツチクジラ	天然	H30/6/9	H30/6/20	不検出
H30	1525	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/6/9	H30/6/20	不検出
H30	1526	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/6/10	H30/6/20	不検出
H30	1527	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/6/10	H30/6/20	不検出
H30	1528	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/6/10	H30/6/20	不検出
H30	1529	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/6/10	H30/6/20	不検出
H30	1530	—	宮城県沖	水産物	マダラ(幼魚)	天然	H30/6/10	H30/6/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1531	—	白石川(白石市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/26	H30/6/20	不検出
H30	1532	—	白石川支流横川(七ヶ宿町)	水産物	イワナ	天然	H30/6/4	H30/6/20	9.0
H30	1533	—	白石川支流垂清川(白石市)	水産物	イワナ	天然	H30/6/8	H30/6/20	不検出
H30	1534	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/11	H30/6/20	不検出
H30	1535	—	雄勝湾	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/6/13	H30/6/20	不検出
H30	1536	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1537	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/7	H30/6/20	不検出
H30	1538	大和町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1539	大和町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1540	大郷町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1541	大郷町	—	農産物	スナップエンドウ	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1542	富谷市	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1543	富谷市	—	農産物	イチゴ	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1544	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1545	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1546	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1547	大崎市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1548	大崎市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1549	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/6/11	H30/6/27	不検出
H30	1550	東松島市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1551	石巻市	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1552	東松島市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1553	石巻市	—	農産物	レッドカーランツ	露地栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1554	大崎市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1555	大崎市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1556	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1557	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/11	H30/6/27	不検出
H30	1558	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1559	大崎市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/10	H30/6/27	不検出
H30	1560	大崎市	—	農産物	サニーレタス	施設栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1561	大崎市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1562	大崎市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1563	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/12	H30/6/27	不検出
H30	1564	加美町	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1565	加美町	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1566	加美町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1567	加美町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1568	色麻町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/11	H30/6/27	不検出
H30	1569	色麻町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/11	H30/6/27	不検出
H30	1570	色麻町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1571	色麻町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/27	不検出
H30	1572	色麻町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1573	色麻町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1574	角田市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1575	角田市	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1576	角田市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1577	大河原町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1578	大河原町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1579	柴田町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/19	H30/6/27	不検出
H30	1580	柴田町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1581	川崎町	—	農産物	ラッキョウ	露地栽培	H30/6/15	H30/6/27	不検出
H30	1582	丸森町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1583	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/6/21	H30/6/27	不検出
H30	1584	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/6/21	H30/6/27	不検出
H30	1585	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/6/21	H30/6/27	不検出
H30	1586	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/6/21	H30/6/27	不検出
H30	1587	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/6/21	H30/6/27	不検出
H30	1588	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1589	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1590	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1591	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1592	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1593	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1594	気仙沼市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/19	H30/6/27	不検出
H30	1595	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/13	H30/6/27	5.7
H30	1596	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/13	H30/6/27	4.2
H30	1597	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/13	H30/6/27	不検出
H30	1598	—	仙台湾	水産物	ウバガイ	天然	H30/6/14	H30/6/27	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1599	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1600	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1601	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1602	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1603	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1604	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1605	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1606	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1607	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1608	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1609	—	一迫川(栗原市)	水産物	アユ	天然	H30/6/14	H30/6/27	不検出
H30	1610	—	大倉川支流神掛川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/15	H30/6/27	17
H30	1611	—	大倉川支流神掛川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/15	H30/6/27	21
H30	1612	—	横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/16	H30/6/27	17
H30	1613	—	横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/16	H30/6/27	16
H30	1614	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/19	H30/6/27	不検出
H30	1615	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/6/19	H30/6/27	不検出
H30	1616	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/6/19	H30/6/27	不検出
H30	1617	—	宮城県沖	水産物	キアソコウ	天然	H30/6/19	H30/6/27	不検出
H30	1618	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1619	—	江合川(大崎市)	水産物	アユ	天然	H30/6/17	H30/6/27	不検出
H30	1620	—	宮城県沖	水産物	ホウボウ	天然	H30/6/20	H30/6/27	不検出
H30	1621	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/6/20	H30/6/27	不検出
H30	1622	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/6/20	H30/6/27	不検出
H30	1623	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/6/20	H30/6/27	不検出
H30	1624	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1625	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/6/18	H30/6/27	不検出
H30	1626	名取市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1627	名取市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1628	名取市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1629	名取市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1630	名取市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1631	名取市	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1632	名取市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1633	名取市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1634	名取市	—	農産物	ミョウガタケ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1635	名取市	—	農産物	ミョウガタケ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1636	仙台市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1637	仙台市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1638	多賀城市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1639	七ヶ浜町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1640	七ヶ浜町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1641	利府町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1642	利府町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1643	富谷市	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1644	大崎市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1645	涌谷町	—	農産物	モロヘイヤ	施設栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1646	美里町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1647	美里町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1648	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1649	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1650	栗原市	—	農産物	タマネギ(ムラサキ)	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1651	栗原市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1652	栗原市	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1653	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1654	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1655	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1656	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1657	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1658	登米市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1659	登米市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1660	登米市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1661	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1662	登米市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1663	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1664	石巻市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1665	東松島市	—	農産物	モロヘイヤ	施設栽培	H30/6/19	H30/7/4	不検出
H30	1666	石巻市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1667	石巻市	—	農産物	アンズ	露地栽培	H30/6/19	H30/7/4	不検出
H30	1668	東松島市	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1669	蔵王町	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1670	蔵王町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1671	白石市	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1672	白石市	—	農産物	ラッキョウ	露地栽培	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1673	蔵王町	—	農産物	ラッキョウ	露地栽培	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1674	村田町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1675	村田町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1676	七ヶ宿町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1677	七ヶ宿町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1678	南三陸町	—	林産物	菌床シイタケ	施設栽培	H30/6/19	H30/7/4	不検出
H30	1679	南三陸町	—	林産物	乾シイタケ	施設栽培	H30/6/19	H30/7/4	不検出
H30	1680	南三陸町	—	林産物	菌床シイタケ	施設栽培	H30/6/19	H30/7/4	不検出
H30	1681	南三陸町	—	林産物	乾シイタケ	施設栽培	H30/6/19	H30/7/4	不検出
H30	1682	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/16	H30/7/4	不検出
H30	1683	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/16	H30/7/4	不検出
H30	1684	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/18	H30/7/4	10
H30	1685	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/18	H30/7/4	不検出
H30	1686	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/18	H30/7/4	不検出
H30	1687	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/18	H30/7/4	不検出
H30	1688	加美町	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/6/18	H30/7/4	13
H30	1689	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1690	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/21	H30/7/4	13
H30	1691	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/21	H30/7/4	23
H30	1692	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/21	H30/7/4	28
H30	1693	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1694	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/22	H30/7/4	18
H30	1695	気仙沼市	—	林産物	ハタケシメジ	露地栽培	H30/6/26	H30/7/4	不検出
H30	1696	—	志津川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/6/19	H30/7/4	不検出
H30	1697	—	東松島市宮戸地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1698	—	塩釜市浦戸桂島地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1699	—	雄勝東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1700	—	大川(気仙沼市館山)	水産物	アユ	天然	H30/6/17	H30/7/4	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1701	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ウグイ	天然	H30/6/17	H30/7/4	不検出
H30	1702	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/6/17	H30/7/4	不検出
H30	1703	—	菖浦田浜沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/20	H30/7/4	0.53
H30	1704	—	花淵浜沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/20	H30/7/4	0.66
H30	1705	—	菖浦田浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1706	—	花淵浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1707	—	松ヶ浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1708	—	菖浦田浜沖	水産物	マガレイ	天然	H30/6/20	H30/7/4	0.46
H30	1709	—	花淵浜沖	水産物	マガレイ	天然	H30/6/20	H30/7/4	0.52
H30	1710	—	松ヶ浜沖	水産物	マガレイ	天然	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1711	—	花淵浜沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1712	—	代ヶ崎浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1713	—	名取川(仙台市太白区)	水産物	アユ	天然	H30/6/20	H30/7/4	不検出
H30	1714	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/6/23	H30/7/4	不検出
H30	1715	—	宮城県沖	水産物	アブラガレイ	天然	H30/6/23	H30/7/4	不検出
H30	1716	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1717	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1718	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1719	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1720	—	仙台湾	水産物	シャコ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1721	—	仙台湾	水産物	シャコ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1722	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1723	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1724	—	仙台湾	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/6/21	H30/7/4	不検出
H30	1725	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/6/22	H30/7/4	不検出
H30	1726	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/6/22	H30/7/4	不検出
H30	1727	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/6/22	H30/7/4	不検出
H30	1728	—	宮城県沖	水産物	ミズダコ	天然	H30/6/22	H30/7/4	不検出
H30	1729	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1730	—	大倉川支流湯川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/24	H30/7/4	不検出
H30	1731	—	大倉川支流湯川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/24	H30/7/4	11
H30	1732	—	鳴瀬川(加美町)	水産物	アユ	天然	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1733	—	仙台湾	水産物	シログチ	天然	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1734	—	仙台湾	水産物	マダイ	天然	H30/6/25	H30/7/4	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1735	—	仙台湾	水産物	タチウオ	天然	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1736	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1737	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/6/26	H30/7/4	不検出
H30	1738	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/6/25	H30/7/4	0.82
H30	1739	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/6/25	H30/7/4	不検出
H30	1740	—	花渚浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/22	H30/7/4	不検出
H30	1741	—	八幡川(南三陸町)	水産物	アユ	天然	H30/6/26	H30/7/4	不検出
H30	1742	—	花渚浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/6/22	H30/7/4	不検出
H30	1743	大和町	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出
H30	1744	大郷町	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出
H30	1745	大郷町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出
H30	1746	大郷町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出
H30	1747	富谷市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出
H30	1748	富谷市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出
H30	1749	大衡村	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出
H30	1750	大崎市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1751	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1752	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1753	涌谷町	—	農産物	ツルナ	施設栽培	H30/6/25	H30/7/11	不検出
H30	1754	涌谷町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/25	H30/7/11	不検出
H30	1755	東松島市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/25	H30/7/11	不検出
H30	1756	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/6/26	H30/7/11	不検出
H30	1757	東松島市	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1758	東松島市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/6/25	H30/7/11	不検出
H30	1759	気仙沼市	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1760	気仙沼市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1761	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1762	気仙沼市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1763	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1764	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1765	気仙沼市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1766	気仙沼市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1767	南三陸町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出
H30	1768	南三陸町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	1769	南三陸町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出	
H30	1770	南三陸町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/6/27	H30/7/11	不検出	
H30	1771	柴田町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/2	H30/7/11	不検出	
H30	1772	柴田町	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/7/2	H30/7/11	不検出	
H30	1773	角田市	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/7/2	H30/7/11	不検出	
H30	1774	大河原町	—	農産物	ササゲ	露地栽培	H30/7/1	H30/7/11	不検出	
H30	1775	大河原町	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/7/1	H30/7/11	不検出	
H30	1776	柴田町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/3	H30/7/11	不検出	
H30	1777	川崎町	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/6/29	H30/7/11	不検出	
H30	1778	川崎町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/7/1	H30/7/11	不検出	
H30	1779	丸森町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/6/28	H30/7/11	不検出	
H30	1780	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/28	H30/7/11	不検出	
H30	1781	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/28	H30/7/11	14	
H30	1782	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/28	H30/7/11	不検出	
H30	1783	気仙沼市	—	林産物	ハタケシメジ	露地栽培	H30/6/29	H30/7/11	不検出	
H30	1784	美里町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/29	H30/7/11	不検出	
H30	1785	涌谷町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/29	H30/7/11	13	
H30	1786	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/30	H30/7/11	44	
H30	1787	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/29	H30/7/11	不検出	
H30	1788	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/27	H30/7/11	11	
H30	1789	—	表浜地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/6/28	H30/7/11	不検出	
H30	1790	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/7/1	H30/7/11	不検出	
H30	1791	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/7/1	H30/7/11	不検出	
H30	1792	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/7/1	H30/7/11	不検出	
H30	1793	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/6/29	H30/7/11	不検出	
H30	1794	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/7/2	H30/7/11	不検出	
H30	1795	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/7/2	H30/7/11	不検出	
H30	1796	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/7/2	H30/7/11	不検出	
H30	1797	—	二迫川支流小野松沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/6/28	H30/7/11	12	
H30	1798	—	二迫川支流マダラ沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/6/28	H30/7/11	13	
H30	1799	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/6/28	H30/7/11	38	
H30	1800	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/6/28	H30/7/11	20	
H30	1801	—	松島湾	水産物	アサリ	天然	H30/6/29	H30/7/11	不検出	
H30	1802	—	宮城県沖	水産物	カツオ	天然	H30/7/3	H30/7/11	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1803	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/7/3	H30/7/11	不検出
H30	1804	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/7/3	H30/7/11	不検出
H30	1805	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/7/3	H30/7/11	不検出
H30	1806	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/2	H30/7/11	0.39
H30	1807	—	宮城県沖	水産物	キアノコウ	天然	H30/7/2	H30/7/11	不検出
H30	1808	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/7/2	H30/7/11	不検出
H30	1809	—	広瀬川(仙台市太白区)	水産物	サクラマス	天然	H30/7/2	H30/7/11	不検出
H30	1810	亶理町	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/7/1	H30/7/18	不検出
H30	1811	亶理町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/1	H30/7/18	不検出
H30	1812	山元町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/2	H30/7/18	不検出
H30	1813	山元町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/6/28	H30/7/18	不検出
H30	1814	山元町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/7/2	H30/7/18	不検出
H30	1815	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1816	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1817	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1818	山元町	—	農産物	サヤインゲン	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1819	山元町	—	農産物	サヤインゲン	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1820	仙台市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出
H30	1821	仙台市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出
H30	1822	多賀城市	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出
H30	1823	多賀城市	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出
H30	1824	松島町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出
H30	1825	利府町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出
H30	1826	利府町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出
H30	1827	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1828	涌谷町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1829	美里町	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1830	大崎市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/3	H30/7/18	不検出
H30	1831	大崎市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/3	H30/7/18	不検出
H30	1832	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1833	栗原市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1834	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1835	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出
H30	1836	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	1837	栗原市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/3	H30/7/18	不検出	
H30	1838	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/3	H30/7/18	不検出	
H30	1839	登米市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1840	登米市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1841	登米市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1842	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1843	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1844	登米市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1845	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1846	登米市	—	農産物	ササゲ	露地栽培	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1847	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出	
H30	1848	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/7/4	H30/7/18	不検出	
H30	1849	石巻市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/1	H30/7/18	不検出	
H30	1850	村田町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/9	H30/7/18	不検出	
H30	1851	村田町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/9	H30/7/18	不検出	
H30	1852	白石市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/7/9	H30/7/18	不検出	
H30	1853	白石市	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/7/9	H30/7/18	不検出	
H30	1854	蔵王町	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/7/9	H30/7/18	不検出	
H30	1855	蔵王町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/9	H30/7/18	不検出	
H30	1856	村田町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/7/8	H30/7/18	不検出	
H30	1857	七ヶ宿町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/3	H30/7/18	不検出	
H30	1858	七ヶ宿町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/3	H30/7/18	不検出	
H30	1859	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/7/9	H30/7/18	不検出	
H30	1860	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/7/2	H30/7/18	不検出	
H30	1861	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/7/6	H30/7/18	11	
H30	1862	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/3	H30/7/18	16	
H30	1863	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/7/5	H30/7/18	不検出	
H30	1864	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/7/2	H30/7/18	不検出	
H30	1865	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/7/2	H30/7/18	不検出	
H30	1866	—	気仙沼市本吉地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/7/2	H30/7/18	不検出	
H30	1867	—	南三陸町志津川湾地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/7/2	H30/7/18	不検出	
H30	1868	—	塩釜市浦戸寒風沢島地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/7/6	H30/7/18	不検出	
H30	1869	—	東松島市宮戸地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/7/6	H30/7/18	不検出	
H30	1870	—	東松島市宮戸地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/7/6	H30/7/18	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1871	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/7/8	H30/7/18	不検出
H30	1872	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/7/8	H30/7/18	不検出
H30	1873	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/7/8	H30/7/18	不検出
H30	1874	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1875	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1876	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1877	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/7/7	H30/7/18	9.2
H30	1878	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/7/8	H30/7/18	4.9
H30	1879	—	塩釜市浦戸桂島地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1880	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1881	—	小泉・伊里前湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1882	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/7/11	H30/7/18	不検出
H30	1883	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/7/10	H30/7/18	不検出
H30	1884	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/7/10	H30/7/18	不検出
H30	1885	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/7/10	H30/7/18	不検出
H30	1886	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1887	—	大倉川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/7/6	H30/7/18	12
H30	1888	—	大倉川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/7/6	H30/7/18	12
H30	1889	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/7/11	H30/7/18	不検出
H30	1890	—	宮城県沖	水産物	アイナメ	天然	H30/7/11	H30/7/18	不検出
H30	1891	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/7/11	H30/7/18	不検出
H30	1892	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/9	H30/7/18	不検出
H30	1893	—	宮城県沖	水産物	マダイ	天然	H30/7/9	H30/7/18	0.66
H30	1894	大和町	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1895	大和町	—	農産物	ブドウ	施設栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1896	大郷町	—	農産物	モロヘイヤ	露地栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1897	大郷町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1898	富谷市	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1899	富谷市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1900	大衡村	—	農産物	プラム	露地栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1901	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1902	美里町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1903	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1904	美里町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1905	美里町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1906	石巻市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1907	石巻市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1908	東松島市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1909	東松島市	—	農産物	カボチャ	施設栽培	H30/7/9	H30/7/25	不検出
H30	1910	大崎市	—	農産物	サヤインゲン	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1911	大崎市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1912	大崎市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/9	H30/7/25	不検出
H30	1913	大崎市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1914	大崎市	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/7/4	H30/7/25	不検出
H30	1915	大崎市	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/7/9	H30/7/25	不検出
H30	1916	大崎市	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1917	大崎市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1918	大崎市	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1919	大崎市	—	農産物	ウメ	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1920	加美町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/10	H30/7/25	不検出
H30	1921	加美町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1922	加美町	—	農産物	ブルーベリー	露地栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1923	加美町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1924	色麻町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/10	H30/7/25	不検出
H30	1925	色麻町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/6/28	H30/7/25	不検出
H30	1926	色麻町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1927	色麻町	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1928	色麻町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/1	H30/7/25	不検出
H30	1929	色麻町	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/7/11	H30/7/25	不検出
H30	1930	川崎町	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/7/12	H30/7/25	不検出
H30	1931	川崎町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/13	H30/7/25	不検出
H30	1932	角田市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/17	H30/7/25	不検出
H30	1933	大河原町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/16	H30/7/25	不検出
H30	1934	大河原町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/17	H30/7/25	不検出
H30	1935	柴田町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/17	H30/7/25	不検出
H30	1936	川崎町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/17	H30/7/25	不検出
H30	1937	丸森町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/15	H30/7/25	不検出
H30	1938	丸森町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/7/16	H30/7/25	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	1939	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/7/19	H30/7/25	不検出	
H30	1940	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/7/19	H30/7/25	不検出	
H30	1941	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/7/19	H30/7/25	不検出	
H30	1942	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/7/19	H30/7/25	不検出	
H30	1943	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/7/19	H30/7/25	不検出	
H30	1944	南三陸町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/7/13	H30/7/25	不検出	
H30	1945	—	網地島沖	水産物	クロダイ	天然	H30/7/11	H30/7/25	不検出	
H30	1946	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/11	H30/7/25	21	
H30	1947	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/7/11	H30/7/25	不検出	
H30	1948	—	三陸南部沖	水産物	カツオ	天然	H30/7/15	H30/7/25	不検出	
H30	1949	—	宮城県沖	水産物	キアッコウ	天然	H30/7/16	H30/7/25	不検出	
H30	1950	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/7/16	H30/7/25	不検出	
H30	1951	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/7/16	H30/7/25	不検出	
H30	1952	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/17	H30/7/25	不検出	
H30	1953	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/7/17	H30/7/25	不検出	
H30	1954	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/7/17	H30/7/25	不検出	
H30	1955	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/7/14	H30/7/25	5.3	
H30	1956	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/7/18	H30/7/25	不検出	
H30	1957	—	仙台湾	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/7/18	H30/7/25	不検出	
H30	1958	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/7/19	H30/7/25	不検出	
H30	1959	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/17	H30/7/25	不検出	
H30	1960	名取市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1961	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1962	名取市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1963	名取市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1964	名取市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1965	岩沼市	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1966	岩沼市	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1967	名取市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1968	名取市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1969	名取市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出	
H30	1970	仙台市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出	
H30	1971	仙台市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出	
H30	1972	多賀城市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1973	多賀城市	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1974	七ヶ浜町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1975	利府町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1976	利府町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1977	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1978	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1979	美里町	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1980	涌谷町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/6	H30/8/1	不検出
H30	1981	涌谷町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/16	H30/8/1	不検出
H30	1982	栗原市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1983	栗原市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1984	栗原市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1985	栗原市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1986	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1987	栗原市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1988	栗原市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1989	登米市	—	農産物	ハナニラ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1990	登米市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1991	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1992	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1993	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1994	登米市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1995	登米市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1996	登米市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	1997	東松島市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1998	東松島市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	1999	石巻市	—	農産物	スモモ	露地栽培	H30/7/17	H30/8/1	不検出
H30	2000	東松島市	—	農産物	モモ	露地栽培	H30/7/18	H30/8/1	不検出
H30	2001	白石市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2002	白石市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2003	白石市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2004	蔵王町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2005	蔵王町	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2006	村田町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/15	H30/8/1	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2007	村田町	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2008	七ヶ宿町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2009	七ヶ宿町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2010	気仙沼市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2011	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/7/23	H30/8/1	29
H30	2012	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/1	不検出
H30	2013	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/1	不検出
H30	2014	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/1	20
H30	2015	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/7/17	H30/8/1	不検出
H30	2016	—	志津川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/7/17	H30/8/1	不検出
H30	2017	—	二股川(登米市)	水産物	アユ	天然	H30/7/12	H30/8/1	不検出
H30	2018	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/7/17	H30/8/1	不検出
H30	2019	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/7/17	H30/8/1	0.64
H30	2020	—	雉子尾川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/7/16	H30/8/1	不検出
H30	2021	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/17	H30/8/1	14
H30	2022	—	鳴瀬川(加美町)	水産物	アユ	天然	H30/7/18	H30/8/1	4.4
H30	2023	—	網地島沖	水産物	クロダイ	天然	H30/7/19	H30/8/1	不検出
H30	2024	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2025	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2026	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2027	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/23	H30/8/1	不検出
H30	2028	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/7/24	H30/8/1	不検出
H30	2029	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/7/24	H30/8/1	不検出
H30	2030	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/7/24	H30/8/1	不検出
H30	2031	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/7/24	H30/8/1	不検出
H30	2032	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/7/24	H30/8/1	不検出
H30	2033	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/7/24	H30/8/1	不検出
H30	2034	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/7/24	H30/8/1	不検出
H30	2035	大和町	—	農産物	モモ	露地栽培	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2036	大和町	—	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2037	大郷町	—	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2038	大郷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2039	大郷町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2040	富谷市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/26	H30/8/8	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2041	富谷市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2042	大崎市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2043	美里町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/24	H30/8/8	不検出
H30	2044	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2045	大崎市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2046	大崎市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2047	東松島市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2048	石巻市	—	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/7/23	H30/8/8	不検出
H30	2049	石巻市	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2050	気仙沼市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2051	気仙沼市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2052	気仙沼市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2053	気仙沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2054	気仙沼市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2055	気仙沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2056	気仙沼市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2057	気仙沼市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2058	南三陸町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2059	南三陸町	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2060	南三陸町	—	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2061	南三陸町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2062	丸森町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/30	H30/8/8	不検出
H30	2063	丸森町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/7/30	H30/8/8	不検出
H30	2064	角田市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/29	H30/8/8	不検出
H30	2065	角田市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/7/30	H30/8/8	不検出
H30	2066	大河原町	—	農産物	ツルナ	露地栽培	H30/7/30	H30/8/8	不検出
H30	2067	大河原町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/7/30	H30/8/8	不検出
H30	2068	柴田町	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/7/31	H30/8/8	不検出
H30	2069	川崎町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/7/29	H30/8/8	不検出
H30	2070	丸森町	—	農産物	ジャガイモ	施設栽培	H30/7/6	H30/8/8	不検出
H30	2071	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/7/24	H30/8/8	0.42
H30	2072	—	宮城県沖	水産物	ホウボウ	天然	H30/7/24	H30/8/8	不検出
H30	2073	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/2	H30/8/8	8.5
H30	2074	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/7	H30/8/8	5.8

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2075	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/12	H30/8/8	17
H30	2076	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/7/17	H30/8/8	6.4
H30	2077	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/24	H30/8/8	16
H30	2078	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/7/22	H30/8/8	不検出
H30	2079	—	二迫川支流小野松沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/7/25	H30/8/8	7.0
H30	2080	—	二迫川支流マダラ沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/7/25	H30/8/8	15
H30	2081	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/7/25	H30/8/8	40
H30	2082	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/7/25	H30/8/8	24
H30	2083	—	一迫川(栗原市)	水産物	アユ	天然	H30/7/23	H30/8/8	4.2
H30	2084	—	仙台湾	水産物	カナガシラ	天然	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2085	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2086	—	雄勝東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2087	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/7/24	H30/8/8	不検出
H30	2088	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/7/24	H30/8/8	不検出
H30	2089	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2090	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2091	—	三陸南部沖	水産物	ヤリイカ	天然	H30/7/25	H30/8/8	不検出
H30	2092	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/30	H30/8/8	不検出
H30	2093	—	仙台湾	水産物	シログチ	天然	H30/7/30	H30/8/8	不検出
H30	2094	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/7/31	H30/8/8	不検出
H30	2095	—	八幡川(南三陸町)	水産物	アユ	天然	H30/7/26	H30/8/8	不検出
H30	2096	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/7/31	H30/8/8	不検出
H30	2097	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/7/31	H30/8/8	不検出
H30	2098	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/7/31	H30/8/8	不検出
H30	2099	—	松島湾	水産物	アサリ	天然	H30/8/1	H30/8/8	不検出
H30	2100	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/8/1	H30/8/8	不検出
H30	2101	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/8/1	H30/8/8	不検出
H30	2102	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/8/1	H30/8/8	不検出
H30	2103	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/7/31	H30/8/8	不検出
H30	2104	亶理町	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2105	山元町	—	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2106	山元町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2107	山元町	—	農産物	キンジソウ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2108	山元町	—	農産物	キンジソウ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2109	亶理町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2110	亶理町	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2111	亶理町	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2112	山元町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2113	山元町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2114	仙台市	—	農産物	シシトウ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2115	仙台市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2116	多賀城市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2117	松島町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2118	七ヶ浜町	—	農産物	トマト(ミニ)	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2119	利府町	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2120	利府町	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2121	大崎市	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2122	涌谷町	—	農産物	モロヘイヤ	施設栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2123	美里町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2124	美里町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2125	美里町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2126	栗原市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2127	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2128	栗原市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2129	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2130	栗原市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2131	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2132	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/8/1	H30/8/15	不検出
H30	2133	登米市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2134	登米市	—	農産物	トウガラシ	施設栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2135	登米市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2136	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2137	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2138	登米市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2139	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2140	登米市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/8/2	H30/8/15	不検出
H30	2141	石巻市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/7/31	H30/8/15	不検出
H30	2142	石巻市	—	農産物	スイカ	露地栽培	H30/7/31	H30/8/15	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2143	東松島市	—	農産物	ブドウ	施設栽培	H30/7/31	H30/8/15	不検出	
H30	2144	蔵王町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/8/6	H30/8/15	不検出	
H30	2145	蔵王町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/6	H30/8/15	不検出	
H30	2146	白石市	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/8/6	H30/8/15	不検出	
H30	2147	白石市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/6	H30/8/15	不検出	
H30	2148	蔵王町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/6	H30/8/15	不検出	
H30	2149	村田町	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/8/6	H30/8/15	不検出	
H30	2150	村田町	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/8/5	H30/8/15	不検出	
H30	2151	七ヶ宿町	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/8/5	H30/8/15	不検出	
H30	2152	七ヶ宿町	—	農産物	スモモ	露地栽培	H30/8/5	H30/8/15	不検出	
H30	2153	—	宮城県沖	水産物	アカムツ	天然	H30/7/31	H30/8/15	不検出	
H30	2154	—	宮城県沖	水産物	ヤナギダコ	天然	H30/7/31	H30/8/15	不検出	
H30	2155	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/7/31	H30/8/15	13	
H30	2156	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/7/30	H30/8/15	不検出	
H30	2157	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/7/30	H30/8/15	不検出	
H30	2158	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/7/30	H30/8/15	不検出	
H30	2159	—	気仙沼湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/8/1	H30/8/15	不検出	
H30	2160	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/8/2	H30/8/15	不検出	
H30	2161	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/8/1	H30/8/15	不検出	
H30	2162	—	宮城県沖	水産物	キアッコウ	天然	H30/8/4	H30/8/15	不検出	
H30	2163	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/8/5	H30/8/15	不検出	
H30	2164	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/8/5	H30/8/15	不検出	
H30	2165	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/8/5	H30/8/15	不検出	
H30	2166	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/8/7	H30/8/15	不検出	
H30	2167	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/8/7	H30/8/15	不検出	
H30	2168	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/8/7	H30/8/15	不検出	
H30	2169	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/8/3	H30/8/15	不検出	
H30	2170	—	南三陸町志津川湾地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/8/3	H30/8/15	不検出	
H30	2171	—	小泉・伊里前湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/8/7	H30/8/15	不検出	
H30	2172	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/8/6	H30/8/15	不検出	
H30	2173	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/8/4	H30/8/15	不検出	
H30	2174	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/8/5	H30/8/15	8.0	
H30	2175	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/8/23	H30/8/29	不検出	
H30	2176	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/8/23	H30/8/29	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2177	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/8/23	H30/8/29	不検出
H30	2178	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/8/23	H30/8/29	不検出
H30	2179	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/8/23	H30/8/29	不検出
H30	2180	南三陸町	—	林産物	菌床シイタケ	施設栽培	H30/8/21	H30/8/29	不検出
H30	2181	南三陸町	—	林産物	乾シイタケ	施設栽培	H30/7/21	H30/8/29	不検出
H30	2182	南三陸町	—	林産物	菌床シイタケ	施設栽培	H30/8/21	H30/8/29	不検出
H30	2183	南三陸町	—	林産物	乾シイタケ	施設栽培	H30/7/21	H30/8/29	不検出
H30	2184	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/7	H30/8/29	19
H30	2185	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/7	H30/8/29	14
H30	2186	—	江合川(大崎市)	水産物	ウグイ	天然	H30/8/3	H30/8/29	不検出
H30	2187	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/8/19	H30/8/29	不検出
H30	2188	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/8/19	H30/8/29	不検出
H30	2189	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/8/19	H30/8/29	不検出
H30	2190	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/8/20	H30/8/29	不検出
H30	2191	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/8/20	H30/8/29	不検出
H30	2192	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/8/20	H30/8/29	不検出
H30	2193	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/8/21	H30/8/29	不検出
H30	2194	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/8/21	H30/8/29	不検出
H30	2195	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/8/21	H30/8/29	不検出
H30	2196	—	三陸南部沖	水産物	カツオ	天然	H30/8/21	H30/8/29	不検出
H30	2197	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/8/20	H30/8/29	不検出
H30	2198	—	志津川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/8/21	H30/8/29	不検出
H30	2199	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/8/20	H30/8/29	不検出
H30	2200	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/13	H30/8/29	4.3
H30	2201	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/14	H30/8/29	8.7
H30	2202	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/15	H30/8/29	5.4
H30	2203	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/18	H30/8/29	17
H30	2204	—	折浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/8/16	H30/8/29	不検出
H30	2205	—	折浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/8/16	H30/8/29	不検出
H30	2206	—	折浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/8/16	H30/8/29	不検出
H30	2207	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/8/22	H30/8/29	不検出
H30	2208	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/8/22	H30/8/29	不検出
H30	2209	—	宮城県沖	水産物	イシガレイ	天然	H30/8/22	H30/8/29	不検出
H30	2210	—	三陸南部沖	水産物	カツオ	天然	H30/8/20	H30/8/29	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2211	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/8/20	H30/8/29	不検出	
H30	2212	—	大川(気仙沼市館山)	水産物	アユ	天然	H30/8/12	H30/8/29	4.8	
H30	2213	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/20	H30/8/29	19	
H30	2214	—	大川(気仙沼市館山)	水産物	ヤマメ	天然	H30/8/12	H30/8/29	不検出	
H30	2215	大和町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2216	大郷町	—	農産物	モロヘイヤ	施設栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2217	大郷町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2218	富谷市	—	農産物	ブドウ	施設栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2219	富谷市	—	農産物	クウシンサイ	施設栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2220	富谷市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2221	大衡村	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2222	大衡村	—	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出	
H30	2223	大崎市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出	
H30	2224	美里町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/21	H30/9/5	不検出	
H30	2225	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出	
H30	2226	涌谷町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/30	H30/9/5	不検出	
H30	2227	涌谷町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/7/10	H30/9/5	不検出	
H30	2228	東松島市	—	農産物	モモ	露地栽培	H30/8/20	H30/9/5	不検出	
H30	2229	石巻市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/8/21	H30/9/5	不検出	
H30	2230	石巻市	—	農産物	ブドウ	施設栽培	H30/8/21	H30/9/5	不検出	
H30	2231	東松島市	—	農産物	アズキ	露地栽培	H30/8/13	H30/9/5	不検出	
H30	2232	大崎市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出	
H30	2233	大崎市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出	
H30	2234	大崎市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/15	H30/9/5	不検出	
H30	2235	大崎市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/7	H30/9/5	不検出	
H30	2236	大崎市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/3	H30/9/5	不検出	
H30	2237	大崎市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/10	H30/9/5	不検出	
H30	2238	大崎市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出	
H30	2239	大崎市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出	
H30	2240	大崎市	—	農産物	トマト	露地栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出	
H30	2241	大崎市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/10	H30/9/5	不検出	
H30	2242	加美町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/7/20	H30/9/5	不検出	
H30	2243	加美町	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/8/18	H30/9/5	不検出	
H30	2244	加美町	—	農産物	シシトウ	露地栽培	H30/8/21	H30/9/5	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2245	加美町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出
H30	2246	色麻町	—	農産物	ブドウ	露地栽培	H30/8/20	H30/9/5	不検出
H30	2247	色麻町	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/8/20	H30/9/5	不検出
H30	2248	色麻町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/4	H30/9/5	不検出
H30	2249	色麻町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出
H30	2250	色麻町	—	農産物	ブドウ	施設栽培	H30/8/22	H30/9/5	不検出
H30	2251	色麻町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/8/23	H30/9/5	不検出
H30	2252	角田市	—	農産物	モロヘイヤ	施設栽培	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2253	角田市	—	農産物	モロヘイヤ	施設栽培	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2254	角田市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2255	大河原町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2256	大河原町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2257	柴田町	—	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/8/28	H30/9/5	不検出
H30	2258	柴田町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/8/28	H30/9/5	不検出
H30	2259	川崎町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2260	丸森町	—	農産物	リンゴ	施設栽培	H30/8/18	H30/9/5	不検出
H30	2261	—	雄勝東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/8/23	H30/9/5	不検出
H30	2262	—	二迫川支流小野松沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/8/21	H30/9/5	15
H30	2263	—	二迫川支流マダラ沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/8/21	H30/9/5	17
H30	2264	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/8/21	H30/9/5	42
H30	2265	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/8/21	H30/9/5	19
H30	2266	—	宮城県沖	水産物	マダイ	天然	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2267	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2268	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2269	—	日立・鹿島沖	水産物	カツオ	天然	H30/8/27	H30/9/5	不検出
H30	2270	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/8/27	H30/9/5	不検出
H30	2271	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/8/27	H30/9/5	不検出
H30	2272	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/8/27	H30/9/5	不検出
H30	2273	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/8/28	H30/9/5	不検出
H30	2274	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/8/28	H30/9/5	不検出
H30	2275	—	宮城県沖	水産物	ヌマガレイ	天然	H30/8/28	H30/9/5	不検出
H30	2276	—	宮城県沖	水産物	マダイ	天然	H30/8/27	H30/9/5	不検出
H30	2277	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/8/27	H30/9/5	不検出
H30	2278	—	白石川(白石市)	水産物	アユ	天然	H30/8/25	H30/9/5	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2279	—	白石川(白石市)	水産物	アユ	天然	H30/8/26	H30/9/5	不検出
H30	2280	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/8/25	H30/9/5	不検出
H30	2281	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/8/25	H30/9/5	不検出
H30	2282	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/8/25	H30/9/5	不検出
H30	2283	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2284	名取市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2285	名取市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2286	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2287	名取市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2288	名取市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2289	名取市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2290	名取市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2291	名取市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2292	名取市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2293	仙台市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2294	仙台市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2295	多賀城市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2296	多賀城市	—	農産物	日本ナシ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2297	七ヶ浜町	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2298	利府町	—	農産物	日本ナシ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2299	利府町	—	農産物	トウガン	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2300	大崎市	—	農産物	モロヘイヤ	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2301	涌谷町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2302	美里町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/24	H30/9/12	不検出
H30	2303	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2304	大崎市	—	農産物	オクラ	露地栽培	H30/8/28	H30/9/12	不検出
H30	2305	栗原市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/8/29	H30/9/12	不検出
H30	2306	栗原市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/8/28	H30/9/12	不検出
H30	2307	栗原市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/8/27	H30/9/12	不検出
H30	2308	栗原市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/25	H30/9/12	不検出
H30	2309	栗原市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/28	H30/9/12	不検出
H30	2310	栗原市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/28	H30/9/12	不検出
H30	2311	登米市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出
H30	2312	登米市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2313	登米市	—	農産物	スイカ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出	
H30	2314	登米市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出	
H30	2315	登米市	—	農産物	日本ナシ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出	
H30	2316	登米市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出	
H30	2317	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出	
H30	2318	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/30	H30/9/12	不検出	
H30	2319	東松島市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/8/27	H30/9/12	不検出	
H30	2320	石巻市	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/8/26	H30/9/12	不検出	
H30	2321	東松島市	—	農産物	メロン	施設栽培	H30/8/20	H30/9/12	不検出	
H30	2322	東松島市	—	農産物	ゴーヤ	露地栽培	H30/8/28	H30/9/12	不検出	
H30	2323	村田町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2324	村田町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2325	白石市	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2326	白石市	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2327	蔵王町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2328	蔵王町	—	農産物	日本ナシ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2329	村田町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/8/31	H30/9/12	不検出	
H30	2330	七ヶ宿町	—	農産物	トウガラシ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2331	七ヶ宿町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2332	—	雉子尾川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/8/24	H30/9/12	5.4	
H30	2333	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/28	H30/9/12	13	
H30	2334	—	江合川(大崎市)	水産物	ウグイ	天然	H30/8/24	H30/9/12	不検出	
H30	2335	—	江合川(大崎市)	水産物	ウグイ	天然	H30/8/26	H30/9/12	5.0	
H30	2336	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/9/2	H30/9/12	不検出	
H30	2337	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/9/2	H30/9/12	不検出	
H30	2338	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/9/2	H30/9/12	不検出	
H30	2339	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2340	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2341	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2342	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2343	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2344	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/9/3	H30/9/12	不検出	
H30	2345	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/9/2	H30/9/12	不検出	
H30	2346	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/9/3	H30/9/12	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2347	—	気仙沼湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/9/4	H30/9/12	不検出
H30	2348	大和町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/6	H30/9/19	不検出
H30	2349	大和町	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/6	H30/9/19	不検出
H30	2350	大郷町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/6	H30/9/19	不検出
H30	2351	大郷町	—	農産物	ブドウ	露地栽培	H30/9/6	H30/9/19	不検出
H30	2352	富谷市	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/9/6	H30/9/19	不検出
H30	2353	富谷市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/9/6	H30/9/19	不検出
H30	2354	大衡村	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/6	H30/9/19	不検出
H30	2355	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/5	H30/9/19	不検出
H30	2356	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/9/5	H30/9/19	不検出
H30	2357	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/9/5	H30/9/19	不検出
H30	2358	美里町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/9/5	H30/9/19	不検出
H30	2359	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/9/5	H30/9/19	不検出
H30	2360	東松島市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/3	H30/9/19	不検出
H30	2361	石巻市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2362	石巻市	—	農産物	プルーン	露地栽培	H30/9/3	H30/9/19	不検出
H30	2363	東松島市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/19	不検出
H30	2364	気仙沼市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2365	気仙沼市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2366	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2367	気仙沼市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2368	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/9/12	H30/9/19	不検出
H30	2369	気仙沼市	—	農産物	サヤインゲン	施設栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2370	気仙沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2371	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2372	南三陸町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2373	南三陸町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2374	南三陸町	—	農産物	シシトウ	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2375	南三陸町	—	農産物	トウモロコシ	露地栽培	H30/9/4	H30/9/19	不検出
H30	2376	柴田町	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/9/10	H30/9/19	不検出
H30	2377	大河原町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/9/10	H30/9/19	不検出
H30	2378	角田市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/9/10	H30/9/19	不検出
H30	2379	大河原町	—	農産物	ゴーヤ	露地栽培	H30/9/9	H30/9/19	不検出
H30	2380	大河原町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/9	H30/9/19	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2381	柴田町	—	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/9/11	H30/9/19	不検出	
H30	2382	川崎町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/9/1	H30/9/19	不検出	
H30	2383	川崎町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/9/7	H30/9/19	不検出	
H30	2384	丸森町	—	農産物	イチジク	施設栽培	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2385	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/20	H30/9/19	6.1	
H30	2386	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/23	H30/9/19	5.5	
H30	2387	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/8/31	H30/9/19	18	
H30	2388	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/3	H30/9/19	15	
H30	2389	—	雉子尾川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/8/31	H30/9/19	不検出	
H30	2390	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/8/23	H30/9/19	不検出	
H30	2391	—	小泉・伊里前湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/9/6	H30/9/19	不検出	
H30	2392	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/9/6	H30/9/19	不検出	
H30	2393	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2394	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2395	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2396	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2397	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2398	—	三陸南部沖	水産物	マルソウダ	天然	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2399	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2400	—	宮城県沖	水産物	マルアオメエソ	天然	H30/9/9	H30/9/19	不検出	
H30	2401	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/9/3	H30/9/19	不検出	
H30	2402	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/9/3	H30/9/19	不検出	
H30	2403	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2404	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2405	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2406	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2407	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2408	—	気仙沼市階上沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2409	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/9/12	H30/9/19	不検出	
H30	2410	亶理町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出	
H30	2411	亶理町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出	
H30	2412	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出	
H30	2413	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出	
H30	2414	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2415	亶理町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2416	亶理町	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2417	亶理町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2418	亶理町	—	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2419	仙台市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2420	仙台市	—	農産物	バターナッツカボチャ	施設栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2421	多賀城市	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2422	多賀城市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2423	松島町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2424	七ヶ浜町	—	農産物	コリンキー	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2425	七ヶ浜町	—	農産物	ソウメンカボチャ	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2426	大崎市	—	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2427	涌谷町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2428	美里町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/9/7	H30/9/26	不検出
H30	2429	涌谷町	—	農産物	ナス(米ナス)	施設栽培	H30/9/5	H30/9/26	不検出
H30	2430	涌谷町	—	農産物	ハナニラ	露地栽培	H30/9/9	H30/9/26	不検出
H30	2431	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2432	栗原市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2433	栗原市	—	農産物	ゴボウ	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2434	栗原市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/2	H30/9/26	不検出
H30	2435	栗原市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/3	H30/9/26	不検出
H30	2436	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/9/11	H30/9/26	不検出
H30	2437	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2438	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2439	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2440	登米市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2441	登米市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2442	登米市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2443	登米市	—	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/9/13	H30/9/26	不検出
H30	2444	石巻市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/11	H30/9/26	不検出
H30	2445	石巻市	—	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/9/10	H30/9/26	不検出
H30	2446	東松島市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/12	H30/9/26	不検出
H30	2447	蔵王町	—	農産物	日本ナシ	露地栽培	H30/9/17	H30/9/26	不検出
H30	2448	蔵王町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/9/18	H30/9/26	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2449	白石市	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/18	H30/9/26	不検出		
H30	2450	蔵王町	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/9/18	H30/9/26	不検出		
H30	2451	村田町	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/17	H30/9/26	不検出		
H30	2452	村田町	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/9/8	H30/9/26	不検出		
H30	2453	七ヶ宿町	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/18	H30/9/26	不検出		
H30	2454	七ヶ宿町	農産物	ニラ	露地栽培	H30/9/18	H30/9/26	不検出		
H30	2455	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/9/20	H30/9/26	不検出	
H30	2456	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/9/20	H30/9/26	不検出	
H30	2457	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/9/20	H30/9/26	不検出	
H30	2458	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/9/20	H30/9/26	不検出	
H30	2459	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/9/20	H30/9/26	不検出	
H30	2460	気仙沼市	—	林産物	クリ	露地栽培	H30/9/16	H30/9/26	不検出	
H30	2461	大崎市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)の実	野生	H30/9/16	H30/9/26	不検出	
H30	2462	大崎市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)の実	野生	H30/9/17	H30/9/26	20	
H30	2463	—	雉子尾川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/9/7	H30/9/26	4.2	
H30	2464	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/12	H30/9/26	26	
H30	2465	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/12	H30/9/26	13	
H30	2466	—	二迫川支流小野松沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/9/12	H30/9/26	13	
H30	2467	—	二迫川支流マダラ沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/9/12	H30/9/26	不検出	
H30	2468	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/9/12	H30/9/26	14	
H30	2469	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/9/12	H30/9/26	18	
H30	2470	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/9/10	H30/9/26	5.8	
H30	2471	—	白石川(白石市)	水産物	アユ	天然	H30/9/9	H30/9/26	6.1	
H30	2472	—	宮城県沖	水産物	ヌマガレイ	天然	H30/9/17	H30/9/26	不検出	
H30	2473	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/9/17	H30/9/26	不検出	
H30	2474	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/9/17	H30/9/26	不検出	
H30	2475	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/9/17	H30/9/26	不検出	
H30	2476	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/9/17	H30/9/26	不検出	
H30	2477	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/9/18	H30/9/26	不検出	
H30	2478	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/9/18	H30/9/26	不検出	
H30	2479	—	三陸南部沖	水産物	シロサケ	天然	H30/9/18	H30/9/26	不検出	
H30	2480	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/9/18	H30/9/26	不検出	
H30	2481	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/9/18	H30/9/26	不検出	
H30	2482	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/9/19	H30/9/26	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2483	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/9/19	H30/9/26	不検出
H30	2484	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/9/19	H30/9/26	不検出
H30	2485	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/9/19	H30/9/26	不検出
H30	2486	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/9/19	H30/9/26	不検出
H30	2487	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/9/18	H30/9/26	不検出
H30	2488	—	志津川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/9/18	H30/9/26	不検出
H30	2489	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/9/17	H30/9/26	0.43
H30	2490	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/9/17	H30/9/26	不検出
H30	2491	—	一迫川(栗原市)	水産物	アユ	天然	H30/9/16	H30/9/26	10
H30	2492	—	仙台湾	水産物	シヤコ	天然	H30/9/20	H30/9/26	不検出
H30	2493	大和町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2494	大郷町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2495	大郷町	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2496	富谷市	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2497	富谷市	—	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2498	富谷市	—	農産物	トウガン	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2499	大衡村	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2500	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2501	美里町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2502	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2503	大崎市	—	農産物	ゴーヤ	施設栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出
H30	2504	大崎市	—	農産物	トウガン	露地栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出
H30	2505	石巻市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出
H30	2506	東松島市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出
H30	2507	石巻市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出
H30	2508	石巻市	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/17	H30/10/3	不検出
H30	2509	大崎市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2510	大崎市	—	農産物	ブドウ	施設栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2511	大崎市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2512	大崎市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出
H30	2513	大崎市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/17	H30/10/3	不検出
H30	2514	大崎市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2515	大崎市	—	農産物	ブドウ	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2516	大崎市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/9/20	H30/10/3	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2517	大崎市	農産物	ネギ	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出	
H30	2518	大崎市	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出	
H30	2519	加美町	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/9/16	H30/10/3	不検出	
H30	2520	加美町	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出	
H30	2521	加美町	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出	
H30	2522	加美町	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出	
H30	2523	色麻町	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出	
H30	2524	色麻町	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出	
H30	2525	色麻町	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/18	H30/10/3	不検出	
H30	2526	色麻町	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/8/20	H30/10/3	不検出	
H30	2527	色麻町	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出	
H30	2528	色麻町	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/19	H30/10/3	不検出	
H30	2529	川崎町	農産物	ネギ	施設栽培	H30/9/25	H30/10/3	不検出	
H30	2530	川崎町	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/9/25	H30/10/3	不検出	
H30	2531	角田市	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/24	H30/10/3	不検出	
H30	2532	大河原町	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/24	H30/10/3	不検出	
H30	2533	大河原町	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/9/24	H30/10/3	不検出	
H30	2534	柴田町	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/25	H30/10/3	不検出	
H30	2535	川崎町	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/9/24	H30/10/3	不検出	
H30	2536	丸森町	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/9/24	H30/10/3	不検出	
H30	2537	丸森町	農産物	ミョウガ	露地栽培	H30/9/21	H30/10/3	不検出	
H30	2538	気仙沼市	林産物	マツタケ	野生	H30/9/25	H30/10/3	不検出	
H30	2539	—	雄勝湾	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2540	—	女川湾	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2541	—	石巻湾東部	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2542	—	荻浜湾	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2543	—	石巻湾中央部	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2544	—	石巻湾西部	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2545	—	松島湾	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2546	—	気仙沼湾	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2547	—	小泉・伊里前湾	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2548	—	志津川湾	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2549	—	女川湾	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	
H30	2550	—	雄勝湾	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2551	—	追波湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/9/20	H30/10/3	不検出
H30	2552	—	花渚浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2553	—	菖蒲田浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2554	—	松ヶ浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/9/19	H30/10/3	不検出
H30	2555	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/14	H30/10/3	12
H30	2556	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/15	H30/10/3	8.2
H30	2557	—	雉子尾川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/9/17	H30/10/3	5.3
H30	2558	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/18	H30/10/3	12
H30	2559	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/18	H30/10/3	7.4
H30	2560	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/18	H30/10/3	19
H30	2561	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/9/24	H30/10/3	不検出
H30	2562	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/9/24	H30/10/3	不検出
H30	2563	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/9/24	H30/10/3	不検出
H30	2564	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/9/24	H30/10/3	不検出
H30	2565	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/9/24	H30/10/3	不検出
H30	2566	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/9/25	H30/10/3	不検出
H30	2567	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/9/25	H30/10/3	不検出
H30	2568	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/9/25	H30/10/3	不検出
H30	2569	—	宮城県沖	水産物	ヌマガレイ	天然	H30/9/25	H30/10/3	不検出
H30	2570	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/9/25	H30/10/3	不検出
H30	2571	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2572	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2573	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2574	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2575	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2576	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2577	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2578	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/9/26	H30/10/3	不検出
H30	2579	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/9/24	H30/10/3	0.67
H30	2580	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/9/24	H30/10/3	不検出
H30	2581	—	白石川(白石市)	水産物	アユ	天然	H30/9/22	H30/10/3	不検出
H30	2582	—	白石川(蔵王町)	水産物	アユ	天然	H30/9/23	H30/10/3	11
H30	2583	名取市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出
H30	2584	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2585	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2586	岩沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2587	岩沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2588	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2589	名取市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2590	名取市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2591	名取市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2592	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2593	仙台市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2594	仙台市	—	農産物	サヤインゲン	施設栽培	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2595	松島町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2596	利府町	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2597	利府町	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2598	大和町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2599	大和町	—	農産物	ガーデンハックルベリー	露地栽培	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2600	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2601	涌谷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2602	美里町	—	農産物	日本ナシ	露地栽培	H30/9/25	H30/10/10	不検出	
H30	2603	美里町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2604	美里町	—	農産物	ソルムラサキ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2605	栗原市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2606	栗原市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2607	栗原市	—	農産物	ポポー	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2608	栗原市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2609	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2610	栗原市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2611	栗原市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2612	登米市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2613	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2614	登米市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2615	登米市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2616	登米市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2617	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2618	登米市	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2619	登米市	—	農産物	ゴーヤ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2620	東松島市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2621	石巻市	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2622	東松島市	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/9/25	H30/10/10	不検出	
H30	2623	東松島市	—	農産物	トウガン	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	不検出	
H30	2624	白石市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/10/1	H30/10/10	不検出	
H30	2625	白石市	—	農産物	ツルムラサキ	露地栽培	H30/10/1	H30/10/10	不検出	
H30	2626	白石市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/1	H30/10/10	不検出	
H30	2627	蔵王町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/1	H30/10/10	不検出	
H30	2628	蔵王町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/1	H30/10/10	不検出	
H30	2629	村田町	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/9/30	H30/10/10	不検出	
H30	2630	村田町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/9/15	H30/10/10	不検出	
H30	2631	七ヶ宿町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/9/29	H30/10/10	不検出	
H30	2632	七ヶ宿町	—	農産物	ズッキーニ	露地栽培	H30/9/29	H30/10/10	不検出	
H30	2633	加美町	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)の実	野生	H30/9/25	H30/10/10	11	
H30	2634	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/9/26	H30/10/10	7.0	
H30	2635	気仙沼市	—	林産物	ハタケシメジ	露地栽培	H30/10/3	H30/10/10	不検出	
H30	2636	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2637	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2638	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2639	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2640	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2641	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2642	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/9/27	H30/10/10	不検出	
H30	2643	—	雉子尾川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/9/24	H30/10/10	不検出	
H30	2644	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/25	H30/10/10	12	
H30	2645	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/25	H30/10/10	15	
H30	2646	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/10/2	H30/10/10	不検出	
H30	2647	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/10/2	H30/10/10	不検出	
H30	2648	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/10/2	H30/10/10	不検出	
H30	2649	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/10/2	H30/10/10	不検出	
H30	2650	—	三陸南部沖	水産物	マルソウダ	天然	H30/10/3	H30/10/10	不検出	
H30	2651	—	横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/9/29	H30/10/10	26	
H30	2652	—	横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/9/29	H30/10/10	19	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2653	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/10/3	H30/10/10	不検出
H30	2654	—	三陸南部沖	水産物	ゴマサバ	天然	H30/10/3	H30/10/10	不検出
H30	2655	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/10/3	H30/10/10	不検出
H30	2656	—	北海道・青森県沖太平洋	水産物	マイワシ	天然	H30/10/4	H30/10/10	不検出
H30	2657	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/10/3	H30/10/10	不検出
H30	2658	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/10/3	H30/10/10	不検出
H30	2659	大和町	—	農産物	マコモダケ	露地栽培	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2660	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2661	大郷町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2662	大郷町	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2663	大郷町	—	農産物	トウガラシ	露地栽培	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2664	富谷市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2665	富谷市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2666	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/10/3	H30/10/17	不検出
H30	2667	美里町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/10/1	H30/10/17	不検出
H30	2668	大崎市	—	農産物	アオネギ	露地栽培	H30/10/3	H30/10/17	不検出
H30	2669	涌谷町	—	農産物	モロヘイヤ	露地栽培	H30/9/29	H30/10/17	不検出
H30	2670	涌谷町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/9/29	H30/10/17	不検出
H30	2671	東松島市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2672	東松島市	—	農産物	ラッカセイ	露地栽培	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2673	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/10/3	H30/10/17	不検出
H30	2674	東松島市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/10/3	H30/10/17	不検出
H30	2675	気仙沼市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2676	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2677	気仙沼市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2678	気仙沼市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2679	気仙沼市	—	農産物	ササゲ	施設栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2680	気仙沼市	—	農産物	ニンジン	施設栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2681	気仙沼市	—	農産物	ネギ	施設栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2682	気仙沼市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2683	南三陸町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2684	南三陸町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2685	南三陸町	—	農産物	キュウリ	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2686	南三陸町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2687	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2688	丸森町	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/10/8	H30/10/17	不検出
H30	2689	白石市	—	農産物	オクラ	露地栽培	H30/10/8	H30/10/17	不検出
H30	2690	角田市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2691	大河原町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/10/8	H30/10/17	不検出
H30	2692	大河原町	—	農産物	ピーマン	施設栽培	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2693	柴田町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2694	川崎町	—	農産物	アスパラナ	露地栽培	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2695	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2696	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2697	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	8.3
H30	2698	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2699	色麻町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/17	不検出
H30	2700	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2701	—	小泉・伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2702	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2703	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2704	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2705	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2706	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2707	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2708	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2709	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2710	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2711	—	雄勝湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2712	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/10/4	H30/10/17	不検出
H30	2713	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/10/2	H30/10/17	0.58
H30	2714	—	三陸南部沖	水産物	シロサケ(精巢)	天然	H30/10/2	H30/10/17	不検出
H30	2715	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	アユ	天然	H30/9/29	H30/10/17	7.9
H30	2716	—	阿武隈川(丸森町)	水産物	ウグイ	天然	H30/9/29	H30/10/17	不検出
H30	2717	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/10/6	H30/10/17	不検出
H30	2718	—	三陸南部沖	水産物	ゴマサバ	天然	H30/10/6	H30/10/17	不検出
H30	2719	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/10/8	H30/10/17	不検出
H30	2720	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/10/8	H30/10/17	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2721	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/10/8	H30/10/17	不検出
H30	2722	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2723	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2724	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2725	—	宮城県沖	水産物	クロメバル	天然	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2726	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2727	—	大倉川支流湯川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/10/5	H30/10/17	13
H30	2728	—	大倉川支流湯川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/10/5	H30/10/17	14
H30	2729	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/10/10	H30/10/17	不検出
H30	2730	—	三陸南部沖	水産物	アカイカ	天然	H30/10/10	H30/10/17	不検出
H30	2731	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/10/10	H30/10/17	不検出
H30	2732	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/10/10	H30/10/17	不検出
H30	2733	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/10/10	H30/10/17	不検出
H30	2734	—	谷川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2735	—	三陸南部沖	水産物	シロサケ	天然	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2736	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/10/8	H30/10/17	不検出
H30	2737	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/10/8	H30/10/17	不検出
H30	2738	—	大川(気仙沼市舘山)	水産物	アユ	天然	H30/10/6	H30/10/17	不検出
H30	2739	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ウグイ	天然	H30/10/6	H30/10/17	不検出
H30	2740	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/10/9	H30/10/17	不検出
H30	2741	—	茨城県沖	水産物	ツチクジラ	天然	H30/10/10	H30/10/17	不検出
H30	2742	山元町	—	農産物	パプリカ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2743	山元町	—	農産物	ナス(米ナス)	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2744	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2745	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2746	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2747	亶理町	—	農産物	カラシナ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2748	山元町	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2749	亶理町	—	農産物	エダマメ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	5.5
H30	2750	亶理町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2751	山元町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2752	仙台市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2753	仙台市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2754	多賀城市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2755	多賀城市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2756	七ヶ浜町	—	農産物	バターナッツカボチャ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2757	利府町	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2758	利府町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2759	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2760	涌谷町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2761	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2762	大崎市	—	農産物	パプリカ	施設栽培	H30/10/9	H30/10/24	不検出
H30	2763	大崎市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2764	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2765	栗原市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2766	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2767	栗原市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2768	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2769	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2770	登米市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2771	登米市	—	農産物	チヂミナ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2772	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2773	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2774	登米市	—	農産物	アスパラナ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2775	登米市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2776	登米市	—	農産物	レンコン	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2777	登米市	—	農産物	ピーマン	露地栽培	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2778	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2779	東松島市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/10/9	H30/10/24	不検出
H30	2780	石巻市	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/9	H30/10/24	不検出
H30	2781	東松島市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/10/9	H30/10/24	不検出
H30	2782	蔵王町	—	農産物	日本ナシ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2783	蔵王町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/14	H30/10/24	不検出
H30	2784	白石市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2785	白石市	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2786	蔵王町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2787	村田町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2788	村田町	—	農産物	ユズ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2789	七ヶ宿町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2790	七ヶ宿町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2791	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2792	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2793	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2794	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2795	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2796	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/12	H30/10/24	不検出
H30	2797	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/12	H30/10/24	不検出
H30	2798	大崎市	—	林産物	ナラタケ	野生	H30/10/13	H30/10/24	18
H30	2799	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/24	7.4
H30	2800	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/24	12
H30	2801	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/24	10
H30	2802	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/24	14
H30	2803	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/24	11
H30	2804	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/10/1	H30/10/24	不検出
H30	2805	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/10/1	H30/10/24	不検出
H30	2806	—	荻浜湾	水産物	クロダイ	天然	H30/10/1	H30/10/24	不検出
H30	2807	—	白石川(柴田町)	水産物	アユ	天然	H30/10/7	H30/10/24	4.5
H30	2808	—	白石川(柴田町)	水産物	アユ	天然	H30/10/8	H30/10/24	不検出
H30	2809	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2810	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2811	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2812	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2813	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2814	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2815	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2816	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2817	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2818	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/11	H30/10/24	不検出
H30	2819	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2820	—	気仙沼市階上沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2821	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/10/10	H30/10/24	不検出
H30	2822	—	南三陸町歌津沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/10/10	H30/10/24	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2823	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/10/14	H30/10/24	不検出
H30	2824	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/10/14	H30/10/24	不検出
H30	2825	—	宮城県沖	水産物	キアッコウ	天然	H30/10/14	H30/10/24	不検出
H30	2826	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/10/14	H30/10/24	不検出
H30	2827	—	宮城県沖	水産物	マダイ	天然	H30/10/14	H30/10/24	不検出
H30	2828	—	女川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2829	—	仙台湾	水産物	シログチ	天然	H30/10/16	H30/10/24	不検出
H30	2830	—	仙台湾	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/10/16	H30/10/24	不検出
H30	2831	—	仙台湾	水産物	ジンドウイカ	天然	H30/10/16	H30/10/24	不検出
H30	2832	—	仙台湾	水産物	チダイ	天然	H30/10/16	H30/10/24	不検出
H30	2833	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2834	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2835	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2836	—	仙台湾	水産物	シログチ	天然	H30/10/16	H30/10/24	不検出
H30	2837	—	仙台湾	水産物	マコガレイ	天然	H30/10/16	H30/10/24	不検出
H30	2838	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/10/16	H30/10/24	不検出
H30	2839	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/10/15	H30/10/24	0.98
H30	2840	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/10/15	H30/10/24	不検出
H30	2841	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2842	—	小泉・伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2843	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2844	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/24	不検出
H30	2845	大和町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2846	大和町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2847	大和町	—	農産物	オータムポエム	施設栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2848	大郷町	—	農産物	カリフラワー	施設栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2849	富谷市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2850	富谷市	—	農産物	アズキ	露地栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2851	富谷市	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2852	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出
H30	2853	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出
H30	2854	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出
H30	2855	美里町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出
H30	2856	美里町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	2857	石巻市	—	農産物	トマト(中玉)	施設栽培	H30/10/16	H30/10/31	不検出	
H30	2858	石巻市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/31	不検出	
H30	2859	東松島市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/31	不検出	
H30	2860	大崎市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/31	不検出	
H30	2861	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/10/16	H30/10/31	不検出	
H30	2862	大崎市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/9/24	H30/10/31	不検出	
H30	2863	大崎市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出	
H30	2864	大崎市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/10/10	H30/10/31	不検出	
H30	2865	大崎市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出	
H30	2866	大崎市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/31	不検出	
H30	2867	大崎市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/31	不検出	
H30	2868	大崎市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/9	H30/10/31	不検出	
H30	2869	大崎市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/14	H30/10/31	不検出	
H30	2870	加美町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/13	H30/10/31	不検出	
H30	2871	加美町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/10/15	H30/10/31	不検出	
H30	2872	加美町	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出	
H30	2873	加美町	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出	
H30	2874	色麻町	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/9	H30/10/31	不検出	
H30	2875	色麻町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/14	H30/10/31	不検出	
H30	2876	色麻町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/14	H30/10/31	不検出	
H30	2877	色麻町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/16	H30/10/31	不検出	
H30	2878	色麻町	—	農産物	マコモダケ	露地栽培	H30/10/18	H30/10/31	不検出	
H30	2879	色麻町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/10/17	H30/10/31	不検出	
H30	2880	角田市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/10/21	H30/10/31	不検出	
H30	2881	角田市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/21	H30/10/31	不検出	
H30	2882	角田市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/10/22	H30/10/31	不検出	
H30	2883	大河原町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/10/21	H30/10/31	不検出	
H30	2884	大河原町	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/10/21	H30/10/31	不検出	
H30	2885	柴田町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/10/23	H30/10/31	不検出	
H30	2886	柴田町	—	農産物	ゴボウ	露地栽培	H30/10/22	H30/10/31	不検出	
H30	2887	川崎町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/10/21	H30/10/31	不検出	
H30	2888	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/10/21	H30/10/31	不検出	
H30	2889	大和町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/12	H30/10/31	16	
H30	2890	気仙沼市	—	林産物	菌床マイタケ	露地栽培	H30/10/23	H30/10/31	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2891	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/23	H30/10/31	11
H30	2892	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/23	H30/10/31	8.1
H30	2893	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/23	H30/10/31	11
H30	2894	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/10/23	H30/10/31	10
H30	2895	栗原市	—	林産物	コウタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	370
H30	2896	栗原市	—	林産物	コウタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	390
H30	2897	栗原市	—	林産物	コウタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	390
H30	2898	栗原市	—	林産物	ナラタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	74
H30	2899	栗原市	—	林産物	ナラタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	83
H30	2900	栗原市	—	林産物	ナラタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	75
H30	2901	栗原市	—	林産物	ナラタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	85
H30	2902	栗原市	—	林産物	ムキタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	62
H30	2903	栗原市	—	林産物	ブナハリタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	91
H30	2904	栗原市	—	林産物	ブナハリタケ	野生	H30/10/22	H30/10/31	72
H30	2905	—	菖蒲田浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/17	H30/10/31	不検出
H30	2906	—	花淵浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/17	H30/10/31	不検出
H30	2907	—	花淵浜沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/10/17	H30/10/31	不検出
H30	2908	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2909	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2910	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2911	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2912	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2913	—	萩浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2914	—	石巻中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2915	—	仙台湾	水産物	ジンドウイカ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2916	—	仙台湾	水産物	シログチ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2917	—	仙台湾	水産物	シャコ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2918	—	仙台湾	水産物	マアナゴ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2919	—	仙台湾	水産物	マアナゴ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2920	—	仙台湾	水産物	マアナゴ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2921	—	仙台湾	水産物	ホウボウ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2922	—	仙台湾	水産物	ジンドウイカ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2923	—	仙台湾	水産物	ホウボウ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2924	—	仙台湾	水産物	カナガシラ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2925	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2926	—	宮城県沖	水産物	ジンドウイカ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2927	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/10/23	H30/10/31	不検出
H30	2928	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/10/23	H30/10/31	不検出
H30	2929	—	北海道・青森県沖太平洋	水産物	マイワシ	天然	H30/10/23	H30/10/31	不検出
H30	2930	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2931	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2932	—	白石川(白石市)	水産物	アユ	天然	H30/10/20	H30/10/31	4.4
H30	2933	—	白石川(蔵王町)	水産物	アユ	天然	H30/10/21	H30/10/31	不検出
H30	2934	—	女川地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2935	—	表浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2936	—	泊浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2937	—	寄磯浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2938	—	前網浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2939	—	雄勝東部地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2940	—	網地島地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2941	—	網地島地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2942	—	十三浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2943	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2944	—	気仙沼市階上地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2945	—	気仙沼市本吉地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2946	—	南三陸町歌津地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2947	—	南三陸町志津川地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/10/22	H30/10/31	不検出
H30	2948	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/10/23	H30/10/31	不検出
H30	2949	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/10/24	H30/10/31	不検出
H30	2950	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/10/24	H30/10/31	不検出
H30	2951	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/10/24	H30/10/31	不検出
H30	2952	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2953	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/10/18	H30/10/31	不検出
H30	2954	名取市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2955	名取市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2956	名取市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2957	名取市	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2958	名取市	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2959	名取市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2960	名取市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/22	H30/11/7	不検出
H30	2961	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2962	名取市	—	農産物	ハクサイ	施設栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2963	名取市	—	農産物	ハクサイ	施設栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2964	仙台市	—	農産物	イチジク	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2965	多賀城市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2966	多賀城市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2967	七ヶ浜町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2968	七ヶ浜町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2969	利府町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2970	利府町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2971	大崎市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2972	涌谷町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2973	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2974	涌谷町	—	農産物	ハクサイ	施設栽培	H30/10/21	H30/11/7	不検出
H30	2975	涌谷町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/20	H30/11/7	不検出
H30	2976	栗原市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2977	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2978	栗原市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2979	栗原市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2980	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2981	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2982	登米市	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2983	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2984	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2985	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2986	登米市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2987	登米市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2988	登米市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2989	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	2990	石巻市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/10/24	H30/11/7	不検出
H30	2991	東松島市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/10/23	H30/11/7	不検出
H30	2992	東松島市	—	農産物	マコモダケ	露地栽培	H30/10/23	H30/11/7	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	2993	村田町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	2994	村田町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	2995	白石市	—	農産物	西洋ナシ	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	2996	白石市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	2997	蔵王町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	2998	蔵王町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	2999	村田町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/28	H30/11/7	不検出
H30	3000	七ヶ宿町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3001	七ヶ宿町	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3002	丸森町	—	林産物	菌床ナメコ	施設栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3003	大崎市	—	林産物	ナメコ	野生	H30/10/29	H30/11/7	40
H30	3004	大崎市	—	林産物	ナメコ	野生	H30/10/29	H30/11/7	35
H30	3005	大崎市	—	林産物	ナメコ	野生	H30/10/29	H30/11/7	39
H30	3006	丸森町	—	林産物	菌床ヒラタケ	施設栽培	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3007	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/10/23	H30/11/7	不検出
H30	3008	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/10/23	H30/11/7	不検出
H30	3009	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3010	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3011	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3012	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3013	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3014	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3015	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3016	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3017	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3018	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/10/25	H30/11/7	不検出
H30	3019	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/10/28	H30/11/7	不検出
H30	3020	—	三陸南部沖	水産物	シロサケ	天然	H30/10/28	H30/11/7	不検出
H30	3021	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/10/28	H30/11/7	不検出
H30	3022	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3023	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3024	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3025	—	宮城県沖	水産物	ヌマガレイ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3026	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3027	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3028	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3029	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/10/30	H30/11/7	不検出
H30	3030	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/10/30	H30/11/7	不検出
H30	3031	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/10/30	H30/11/7	不検出
H30	3032	—	花淵浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/26	H30/11/7	不検出
H30	3033	—	菖蒲田浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/26	H30/11/7	不検出
H30	3034	—	松ヶ浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/26	H30/11/7	不検出
H30	3035	—	亘理町吉田浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/26	H30/11/7	不検出
H30	3036	—	代ヶ崎浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/26	H30/11/7	不検出
H30	3037	—	東宮浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/10/26	H30/11/7	不検出
H30	3038	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/10/31	H30/11/7	不検出
H30	3039	—	宮城県沖	水産物	サワラ	天然	H30/10/31	H30/11/7	不検出
H30	3040	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/10/31	H30/11/7	不検出
H30	3041	—	宮城県沖	水産物	アイナメ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3042	—	宮城県沖	水産物	メダイ	天然	H30/10/29	H30/11/7	不検出
H30	3043	大和町	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3044	大和町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3045	大郷町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3046	大郷町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3047	富谷市	—	農産物	アスパラナ	施設栽培	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3048	富谷市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3049	大崎市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出
H30	3050	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出
H30	3051	大崎市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出
H30	3052	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/10/30	H30/11/14	不検出
H30	3053	大崎市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/10/30	H30/11/14	不検出
H30	3054	石巻市	—	農産物	ユズ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	不検出
H30	3055	東松島市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	不検出
H30	3056	東松島市	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/29	H30/11/14	不検出
H30	3057	気仙沼市	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出
H30	3058	気仙沼市	—	農産物	チヂミユキナ	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出
H30	3059	気仙沼市	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出
H30	3060	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	3061	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3062	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3063	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3064	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3065	南三陸町	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3066	南三陸町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3067	南三陸町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3068	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/10/31	H30/11/14	不検出	
H30	3069	柴田町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/11/5	H30/11/14	不検出	
H30	3070	柴田町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/5	H30/11/14	不検出	
H30	3071	角田市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/2	H30/11/14	不検出	
H30	3072	大河原町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/11/4	H30/11/14	不検出	
H30	3073	大河原町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/4	H30/11/14	不検出	
H30	3074	柴田町	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/11/6	H30/11/14	不検出	
H30	3075	川崎町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/5	H30/11/14	不検出	
H30	3076	川崎町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/5	H30/11/14	不検出	
H30	3077	丸森町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/4	H30/11/14	不検出	
H30	3078	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	5.6	
H30	3079	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	9.5	
H30	3080	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	9.7	
H30	3081	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	不検出	
H30	3082	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	9.1	
H30	3083	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	7.0	
H30	3084	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	不検出	
H30	3085	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/10/30	H30/11/14	不検出	
H30	3086	村田町	—	林産物	原木シイタケ	施設栽培	H30/11/1	H30/11/14	27	
H30	3087	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/1	H30/11/14	11	
H30	3088	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/1	H30/11/14	9.1	
H30	3089	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/1	H30/11/14	9.9	
H30	3090	色麻町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/6	H30/11/14	11	
H30	3091	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/14	不検出	
H30	3092	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/14	不検出	
H30	3093	加美町	—	林産物	ムラサキシメジ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/14	不検出	
H30	3094	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/6	H30/11/14	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3095	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/14	不検出
H30	3096	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/14	9.5
H30	3097	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3098	—	小泉・伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3099	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3100	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3101	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3102	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3103	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3104	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3105	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3106	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3107	—	三陸南部沖	水産物	シロサケ	天然	H30/11/1	H30/11/14	不検出
H30	3108	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/11/4	H30/11/14	不検出
H30	3109	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/11/4	H30/11/14	不検出
H30	3110	—	宮城県沖	水産物	キチジ	天然	H30/11/4	H30/11/14	不検出
H30	3111	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/11/4	H30/11/14	不検出
H30	3112	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/11/5	H30/11/14	不検出
H30	3113	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/11/5	H30/11/14	不検出
H30	3114	—	三陸南部沖	水産物	ヤリイカ	天然	H30/11/5	H30/11/14	不検出
H30	3115	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/11/5	H30/11/14	不検出
H30	3116	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/11/2	H30/11/14	5.8
H30	3117	—	白石川(柴田町)	水産物	アユ	天然	H30/11/3	H30/11/14	5.3
H30	3118	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/11/6	H30/11/14	不検出
H30	3119	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/11/6	H30/11/14	不検出
H30	3120	—	三陸南部沖	水産物	シロサケ	天然	H30/11/6	H30/11/14	不検出
H30	3121	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/11/6	H30/11/14	不検出
H30	3122	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/11/5	H30/11/14	不検出
H30	3123	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/11/5	H30/11/14	不検出
H30	3124	—	宮城県沖	水産物	サワラ	天然	H30/11/7	H30/11/14	不検出
H30	3125	—	宮城県沖	水産物	メダイ	天然	H30/11/7	H30/11/14	不検出
H30	3126	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/11/7	H30/11/14	不検出
H30	3127	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/11/7	H30/11/14	不検出
H30	3128	山元町	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3129	山元町	—	農産物	サヤインゲン	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3130	亶理町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3131	亶理町	—	農産物	キャベツ	施設栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3132	亶理町	—	農産物	カリフラワー	施設栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3133	亶理町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3134	山元町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3135	亶理町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3136	山元町	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3137	亶理町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/6	H30/11/21	不検出
H30	3138	仙台市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3139	仙台市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3140	多賀城市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3141	松島町	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3142	七ヶ浜町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3143	利府町	—	農産物	西洋ナシ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3144	利府町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3145	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3146	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3147	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3148	美里町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3149	美里町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3150	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3151	栗原市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	6.3
H30	3152	栗原市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3153	栗原市	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3154	栗原市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3155	栗原市	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出
H30	3156	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/6	H30/11/21	不検出
H30	3157	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/11/6	H30/11/21	不検出
H30	3158	登米市	—	農産物	サツマイモ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3159	登米市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3160	登米市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3161	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3162	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3163	登米市	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出	
H30	3164	登米市	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出	
H30	3165	登米市	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出	
H30	3166	石巻市	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出	
H30	3167	東松島市	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/21	不検出	
H30	3168	石巻市	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/11/6	H30/11/21	不検出	
H30	3169	白石市	農産物	カキ	露地栽培	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3170	白石市	農産物	カキ	露地栽培	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3171	白石市	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3172	蔵王町	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3173	蔵王町	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3174	村田町	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3175	村田町	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3176	七ヶ宿町	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出	
H30	3177	七ヶ宿町	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出	
H30	3178	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/11/15	H30/11/21	不検出
H30	3179	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/11/15	H30/11/21	不検出
H30	3180	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/11/15	H30/11/21	不検出
H30	3181	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/11/15	H30/11/21	不検出
H30	3182	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/11/15	H30/11/21	不検出
H30	3183	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/6	H30/11/21	33
H30	3184	川崎町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3185	川崎町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3186	川崎町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	10
H30	3187	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3188	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3189	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3190	大崎市	—	林産物	ナメコ	野生	H30/11/11	H30/11/21	20
H30	3191	大崎市	—	林産物	ムキタケ	野生	H30/11/11	H30/11/21	5.4
H30	3192	大崎市	—	林産物	ムキタケ	野生	H30/11/11	H30/11/21	不検出
H30	3193	丸森町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/13	H30/11/21	不検出
H30	3194	丸森町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/13	H30/11/21	9.7
H30	3195	丸森町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/13	H30/11/21	不検出
H30	3196	—	花淵浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/11/8	H30/11/21	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3197	—	松ヶ浜沖	水産物	マダコ	天然	H30/11/5	H30/11/21	不検出
H30	3198	—	菖蒲田浜沖	水産物	マダコ	天然	H30/11/5	H30/11/21	不検出
H30	3199	—	花淵浜沖	水産物	マダコ	天然	H30/11/5	H30/11/21	不検出
H30	3200	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/11/2	H30/11/21	不検出
H30	3201	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/11/2	H30/11/21	不検出
H30	3202	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/11/2	H30/11/21	不検出
H30	3203	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3204	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3205	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3206	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3207	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3208	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3209	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3210	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3211	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3212	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3213	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3214	—	女川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/11/8	H30/11/21	不検出
H30	3215	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/11/11	H30/11/21	不検出
H30	3216	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/11/11	H30/11/21	不検出
H30	3217	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/11/11	H30/11/21	不検出
H30	3218	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/11/11	H30/11/21	不検出
H30	3219	—	宮城県沖	水産物	メダイ	天然	H30/11/12	H30/11/21	不検出
H30	3220	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	サワラ	天然	H30/11/12	H30/11/21	不検出
H30	3221	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/11/12	H30/11/21	不検出
H30	3222	—	宮城県沖	水産物	アカカマス	天然	H30/11/12	H30/11/21	不検出
H30	3223	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/11/13	H30/11/21	不検出
H30	3224	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/11/13	H30/11/21	不検出
H30	3225	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/11/13	H30/11/21	不検出
H30	3226	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/11/13	H30/11/21	不検出
H30	3227	—	宮城県沖	水産物	シマガツオ	天然	H30/11/14	H30/11/21	不検出
H30	3228	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/11/14	H30/11/21	不検出
H30	3229	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/11/14	H30/11/21	不検出
H30	3230	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/11/14	H30/11/21	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	3231	—	仙台湾	水産物	タチウオ	天然	H30/11/12	H30/11/21	0.54	
H30	3232	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/11/12	H30/11/21	不検出	
H30	3233	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/21	不検出	
H30	3234	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/21	不検出	
H30	3235	—	南三陸町歌津沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/21	不検出	
H30	3236	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/21	不検出	
H30	3237	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3238	大郷町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3239	大郷町	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3240	富谷市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3241	富谷市	—	農産物	ワサビナ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3242	大衡村	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3243	大衡村	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3244	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3245	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3246	大崎市	—	農産物	サニーレタス	施設栽培	H30/11/13	H30/11/28	不検出	
H30	3247	涌谷町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/11	H30/11/28	不検出	
H30	3248	涌谷町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/11/11	H30/11/28	不検出	
H30	3249	東松島市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3250	石巻市	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3251	東松島市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3252	東松島市	—	農産物	アズキ	露地栽培	H30/10/25	H30/11/28	不検出	
H30	3253	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3254	大崎市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/13	H30/11/28	不検出	
H30	3255	大崎市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3256	大崎市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/10	H30/11/28	不検出	
H30	3257	大崎市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3258	大崎市	—	農産物	カブ	施設栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3259	大崎市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3260	大崎市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3261	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/11/13	H30/11/28	不検出	
H30	3262	大崎市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/12	H30/11/28	不検出	
H30	3263	加美町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/12	H30/11/28	不検出	
H30	3264	加美町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/11/7	H30/11/28	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	3265	加美町	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/11/3	H30/11/28	不検出	
H30	3266	加美町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/13	H30/11/28	不検出	
H30	3267	色麻町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/12	H30/11/28	不検出	
H30	3268	色麻町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/11/11	H30/11/28	不検出	
H30	3269	色麻町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/10	H30/11/28	不検出	
H30	3270	色麻町	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/28	不検出	
H30	3271	色麻町	—	農産物	カキ	露地栽培	H30/11/7	H30/11/28	不検出	
H30	3272	色麻町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/11/14	H30/11/28	不検出	
H30	3273	川崎町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/18	H30/11/28	不検出	
H30	3274	川崎町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/19	H30/11/28	不検出	
H30	3275	角田市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/18	H30/11/28	不検出	
H30	3276	白石市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/11/19	H30/11/28	不検出	
H30	3277	白石市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/19	H30/11/28	不検出	
H30	3278	柴田町	—	農産物	ユズ	露地栽培	H30/11/18	H30/11/28	不検出	
H30	3279	川崎町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/17	H30/11/28	不検出	
H30	3280	丸森町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/18	H30/11/28	不検出	
H30	3281	丸森町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/11/19	H30/11/28	不検出	
H30	3282	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/11/13	H30/11/28	25	
H30	3283	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	10	
H30	3284	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	10	
H30	3285	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	11	
H30	3286	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/15	H30/11/28	39	
H30	3287	角田市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/16	H30/11/28	不検出	
H30	3288	—	松ヶ浜沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/11/13	H30/11/28	不検出	
H30	3289	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/11/11	H30/11/28	不検出	
H30	3290	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/11/11	H30/11/28	不検出	
H30	3291	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3292	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3293	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3294	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3295	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3296	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3297	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	
H30	3298	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3299	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/11/18	H30/11/28	不検出
H30	3300	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/11/18	H30/11/28	不検出
H30	3301	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/11/18	H30/11/28	不検出
H30	3302	—	宮城県沖	水産物	ミズダコ	天然	H30/11/18	H30/11/28	不検出
H30	3303	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3304	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3305	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3306	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3307	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3308	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3309	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3310	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3311	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3312	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3313	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3314	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/15	H30/11/28	不検出
H30	3315	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/11/19	H30/11/28	不検出
H30	3316	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/11/19	H30/11/28	不検出
H30	3317	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/11/19	H30/11/28	不検出
H30	3318	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/11/19	H30/11/28	不検出
H30	3319	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/11/20	H30/11/28	不検出
H30	3320	—	宮城県沖	水産物	シマガツオ	天然	H30/11/20	H30/11/28	不検出
H30	3321	—	三陸南部沖	水産物	ヤリイカ	天然	H30/11/20	H30/11/28	不検出
H30	3322	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/11/21	H30/11/28	不検出
H30	3323	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/11/19	H30/11/28	不検出
H30	3324	名取市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3325	名取市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3326	名取市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3327	名取市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3328	名取市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3329	名取市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3330	名取市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3331	名取市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3332	名取市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3333	岩沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3334	仙台市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3335	仙台市	—	農産物	キクイモ	露地栽培	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3336	多賀城市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3337	松島町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3338	七ヶ浜町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3339	利府町	—	農産物	バターナッツカボチャ	露地栽培	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3340	利府町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3341	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3342	涌谷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3343	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3344	大崎市	—	農産物	セイサイ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3345	大崎市	—	農産物	アスパラナ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3346	栗原市	—	農産物	セイサイ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3347	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3348	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3349	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3350	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3351	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3352	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3353	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3354	登米市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3355	登米市	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3356	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3357	登米市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3358	登米市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3359	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3360	石巻市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3361	石巻市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3362	石巻市	—	農産物	ユズ	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3363	東松島市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/20	H30/12/5	不検出
H30	3364	蔵王町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3365	蔵王町	—	農産物	ユズ	露地栽培	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3366	大河原町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/24	H30/12/5	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	3367	大河原町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/11/24	H30/12/5	不検出	
H30	3368	蔵王町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/26	H30/12/5	不検出	
H30	3369	村田町	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H30/11/26	H30/12/5	不検出	
H30	3370	村田町	—	農産物	ニンジン	施設栽培	H30/11/25	H30/12/5	不検出	
H30	3371	七ヶ宿町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/25	H30/12/5	不検出	
H30	3372	七ヶ宿町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/25	H30/12/5	不検出	
H30	3373	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/12	H30/12/5	14	
H30	3374	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/12	H30/12/5	17	
H30	3375	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/12	H30/12/5	11	
H30	3376	丸森町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	13	
H30	3377	丸森町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出	
H30	3378	丸森町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出	
H30	3379	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/26	H30/12/5	不検出	
H30	3380	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/26	H30/12/5	22	
H30	3381	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/26	H30/12/5	20	
H30	3382	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/26	H30/12/5	36	
H30	3383	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/5	14	
H30	3384	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/28	H30/12/5	9.6	
H30	3385	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/28	H30/12/5	13	
H30	3386	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/28	H30/12/5	14	
H30	3387	栗原市	—	林産物	原木ムキタケ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	不検出	
H30	3388	栗原市	—	林産物	原木ムキタケ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	12	
H30	3389	栗原市	—	林産物	原木ムキタケ	露地栽培	H30/11/21	H30/12/5	14	
H30	3390	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/11/19	H30/12/5	不検出	
H30	3391	—	仙台湾	水産物	サワラ	天然	H30/11/19	H30/12/5	0.60	
H30	3392	—	花淵浜沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/11/20	H30/12/5	不検出	
H30	3393	—	花淵浜沖	水産物	スズキ	天然	H30/11/20	H30/12/5	不検出	
H30	3394	—	花淵浜沖	水産物	ニベ	天然	H30/11/20	H30/12/5	不検出	
H30	3395	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/11/17	H30/12/5	不検出	
H30	3396	—	白石川(大河原町)	水産物	アユ	天然	H30/11/18	H30/12/5	不検出	
H30	3397	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/22	H30/12/5	不検出	
H30	3398	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/22	H30/12/5	不検出	
H30	3399	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/22	H30/12/5	不検出	
H30	3400	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/23	H30/12/5	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3401	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/23	H30/12/5	不検出
H30	3402	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/23	H30/12/5	不検出
H30	3403	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/23	H30/12/5	不検出
H30	3404	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/23	H30/12/5	不検出
H30	3405	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/23	H30/12/5	不検出
H30	3406	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3407	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3408	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3409	—	気仙沼市階上沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/11/21	H30/12/5	不検出
H30	3410	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3411	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3412	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3413	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3414	—	仙台湾	水産物	マアナゴ	天然	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3415	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3416	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3417	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3418	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3419	—	仙台湾	水産物	マアナゴ	天然	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3420	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3421	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3422	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3423	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3424	—	雄勝湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3425	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3426	—	気仙沼市階上地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3427	—	気仙沼市本吉地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3428	—	南三陸町歌津地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/25	H30/12/5	不検出
H30	3429	—	仙台湾	水産物	マアナゴ	天然	H30/11/22	H30/12/5	不検出
H30	3430	—	三陸南部沖	水産物	シマガツオ	天然	H30/11/27	H30/12/5	不検出
H30	3431	—	宮城県沖	水産物	タチウオ	天然	H30/11/27	H30/12/5	不検出
H30	3432	—	宮城県沖	水産物	チダイ	天然	H30/11/27	H30/12/5	不検出
H30	3433	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/11/27	H30/12/5	不検出
H30	3434	—	仙台湾	水産物	シャコ	天然	H30/11/22	H30/12/5	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3435	—	雄勝東部地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3436	—	表浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3437	—	泊浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3438	—	寄磯浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3439	—	前網浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3440	—	十三浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3441	—	南三陸町志津川湾地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3442	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/11/28	H30/12/5	不検出
H30	3443	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/11/28	H30/12/5	不検出
H30	3444	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/11/28	H30/12/5	不検出
H30	3445	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/11/28	H30/12/5	不検出
H30	3446	—	三陸南部沖	水産物	ヤリイカ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3447	—	仙台湾	水産物	マコガレイ	天然	H30/11/26	H30/12/5	不検出
H30	3448	大和町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3449	大和町	—	農産物	ゴボウ	露地栽培	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3450	大郷町	—	農産物	コリンキー	露地栽培	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3451	大郷町	—	農産物	ニンニク	露地栽培	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3452	大郷町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3453	富谷市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3454	富谷市	—	農産物	サンチェ	施設栽培	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3455	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/28	H30/12/12	不検出
H30	3456	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/28	H30/12/12	不検出
H30	3457	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3458	美里町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/11/28	H30/12/12	不検出
H30	3459	美里町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/11/28	H30/12/12	不検出
H30	3460	東松島市	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H30/11/28	H30/12/12	不検出
H30	3461	石巻市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/11/28	H30/12/12	不検出
H30	3462	石巻市	—	農産物	ゴボウ	露地栽培	H30/11/25	H30/12/12	不検出
H30	3463	気仙沼市	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	施設栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3464	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3465	気仙沼市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3466	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3467	気仙沼市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3468	気仙沼市	—	農産物	ナス	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3469	気仙沼市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3470	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3471	南三陸町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3472	南三陸町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3473	南三陸町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3474	南三陸町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/11/27	H30/12/12	不検出
H30	3475	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3476	丸森町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3477	角田市	—	農産物	ゴボウ	露地栽培	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3478	角田市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3479	大河原町	—	農産物	ユズ	露地栽培	H30/12/1	H30/12/12	不検出
H30	3480	大河原町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3481	柴田町	—	農産物	ユキナ	施設栽培	H30/12/4	H30/12/12	不検出
H30	3482	川崎町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/12/1	H30/12/12	不検出
H30	3483	丸森町	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/11/12	H30/12/12	不検出
H30	3484	気仙沼市	—	林産物	原木ナメコ	露地栽培	H30/12/4	H30/12/12	不検出
H30	3485	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3486	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3487	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3488	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3489	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3490	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3491	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3492	—	萩浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3493	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3494	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3495	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3496	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3497	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3498	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3499	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3500	—	網地島地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3501	—	網地島地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/29	H30/12/12	不検出
H30	3502	—	女川地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/11/29	H30/12/12	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3503	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3504	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3505	—	宮城県沖	水産物	キアッコウ	天然	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3506	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3507	—	宮城県沖	水産物	イトヒキダラ	天然	H30/12/2	H30/12/12	不検出
H30	3508	—	加美郡加美町(養漁場)	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/11/30	H30/12/12	不検出
H30	3509	—	宮城県沖	水産物	サワラ	天然	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3510	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3511	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3512	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3513	—	宮城県沖	水産物	マサバ	天然	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3514	—	三陸南部沖	水産物	シマガツオ	天然	H30/12/4	H30/12/12	不検出
H30	3515	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/12/4	H30/12/12	不検出
H30	3516	—	三陸南部沖	水産物	アカカマス	天然	H30/12/4	H30/12/12	不検出
H30	3517	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/12/4	H30/12/12	不検出
H30	3518	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3519	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/12/3	H30/12/12	不検出
H30	3520	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/12/4	H30/12/12	不検出
H30	3521	山元町	—	農産物	メキャベツ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3522	山元町	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3523	亶理町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3524	亶理町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3525	亶理町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3526	山元町	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3527	山元町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3528	亶理町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3529	亶理町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3530	亶理町	—	農産物	ハダイコン	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3531	仙台市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3532	仙台市	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3533	多賀城市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3534	松島町	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3535	七ヶ浜町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3536	利府町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3537	利府町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3538	大崎市	—	農産物	グリーンカール	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3539	涌谷町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3540	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3541	涌谷町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/12/3	H30/12/19	不検出
H30	3542	涌谷町	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/10/31	H30/12/19	不検出
H30	3543	栗原市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3544	栗原市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3545	栗原市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3546	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3547	栗原市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3548	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3549	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3550	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3551	登米市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3552	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3553	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3554	登米市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3555	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3556	登米市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3557	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3558	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H30/12/4	H30/12/19	不検出
H30	3559	東松島市	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	露地栽培	H30/12/5	H30/12/19	不検出
H30	3560	石巻市	—	農産物	キウイフルーツ	露地栽培	H30/11/13	H30/12/19	不検出
H30	3561	石巻市	—	農産物	キクイモ	露地栽培	H30/11/23	H30/12/19	不検出
H30	3562	村田町	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3563	村田町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3564	白石市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3565	白石市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3566	蔵王町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3567	蔵王町	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3568	村田町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3569	七ヶ宿町	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/12/2	H30/12/19	不検出
H30	3570	七ヶ宿町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/12/8	H30/12/19	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3571	南三陸町	—	林産物	菌床シイタケ	施設栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3572	南三陸町	—	林産物	乾シイタケ	施設栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3573	南三陸町	—	林産物	菌床シイタケ	施設栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3574	南三陸町	—	林産物	乾シイタケ	施設栽培	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3575	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3576	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3577	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3578	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3579	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3580	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3581	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3582	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/7	H30/12/19	不検出
H30	3583	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3584	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3585	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3586	—	表浜湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3587	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3588	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3589	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3590	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/6	H30/12/19	不検出
H30	3591	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/12/9	H30/12/19	不検出
H30	3592	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/12/9	H30/12/19	不検出
H30	3593	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/12/9	H30/12/19	不検出
H30	3594	—	宮城県沖	水産物	キアコウ	天然	H30/12/9	H30/12/19	不検出
H30	3595	—	三陸南部沖	水産物	ブリ	天然	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3596	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3597	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3598	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3599	—	宮城県沖	水産物	イトヒキダラ	天然	H30/12/11	H30/12/19	不検出
H30	3600	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/12/11	H30/12/19	不検出
H30	3601	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/12/11	H30/12/19	不検出
H30	3602	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/12/11	H30/12/19	不検出
H30	3603	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/12/11	H30/12/19	不検出
H30	3604	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/12/10	H30/12/19	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3605	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/12/12	H30/12/19	不検出
H30	3606	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/12/12	H30/12/19	不検出
H30	3607	—	宮城県沖	水産物	アカカマス	天然	H30/12/12	H30/12/19	不検出
H30	3608	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/12/12	H30/12/19	不検出
H30	3609	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3610	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H30/12/10	H30/12/19	不検出
H30	3611	大和町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3612	大和町	—	農産物	キウイフルーツ	露地栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3613	大郷町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3614	大郷町	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3615	富谷市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3616	富谷市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3617	大衡村	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3618	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3619	美里町	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3620	大崎市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3621	大崎市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3622	大崎市	—	農産物	キクイモ	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3623	石巻市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3624	東松島市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3625	東松島市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3626	東松島市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3627	大崎市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3628	大崎市	—	農産物	サニーレタス	施設栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3629	大崎市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/12/9	H30/12/26	不検出
H30	3630	大崎市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3631	大崎市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/12/10	H30/12/26	不検出
H30	3632	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3633	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3634	大崎市	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3635	大崎市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3636	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3637	加美町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3638	加美町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3639	加美町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3640	加美町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/12/11	H30/12/26	不検出
H30	3641	色麻町	—	農産物	カリフラワー	露地栽培	H30/12/10	H30/12/26	不検出
H30	3642	色麻町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/7	H30/12/26	不検出
H30	3643	色麻町	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H30/12/10	H30/12/26	不検出
H30	3644	色麻町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/12/12	H30/12/26	不検出
H30	3645	色麻町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3646	色麻町	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/12/8	H30/12/26	不検出
H30	3647	角田市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3648	角田市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/12/16	H30/12/26	不検出
H30	3649	角田市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/12/15	H30/12/26	不検出
H30	3650	大河原町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/12/15	H30/12/26	不検出
H30	3651	大河原町	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H30/12/15	H30/12/26	不検出
H30	3652	柴田町	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3653	柴田町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3654	川崎町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/4	H30/12/26	不検出
H30	3655	丸森町	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/11/29	H30/12/26	不検出
H30	3656	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/12/20	H30/12/26	不検出
H30	3657	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/12/20	H30/12/26	不検出
H30	3658	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/12/20	H30/12/26	不検出
H30	3659	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/12/20	H30/12/26	不検出
H30	3660	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/12/20	H30/12/26	不検出
H30	3661	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3662	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3663	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3664	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3665	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3666	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3667	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3668	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3669	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3670	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3671	—	石巻中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3672	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3673	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3674	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3675	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3676	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3677	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3678	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3679	—	谷川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3680	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/12/13	H30/12/26	不検出
H30	3681	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/12/6	H30/12/26	不検出
H30	3682	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/12/6	H30/12/26	不検出
H30	3683	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/12/16	H30/12/26	不検出
H30	3684	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/12/16	H30/12/26	不検出
H30	3685	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/12/16	H30/12/26	不検出
H30	3686	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/12/16	H30/12/26	不検出
H30	3687	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3688	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3689	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3690	—	宮城県沖	水産物	アカカマス	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3691	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/12/16	H30/12/26	不検出
H30	3692	—	宮城県沖	水産物	マダラ(幼魚)	天然	H30/12/16	H30/12/26	不検出
H30	3693	—	江ノ島沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3694	—	三陸南部沖	水産物	サンマ	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3695	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/12/19	H30/12/26	不検出
H30	3696	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/12/19	H30/12/26	不検出
H30	3697	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/12/19	H30/12/26	不検出
H30	3698	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/12/19	H30/12/26	不検出
H30	3699	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3700	—	宮城県沖	水産物	マゴチ	天然	H30/12/17	H30/12/26	不検出
H30	3701	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/11/14	H31/1/9	10
H30	3702	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/12/21	H31/1/9	8.8
H30	3703	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/12/21	H31/1/9	16
H30	3704	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3705	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3706	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3707	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3708	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3709	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3710	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3711	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3712	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3713	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3714	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3715	—	雄勝湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3716	—	雄勝東部地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/12/20	H31/1/9	不検出
H30	3717	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/12/23	H31/1/9	不検出
H30	3718	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/12/24	H31/1/9	不検出
H30	3719	—	宮城県沖	水産物	アカムツ	天然	H30/12/24	H31/1/9	不検出
H30	3720	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/12/24	H31/1/9	不検出
H30	3721	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/12/25	H31/1/9	不検出
H30	3722	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/12/25	H31/1/9	不検出
H30	3723	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/12/25	H31/1/9	不検出
H30	3724	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/12/25	H31/1/9	不検出
H30	3725	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/12/26	H31/1/9	不検出
H30	3726	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/12/26	H31/1/9	不検出
H30	3727	—	宮城県沖	水産物	アカカマス	天然	H30/12/26	H31/1/9	不検出
H30	3728	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H30/12/26	H31/1/9	不検出
H30	3729	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3730	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3731	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3732	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3733	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3734	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3735	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3736	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3737	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3738	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3739	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/12/27	H31/1/9	不検出
H30	3740	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/1/6	H31/1/16	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3741	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H31/1/6	H31/1/16	不検出
H30	3742	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H31/1/6	H31/1/16	不検出
H30	3743	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H31/1/6	H31/1/16	不検出
H30	3744	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3745	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3746	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3747	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3748	—	萩浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3749	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3750	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3751	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3752	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3753	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3754	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/5	H31/1/16	不検出
H30	3755	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3756	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3757	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3758	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3759	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3760	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/4	H31/1/16	不検出
H30	3761	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/1/7	H31/1/16	不検出
H30	3762	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/1/7	H31/1/16	不検出
H30	3763	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/1/7	H31/1/16	不検出
H30	3764	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H31/1/7	H31/1/16	不検出
H30	3765	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/1/8	H31/1/16	不検出
H30	3766	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H31/1/8	H31/1/16	不検出
H30	3767	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/1/8	H31/1/16	不検出
H30	3768	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/1/8	H31/1/16	不検出
H30	3769	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H31/1/7	H31/1/16	不検出
H30	3770	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/1/7	H31/1/16	不検出
H30	3771	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H31/1/7	H31/1/16	不検出
H30	3772	名取市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3773	名取市	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3774	名取市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3775	名取市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3776	岩沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3777	名取市	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3778	名取市	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3779	名取市	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3780	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3781	仙台市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3782	仙台市	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3783	多賀城市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3784	多賀城市	—	農産物	ハクサイ	施設栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3785	七ヶ浜町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3786	利府町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3787	利府町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3788	大崎市	—	農産物	アオネギ	施設栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3789	涌谷町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3790	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/8	H31/1/23	不検出
H30	3791	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/8	H31/1/23	不検出
H30	3792	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3793	栗原市	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3794	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3795	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3796	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3797	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3798	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3799	栗原市	—	農産物	レタス	露地栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3800	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3801	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3802	登米市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3803	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3804	登米市	—	農産物	キウイフルーツ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3805	登米市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3806	登米市	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3807	石巻市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3808	東松島市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/1/9	H31/1/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3809	東松島市	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/1/7	H31/1/23	不検出
H30	3810	柴田町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3811	柴田町	—	農産物	ユキナ	施設栽培	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3812	角田市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3813	大河原町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3814	柴田町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3815	川崎町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3816	川崎町	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3817	丸森町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/1/13	H31/1/23	不検出
H30	3818	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/1/17	H31/1/23	不検出
H30	3819	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/1/17	H31/1/23	不検出
H30	3820	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/1/17	H31/1/23	不検出
H30	3821	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/1/17	H31/1/23	不検出
H30	3822	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/1/17	H31/1/23	不検出
H30	3823	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	施設栽培	H31/1/11	H31/1/23	60
H30	3824	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3825	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H31/1/9	H31/1/23	不検出
H30	3826	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3827	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/1/11	H31/1/23	不検出
H30	3828	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3829	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3830	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3831	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3832	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3833	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3834	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3835	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3836	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3837	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3838	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3839	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3840	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3841	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出
H30	3842	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/10	H31/1/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3843	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/1/14	H31/1/23	不検出
H30	3844	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/1/14	H31/1/23	不検出
H30	3845	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H31/1/14	H31/1/23	不検出
H30	3846	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/1/14	H31/1/23	不検出
H30	3847	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3848	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3849	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3850	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H31/1/15	H31/1/23	不検出
H30	3851	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3852	大和町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3853	大郷町	—	農産物	キウイフルーツ	露地栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3854	大郷町	—	農産物	ゴボウ	露地栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3855	富谷市	—	農産物	カラシナ	露地栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3856	大衡村	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3857	富谷市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3858	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3859	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3860	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3861	涌谷町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/20	H31/1/30	不検出
H30	3862	涌谷町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/13	H31/1/30	不検出
H30	3863	東松島市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/15	H31/1/30	不検出
H30	3864	石巻市	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3865	石巻市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/1/15	H31/1/30	不検出
H30	3866	東松島市	—	農産物	アスパラナ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3867	気仙沼市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3868	気仙沼市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3869	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3870	気仙沼市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3871	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3872	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3873	気仙沼市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3874	気仙沼市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3875	南三陸町	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3876	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3877	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3878	南三陸町	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	不検出
H30	3879	白石市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/21	H31/1/30	不検出
H30	3880	白石市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/1/19	H31/1/30	不検出
H30	3881	白石市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/21	H31/1/30	不検出
H30	3882	蔵王町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/1/21	H31/1/30	不検出
H30	3883	蔵王町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/1/21	H31/1/30	不検出
H30	3884	村田町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3885	村田町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H31/1/21	H31/1/30	不検出
H30	3886	七ヶ宿町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3887	七ヶ宿町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3888	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	施設栽培	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3889	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	17
H30	3890	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	24
H30	3891	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	施設栽培	H31/1/16	H31/1/30	19
H30	3892	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/1/17	H31/1/30	23
H30	3893	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3894	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3895	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3896	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3897	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3898	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3899	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3900	—	萩浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3901	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3902	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3903	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3904	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3905	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3906	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3907	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3908	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/17	H31/1/30	不検出
H30	3909	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H31/1/15	H31/1/30	0.92
H30	3910	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H31/1/15	H31/1/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3911	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3912	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3913	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3914	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3915	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3916	—	宮城県沖	水産物	アカガレイ	天然	H31/1/20	H31/1/30	不検出
H30	3917	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/1/23	H31/1/30	不検出
H30	3918	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/1/23	H31/1/30	不検出
H30	3919	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/1/23	H31/1/30	不検出
H30	3920	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H31/1/23	H31/1/30	不検出
H30	3921	山元町	—	農産物	メキャベツ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3922	山元町	—	農産物	メキャベツ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3923	亶理町	—	農産物	トマト	施設栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3924	亶理町	—	農産物	トマト	施設栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3925	亶理町	—	農産物	ネギ	施設栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3926	山元町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3927	山元町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3928	亶理町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3929	亶理町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3930	亶理町	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3931	仙台市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3932	仙台市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3933	多賀城市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3934	七ヶ浜町	—	農産物	ヤマトイモ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3935	利府町	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3936	利府町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3937	多賀城市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3938	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/22	H31/2/6	不検出
H30	3939	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3940	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3941	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/22	H31/2/6	不検出
H30	3942	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/1/21	H31/2/6	不検出
H30	3943	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出
H30	3944	栗原市	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	3945	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出	
H30	3946	栗原市	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出	
H30	3947	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出	
H30	3948	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/22	H31/2/6	不検出	
H30	3949	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/22	H31/2/6	不検出	
H30	3950	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3951	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3952	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3953	登米市	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3954	登米市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3955	登米市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3956	登米市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3957	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3958	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出	
H30	3959	東松島市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出	
H30	3960	石巻市	—	農産物	コネギ	施設栽培	H31/1/23	H31/2/6	不検出	
H30	3961	石巻市	—	農産物	シラヌイ	施設栽培	H31/1/15	H31/2/6	不検出	
H30	3962	川崎町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/27	H31/2/6	不検出	
H30	3963	川崎町	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/1/25	H31/2/6	不検出	
H30	3964	角田市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/26	H31/2/6	不検出	
H30	3965	大河原町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/25	H31/2/6	不検出	
H30	3966	大河原町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/26	H31/2/6	不検出	
H30	3967	柴田町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/1/29	H31/2/6	不検出	
H30	3968	川崎町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/1/27	H31/2/6	不検出	
H30	3969	丸森町	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/1/26	H31/2/6	不検出	
H30	3970	丸森町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/1/27	H31/2/6	不検出	
H30	3971	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/1/20	H31/2/6	12	
H30	3972	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/1/25	H31/2/6	13	
H30	3973	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/1/25	H31/2/6	15	
H30	3974	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/1/25	H31/2/6	16	
H30	3975	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3976	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3977	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出	
H30	3978	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	3979	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3980	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3981	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3982	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3983	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3984	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3985	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3986	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3987	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3988	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3989	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3990	—	雄勝東部地先	水産物	エゾアワビ	天然	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3991	—	雄勝東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H31/1/24	H31/2/6	不検出
H30	3992	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/1/27	H31/2/6	不検出
H30	3993	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/1/27	H31/2/6	不検出
H30	3994	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/1/27	H31/2/6	不検出
H30	3995	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H31/1/27	H31/2/6	不検出
H30	3996	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/1/28	H31/2/6	不検出
H30	3997	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H31/1/28	H31/2/6	不検出
H30	3998	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H31/1/28	H31/2/6	不検出
H30	3999	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H31/1/28	H31/2/6	不検出
H30	4000	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/1/30	H31/2/6	不検出
H30	4001	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H31/1/30	H31/2/6	不検出
H30	4002	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H31/1/30	H31/2/6	不検出
H30	4003	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/1/30	H31/2/6	不検出
H30	4004	大和町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4005	大和町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4006	大郷町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4007	大郷町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4008	富谷市	—	農産物	サニーレタス	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4009	富谷市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4010	大衡村	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4011	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4012	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4013	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ(チヂミ)	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4014	美里町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4015	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4016	石巻市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/28	H31/2/13	不検出
H30	4017	東松島市	—	農産物	ミツバ	施設栽培	H31/1/29	H31/2/13	不検出
H30	4018	大崎市	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4019	大崎市	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4020	大崎市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/11/30	H31/2/13	不検出
H30	4021	大崎市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4022	大崎市	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4023	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4024	大崎市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/25	H31/2/13	不検出
H30	4025	大崎市	—	農産物	セリ	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4026	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4027	大崎市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/12/19	H31/2/13	不検出
H30	4028	加美町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/1/25	H31/2/13	不検出
H30	4029	加美町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/1/21	H31/2/13	不検出
H30	4030	加美町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4031	加美町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4032	色麻町	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/1/27	H31/2/13	不検出
H30	4033	色麻町	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/1/27	H31/2/13	不検出
H30	4034	色麻町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/26	H31/2/13	不検出
H30	4035	色麻町	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4036	色麻町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4037	色麻町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/1/30	H31/2/13	不検出
H30	4038	蔵王町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/2/4	H31/2/13	不検出
H30	4039	蔵王町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/2/4	H31/2/13	不検出
H30	4040	白石市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/4	H31/2/13	不検出
H30	4041	白石市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H31/2/4	H31/2/13	不検出
H30	4042	蔵王町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/2/4	H31/2/13	不検出
H30	4043	村田町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4044	村田町	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4045	七ヶ宿町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4046	七ヶ宿町	—	農産物	キウイフルーツ	露地栽培	H31/2/3	H31/2/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4047	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4048	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4049	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4050	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4051	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4052	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4053	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4054	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4055	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4056	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/1	H31/2/13	不検出
H30	4057	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/1	H31/2/13	不検出
H30	4058	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4059	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4060	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4061	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4062	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/1/31	H31/2/13	不検出
H30	4063	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4064	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4065	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4066	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4067	—	白石市(養魚場)	水産物	ニジマス(養殖)	養殖	H31/2/1	H31/2/13	不検出
H30	4068	—	白石市(養魚場)	水産物	イワナ(養殖)	養殖	H31/2/1	H31/2/13	不検出
H30	4069	—	宮城県沖	水産物	アカガレイ	天然	H31/2/5	H31/2/13	不検出
H30	4070	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/2/5	H31/2/13	不検出
H30	4071	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H31/2/5	H31/2/13	不検出
H30	4072	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H31/2/5	H31/2/13	不検出
H30	4073	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4074	—	宮城県沖	水産物	ヤナギムシガレイ	天然	H31/2/3	H31/2/13	不検出
H30	4075	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/5	H31/2/13	不検出
H30	4076	—	宮城県沖	水産物	キアッコウ	天然	H31/2/6	H31/2/13	不検出
H30	4077	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/2/6	H31/2/13	不検出
H30	4078	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H31/2/6	H31/2/13	不検出
H30	4079	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H31/2/6	H31/2/13	不検出
H30	4080	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/6	H31/2/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4081	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/13	不検出
H30	4082	名取市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4083	名取市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4084	名取市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4085	名取市	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4086	名取市	—	農産物	リーフレタス	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4087	名取市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4088	名取市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4089	岩沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4090	岩沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4091	仙台市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4092	仙台市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4093	多賀城市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4094	多賀城市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4095	多賀城市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4096	利府町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4097	利府町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4098	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/5	H31/2/20	不検出
H30	4099	涌谷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4100	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4101	涌谷町	—	農産物	ゴボウ	露地栽培	H31/1/31	H31/2/20	不検出
H30	4102	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/5	H31/2/20	不検出
H30	4103	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/5	H31/2/20	不検出
H30	4104	栗原市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H31/2/5	H31/2/20	不検出
H30	4105	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4106	栗原市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/5	H31/2/20	不検出
H30	4107	栗原市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/5	H31/2/20	不検出
H30	4108	登米市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4109	登米市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4110	登米市	—	農産物	ユキナ	施設栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4111	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4112	登米市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4113	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4114	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/7	H31/2/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4115	石巻市	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	施設栽培	H31/2/4	H31/2/20	不検出
H30	4116	東松島市	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/2/6	H31/2/20	不検出
H30	4117	石巻市	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	露地栽培	H31/2/5	H31/2/20	不検出
H30	4118	東松島市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/4	H31/2/20	不検出
H30	4119	丸森町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4120	丸森町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4121	角田市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H31/2/12	H31/2/20	不検出
H30	4122	大河原町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4123	柴田町	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/2/12	H31/2/20	不検出
H30	4124	柴田町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4125	川崎町	—	農産物	コウサイタイ	施設栽培	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4126	丸森町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4127	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4128	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4129	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4130	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4131	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4132	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4133	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4134	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4135	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4136	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4137	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4138	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4139	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4140	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4141	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4142	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4143	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4144	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4145	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H31/2/7	H31/2/20	不検出
H30	4146	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4147	—	宮城県沖	水産物	アオメエソ	天然	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4148	—	宮城県沖	水産物	ムシガレイ	天然	H31/2/11	H31/2/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4149	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4150	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H31/2/12	H31/2/20	不検出
H30	4151	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/2/12	H31/2/20	不検出
H30	4152	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H31/2/12	H31/2/20	不検出
H30	4153	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/2/12	H31/2/20	不検出
H30	4154	—	柴田郡川崎町(養魚場)	水産物	ニジマス(養殖)	養殖	H31/2/11	H31/2/20	不検出
H30	4155	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/2/13	H31/2/20	不検出
H30	4156	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H31/2/13	H31/2/20	不検出
H30	4157	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/2/13	H31/2/20	不検出
H30	4158	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H31/2/13	H31/2/20	不検出
H30	4159	大和町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4160	大郷町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4161	大郷町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4162	大郷町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4163	富谷市	—	農産物	カラシナ	露地栽培	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4164	富谷市	—	農産物	ユキナ	施設栽培	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4165	大衡村	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4166	大崎市	—	農産物	グリーンカール	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4167	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4168	大崎市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4169	大崎市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/9	H31/2/27	不検出
H30	4170	大崎市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/25	H31/2/27	不検出
H30	4171	東松島市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/12	H31/2/27	不検出
H30	4172	石巻市	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/2/12	H31/2/27	不検出
H30	4173	東松島市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H31/2/5	H31/2/27	不検出
H30	4174	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4175	気仙沼市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4176	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4177	気仙沼市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4178	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4179	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4180	気仙沼市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4181	気仙沼市	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4182	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4183	南三陸町	—	農産物	フキノトウ	露地栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4184	南三陸町	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4185	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4186	南三陸町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4187	村田町	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4188	村田町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4189	白石市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4190	白石市	—	農産物	ワサビナ	露地栽培	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4191	蔵王町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4192	蔵王町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4193	村田町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4194	七ヶ宿町	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4195	七ヶ宿町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4196	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/2/21	H31/2/27	不検出
H30	4197	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/2/21	H31/2/27	不検出
H30	4198	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/2/21	H31/2/27	不検出
H30	4199	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/2/21	H31/2/27	不検出
H30	4200	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/2/21	H31/2/27	不検出
H30	4201	—	仙台市荒浜地先	水産物	アカガイ	天然	H31/2/13	H31/2/27	不検出
H30	4202	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4203	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4204	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4205	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4206	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4207	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4208	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4209	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4210	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4211	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4212	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4213	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4214	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4215	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出
H30	4216	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/14	H31/2/27	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4217	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4218	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4219	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4220	—	宮城県沖	水産物	アカガレイ	天然	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4221	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4222	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4223	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4224	—	大和町(養魚場)	水産物	ニジマス(養殖)	養殖	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4225	—	大和町(養魚場)	水産物	ヤマメ(養殖)	養殖	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4226	—	大和町(養魚場)	水産物	イワナ(養殖)	養殖	H31/2/17	H31/2/27	不検出
H30	4227	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/2/19	H31/2/27	不検出
H30	4228	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H31/2/19	H31/2/27	不検出
H30	4229	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H31/2/19	H31/2/27	不検出
H30	4230	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H31/2/19	H31/2/27	不検出
H30	4231	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4232	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H31/2/20	H31/2/27	不検出
H30	4233	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/2/20	H31/2/27	不検出
H30	4234	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H31/2/20	H31/2/27	不検出
H30	4235	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H31/2/20	H31/2/27	不検出
H30	4236	—	宮城県沖	水産物	マルアオメソ	天然	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4237	—	三陸南部沖	水産物	サクラマス	天然	H31/2/18	H31/2/27	不検出
H30	4238	山元町	—	農産物	メキャベツ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4239	山元町	—	農産物	メキャベツ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4240	亶理町	—	農産物	トマト	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4241	亶理町	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4242	山元町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4243	山元町	—	農産物	レタス	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4244	山元町	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4245	亶理町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4246	亶理町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4247	仙台市	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4248	仙台市	—	農産物	リーフレタス	施設栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4249	仙台市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4250	多賀城市	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4251	多賀城市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4252	利府町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4253	利府町	—	農産物	リーフレタス	施設栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4254	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4255	涌谷町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4256	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4257	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4258	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4259	栗原市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4260	栗原市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4261	栗原市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4262	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4263	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4264	栗原市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4265	栗原市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4266	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4267	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4268	登米市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4269	登米市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4270	登米市	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4271	登米市	—	農産物	レンコン	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4272	登米市	—	農産物	カボチャ	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4273	登米市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4274	石巻市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4275	東松島市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/2/20	H31/3/6	不検出
H30	4276	角田市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/2/24	H31/3/6	不検出
H30	4277	角田市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/24	H31/3/6	不検出
H30	4278	角田市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4279	大河原町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/2/24	H31/3/6	不検出
H30	4280	柴田町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/2/26	H31/3/6	不検出
H30	4281	柴田町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/26	H31/3/6	不検出
H30	4282	川崎町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4283	丸森町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/23	H31/3/6	不検出
H30	4284	丸森町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/23	H31/3/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4285	気仙沼市	—	林産物	フキノトウ	野生	H31/2/26	H31/3/6	不検出
H30	4286	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/2/27	H31/3/6	10
H30	4287	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/2/27	H31/3/6	23
H30	4288	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4289	—	伊里前湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4290	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4291	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4292	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4293	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4294	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4295	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4296	—	石巻中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4297	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4298	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4299	—	南三陸町志津川沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4300	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4301	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4302	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4303	—	気仙沼市大島地先	水産物	マツモ	天然	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4304	—	気仙沼市大島地先	水産物	フノリ	天然	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4305	—	気仙沼市大島地先	水産物	ヒジキ	天然	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4306	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4307	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4308	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4309	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4310	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4311	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4312	—	雄勝東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4313	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4314	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4315	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/21	H31/3/6	不検出
H30	4316	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/2/24	H31/3/6	不検出
H30	4317	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/2/24	H31/3/6	不検出
H30	4318	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H31/2/24	H31/3/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4319	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H31/2/24	H31/3/6	不検出
H30	4320	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4321	—	南三陸町志津川沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4322	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4323	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4324	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4325	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4326	—	加美郡加美町(養魚場)	水産物	アユ(養殖)	養殖	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4327	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/2/27	H31/3/6	不検出
H30	4328	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/2/27	H31/3/6	不検出
H30	4329	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H31/2/27	H31/3/6	不検出
H30	4330	—	仙台湾	水産物	キアンコウ	天然	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4331	—	仙台湾	水産物	ジンドウイカ	天然	H31/2/25	H31/3/6	不検出
H30	4332	—	宮城県沖	水産物	アカシタビラメ	天然	H31/2/27	H31/3/6	不検出
H30	4333	大和町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4334	大和町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4335	大郷町	—	農産物	ワサビナ	施設栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4336	大郷町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4337	富谷市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4338	富谷市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4339	大衡村	—	農産物	ネギ	施設栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4340	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4341	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4342	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4343	涌谷町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/12/27	H31/3/13	不検出
H30	4344	涌谷町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/11/30	H31/3/13	不検出
H30	4345	石巻市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4346	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4347	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4348	大崎市	—	農産物	ユキナ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4349	大崎市	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4350	大崎市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/2/26	H31/3/13	不検出
H30	4351	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/26	H31/3/13	不検出
H30	4352	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4353	大崎市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H31/2/26	H31/3/13	不検出
H30	4354	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4355	大崎市	—	農産物	キャベツ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4356	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4357	加美町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4358	加美町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4359	加美町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4360	加美町	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4361	色麻町	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/2/26	H31/3/13	不検出
H30	4362	色麻町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4363	色麻町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4364	色麻町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4365	色麻町	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4366	色麻町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4367	白石市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4368	白石市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4369	白石市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4370	蔵王町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4371	蔵王町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4372	村田町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/3/3	H31/3/13	不検出
H30	4373	村田町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4374	七ヶ宿町	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H31/3/2	H31/3/13	不検出
H30	4375	七ヶ宿町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/3/2	H31/3/13	不検出
H30	4376	石巻市	—	林産物	フキノトウ	野生	H31/2/27	H31/3/13	不検出
H30	4377	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4378	—	南三陸町歌津沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4379	—	南三陸町志津川沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4380	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4381	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4382	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4383	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4384	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4385	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4386	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4387	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4388	—	南三陸町志津川沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/3/1	H31/3/13	不検出
H30	4389	—	追波湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4390	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4391	—	石巻湾東部	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4392	—	石巻湾東部	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4393	—	気仙沼湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4394	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4395	—	追波湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4396	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4397	—	石巻湾東部	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4398	—	石巻湾東部	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/2/28	H31/3/13	不検出
H30	4399	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/3/3	H31/3/13	不検出
H30	4400	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/3/3	H31/3/13	不検出
H30	4401	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H31/3/3	H31/3/13	不検出
H30	4402	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4403	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4404	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4405	—	南三陸町志津川沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/3/4	H31/3/13	不検出
H30	4406	—	気仙沼湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H31/3/6	H31/3/13	不検出
H30	4407	—	宮城県沖	水産物	アカガレイ	天然	H31/3/6	H31/3/13	不検出
H30	4408	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/3/6	H31/3/13	不検出
H30	4409	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H31/3/6	H31/3/13	不検出
H30	4410	名取市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4411	名取市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4412	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4413	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4414	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4415	名取市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4416	名取市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4417	名取市	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4418	名取市	—	農産物	レタス	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4419	名取市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4420	仙台市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4421	仙台市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4422	仙台市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4423	多賀城市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4424	多賀城市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4425	利府町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4426	利府町	—	農産物	カブ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4427	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4428	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4429	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4430	大崎市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/3/5	H31/3/20	不検出
H30	4431	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4432	栗原市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4433	栗原市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4434	栗原市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4435	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4436	栗原市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4437	栗原市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4438	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4439	登米市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4440	登米市	—	農産物	リンゴ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4441	登米市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4442	登米市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4443	登米市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4444	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4445	登米市	—	農産物	カブ(アカ)	施設栽培	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4446	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/4	H31/3/20	不検出
H30	4447	石巻市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/5	H31/3/20	不検出
H30	4448	東松島市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H31/3/5	H31/3/20	不検出
H30	4449	石巻市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H31/3/5	H31/3/20	不検出
H30	4450	川崎町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/10	H31/3/20	不検出
H30	4451	川崎町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/8	H31/3/20	不検出
H30	4452	角田市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/10	H31/3/20	不検出
H30	4453	大河原町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/3/9	H31/3/20	不検出
H30	4454	柴田町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/12	H31/3/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4455	柴田町	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/20	不検出
H30	4456	川崎町	—	農産物	ゴガツナ	施設栽培	H31/3/11	H31/3/20	不検出
H30	4457	丸森町	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H31/3/10	H31/3/20	不検出
H30	4458	丸森町	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/3/9	H31/3/20	不検出
H30	4459	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/3/14	H31/3/20	不検出
H30	4460	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/3/14	H31/3/20	不検出
H30	4461	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/3/14	H31/3/20	不検出
H30	4462	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/3/14	H31/3/20	不検出
H30	4463	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H31/3/14	H31/3/20	不検出
H30	4464	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4465	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/3/10	H31/3/20	7.6
H30	4466	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/3/10	H31/3/20	6.0
H30	4467	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/3/10	H31/3/20	7.1
H30	4468	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/3/10	H31/3/20	33
H30	4469	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H31/3/10	H31/3/20	22
H30	4470	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4471	—	南三陸町歌津沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4472	—	南三陸町志津川沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4473	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4474	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4475	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4476	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4477	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4478	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4479	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4480	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4481	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4482	—	石巻湾東部	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4483	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4484	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4485	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4486	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4487	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4488	—	松島湾	水産物	シラウオ	天然	H31/3/7	H31/3/20	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4489	—	追波湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4490	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4491	—	網地島地先	水産物	フノリ	天然	H31/3/7	H31/3/20	不検出
H30	4492	—	仙台市荒浜沖	水産物	アカガイ	天然	H31/3/6	H31/3/20	不検出
H30	4493	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/3/10	H31/3/20	不検出
H30	4494	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/3/10	H31/3/20	不検出
H30	4495	—	女川湾	水産物	ギンザケ	養殖	H31/3/12	H31/3/20	不検出
H30	4496	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H31/3/10	H31/3/20	不検出
H30	4497	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	マツモ	天然	H31/3/9	H31/3/20	不検出
H30	4498	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	フノリ	天然	H31/3/9	H31/3/20	不検出
H30	4499	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	ヒジキ	天然	H31/3/9	H31/3/20	不検出
H30	4500	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H31/3/9	H31/3/20	不検出
H30	4501	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/3/13	H31/3/20	不検出
H30	4502	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H31/3/13	H31/3/20	不検出
H30	4503	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H31/3/13	H31/3/20	不検出
H30	4504	大和町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4505	大和町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4506	大郷町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4507	大郷町	—	農産物	ハクサイ	施設栽培	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4508	富谷市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4509	富谷市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4510	大衡村	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4511	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/13	H31/3/27	不検出
H30	4512	美里町	—	農産物	シュンギク	露地栽培	H31/3/13	H31/3/27	不検出
H30	4513	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/3/13	H31/3/27	不検出
H30	4514	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/13	H31/3/27	不検出
H30	4515	美里町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H31/3/13	H31/3/27	不検出
H30	4516	石巻市	—	農産物	トマト(中玉)	施設栽培	H31/3/13	H31/3/27	不検出
H30	4517	石巻市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H31/3/13	H31/3/27	不検出
H30	4518	石巻市	—	農産物	カブ	施設栽培	H31/3/11	H31/3/27	不検出
H30	4519	東松島市	—	農産物	キャベツ	施設栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4520	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4521	気仙沼市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4522	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	4523	気仙沼市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4524	気仙沼市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4525	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4526	気仙沼市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4527	気仙沼市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4528	南三陸町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4529	南三陸町	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4530	南三陸町	—	農産物	ユキナ(チヂミ)	施設栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4531	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/12	H31/3/27	不検出
H30	4532	蔵王町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/3/17	H31/3/27	不検出
H30	4533	蔵王町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/3/17	H31/3/27	不検出
H30	4534	白石市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H31/3/18	H31/3/27	不検出
H30	4535	白石市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H31/3/18	H31/3/27	不検出
H30	4536	蔵王町	—	農産物	ナバナ	施設栽培	H31/3/18	H31/3/27	不検出
H30	4537	村田町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H31/3/17	H31/3/27	不検出
H30	4538	村田町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H31/3/18	H31/3/27	不検出
H30	4539	七ヶ宿町	—	農産物	カキナ	露地栽培	H31/3/19	H31/3/27	不検出
H30	4540	七ヶ宿町	—	農産物	カホクナ	露地栽培	H31/3/19	H31/3/27	不検出
H30	4541	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4542	—	南三陸町歌津沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4543	—	南三陸町志津川沖	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4544	—	追浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4545	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4546	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4547	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4548	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4549	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4550	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4551	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4552	—	女川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H31/3/14	H31/3/27	不検出
H30	4553	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H31/3/17	H31/3/27	不検出
H30	4554	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H31/3/17	H31/3/27	不検出
H30	4555	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H31/3/17	H31/3/27	不検出
H30	4556	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H31/3/18	H31/3/27	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO		採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
		市町村	備考							
H30	4557	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H31/3/18	H31/3/27	不検出	
H30	4558	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H31/3/18	H31/3/27	不検出	
H30	4559	—	女川湾	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H31/3/19	H31/3/27	不検出	
H30	4560	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H31/3/19	H31/3/27	不検出	
H30	4561	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H31/3/19	H31/3/27	不検出	
H30	4562	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H31/3/19	H31/3/27	不検出	