

参考資料

宮城県がん登録情報の集計結果

令和 5 年 8 月 24 日

宮城県がん登録室調べ

市区町村別罹患数

ページ

- 1 図 1 市区町村別・部位別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年)
- 7 図 2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年)
- 13 図 2-1 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 胃)
- 19 図 2-2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 大腸)
- 25 図 2-3 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 肝臓)
- 31 図 2-4 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 肺)
- 37 図 2-5 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 乳房)
- 43 図 2-6 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 子宮)
- 49 図 2-7 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 子宮頸部)
- 55 図 2-8 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率(2000-2019 年, 子宮体部)

患者住所地別・受診医療機関の内訳

- 61 図 3-1 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016-2019 年, 初診)
- 61 図 3-2 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016-2019 年, 診断)
- 62 図 3-3 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016-2019 年, 観血的治療)
- 62 図 3-4 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016-2019 年, 放射線治療)
- 63 図 3-5 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016-2019 年, 薬物治療)
- 64 図 4-1 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位 10 施設(2016-2019 年, 初診)
- 66 図 4-2 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位 10 施設(2016-2019 年, 診断)
- 68 図 4-3 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位 10 施設(2016-2019 年, 観血的治療)
- 70 図 4-4 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位 10 施設(2016-2019 年, 放射線治療)
- 72 図 4-5 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位 10 施設(2016-2019 年, 薬物治療)

年齢調整罹患率・標準化罹患比

- 74 図 5-2 保健所別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比
- 76 図 5-3 保健所支所別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比
- 82 図 5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比

年齢階級別罹患率

- 94 図 6-2 保健所別・部位別・診断年別がん年齢階級別罹患率(人口千対)
- 109 図 6-3 保健所支所別・部位別・診断年別がん年齢階級別罹患率(人口千対)
- 139 図 6 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢階級別罹患率(人口千対)

図1 市区町村別・部位別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図1 市区町村別・部位別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図1 市区町村別・部位別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図1 市区町村別・部位別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図1 市区町村別・部位別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図1 市区町村別・部位別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-1 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，胃）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）



図2-1 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，胃）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-1 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，胃）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-1 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，胃）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-1 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，胃）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-1 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，胃）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，大腸）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，大腸）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，大腸）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，大腸）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，大腸）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-2 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，大腸）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-3 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肝臓）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-3 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肝臓）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-3 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肝臓）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-3 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肝臓）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-4 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肺）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-4 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肺）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-4 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肺）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-4 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肺）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-4 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，肺）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-5 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，乳房）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-5 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，乳房）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-5 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，乳房）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-5 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，乳房）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-5 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，乳房）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-6 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-6 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-6 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-6 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）



図2-6 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-6 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-7 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮頸部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-7 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮頸部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）



図2-7 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮頸部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-7 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮頸部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-7 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮頸部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-7 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮頸部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-8 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮体部）

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-8 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮体部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-8 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮体部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-8 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮体部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図2-8 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮体部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）



図2-8 市区町村別・年代別・診断年別がん罹患数と増減率（2000-2019年，子宮体部）
宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）




図3-1 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016~2019年, 初診)




図3-2 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016~2019年, 診断)




図3-3 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016~2019年, 観血的治療)





図3-5 患者住所地別・受診医療機関の内訳(2016~2019年, 薬物治療)




図4-1 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 初診)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)* 上皮内がんを含む。死亡情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。
●がんと診療連携拠点病院

単位(%)




図4-1 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 初診)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)

* 上皮内がんを含む。死亡者情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。

●がん診療連携拠点病院

単位(%)










図4-2 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 診断)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)* 上皮内がんを含む。死亡情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。
●がんと診療連携拠点病院

単位(%)




図4-2 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 診断)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)

* 上皮内がんを含む。死亡情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。

●がん診療連携拠点病院

単位(%)










図4-3 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 観血的治療)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)* 上皮内がんを含む。死亡情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。観血的治療を行わなかった施設を除く。
●がんと診療連携拠点病院

単位(%)




図4-3 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 観血的治療)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)

* 上皮内がんを含む。死亡者情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。観血的治療を行わなかった施設を除く。

●がん診療連携拠点病院

単位(%)










図4-4 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 放射線治療)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)* 上皮内がんを含む。死亡者情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。放射線治療を行わなかった施設を除く。
●がんと診療連携拠点病院

単位(%)




図4-4 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設(2016-2019年, 放射線治療)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)* 上皮内がんを含む。死亡者情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。放射線治療を行わなかった施設を除く。
●がんと診療連携拠点病院

単位(%)










図4-5 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設 (2016-2019年, 薬物治療)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)

* 上皮内がんを含む。死亡情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。薬物治療を行わなかった施設を除く。

●がん診療連携拠点病院

単位(%)











図4-5 患者住所地別・受診医療機関の内訳 上位10施設 (2016-2019年, 薬物治療)

宮城県がん登録情報からの集計結果
(宮城県がん登録室調べ)

* 上皮内がんを含む。死亡情報票のみで登録された症例(Death Certificate Only: DCO)を除く。県外の施設を除く。薬物治療を行わなかった施設を除く。

●がん診療連携拠点病院

単位(%)










図5-2 保健所別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

	宮城県		仙南		塩釜		大崎		石巻		気仙沼		仙台市	
	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率
	全部位													
	胃													
	大腸													
	肝臓													
	肺													
	乳房													
	子宮													
	子宮頸部													
	子宮体部													
2003-2007	99.7	346.3	98.7	332.4	101.4	348.2	99.5	343.5	101.0	357.6	98.6	344.9	100.0	347.9
2008-2012	102.4	367.5	94.8	341.0	99.5	362.8	98.3	356.5	101.4	361.4	93.7	338.5	100.0	359.9
2013-2017	99.2	362.8	94.7	340.4	104.3	375.0	103.0	379.9	100.2	363.3	94.7	342.3	100.0	364.2
2018-2019	99.7	362.1	83.7	308.2	102.9	370.4	98.1	353.0	104.6	381.7	98.2	360.6	100.0	364.0
2003-2007	95.4	65.1	80.2	52.0	104.2	69.7	107.1	72.0	103.3	72.2	103.7	71.2	100.0	68.2
2008-2012	101.8	67.9	85.2	58.2	88.5	59.5	102.2	70.8	105.2	71.2	105.2	69.2	100.0	67.3
2013-2017	98.1	60.5	78.4	47.1	99.4	60.9	103.4	66.3	105.5	65.2	103.3	64.3	100.0	61.9
2018-2019	94.5	52.9	77.3	42.2	101.0	56.2	104.6	58.8	106.6	59.8	113.3	63.7	100.0	56.1
2003-2007	106.4	69.4	92.3	60.6	100.7	65.9	95.7	62.9	94.4	62.7	95.1	63.2	100.0	65.6
2008-2012	105.8	71.3	95.2	65.3	96.2	65.9	95.4	66.7	98.6	66.0	94.6	64.4	100.0	67.9
2013-2017	96.6	70.5	115.1	84.9	103.7	75.7	104.0	76.6	97.0	71.4	102.2	73.2	100.0	73.1
2018-2019	99.3	75.1	127.5	97.2	102.4	74.4	95.3	68.1	99.1	76.3	95.0	71.5	100.0	75.2
2003-2007	103.0	16.6	87.5	15.5	111.1	18.5	90.3	15.1	108.1	18.0	77.5	13.4	100.0	16.5
2008-2012	103.3	15.1	79.2	11.8	111.4	17.8	100.2	14.4	100.4	15.3	78.7	11.7	100.0	15.0
2013-2017	102.4	13.9	75.7	11.1	110.5	15.0	102.2	13.4	96.6	13.0	88.8	13.3	100.0	13.6
2018-2019	101.8	12.4	104.9	12.9	113.2	15.2	84.5	11.6	108.9	13.0	74.6	9.9	100.0	12.5
2003-2007	97.9	42.2	89.8	37.5	110.8	47.6	96.0	40.8	106.2	45.8	91.3	39.2	100.0	43.0
2008-2012	98.1	45.1	104.3	47.9	111.0	52.0	95.3	41.8	104.9	47.5	85.7	39.0	100.0	45.5
2013-2017	97.5	44.5	101.8	43.4	112.0	49.9	98.7	43.3	102.2	46.8	89.6	39.2	100.0	45.1
2018-2019	100.6	44.7	78.8	35.9	112.1	46.5	89.8	40.3	106.0	47.0	92.4	41.8	100.0	44.1
2003-2007	124.6	0.2	111.3	0.2	111.3	0.2	88.1	0.2	19.4	0.1	208.2	0.5	100.0	0.2
2008-2012	85.5	0.3	34.9	0.1	168.5	0.7	96.9	0.3	88.3	0.4	112.8	0.4	100.0	0.4
2013-2017	113.9	0.5	118.3	0.2	115.0	0.5	62.3	0.1	94.4	0.3	77.1	0.2	100.0	0.4
2018-2019	128.6	0.5	111.4	0.5	106.8	0.3	34.8	0.2	74.8	0.1	108.0	0.4	100.0	0.3
2003-2007														
2008-2012														
2013-2017														
2018-2019														
2003-2007														
2008-2012														
2013-2017														
2018-2019														

図5-2 保健所別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 女性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

年	仙台市		気仙沼		石巻		大崎		釜石		仙南		宮城県	
	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率
2003-2007	106.3	250.6	90.9	222.2	99.2	236.4	92.6	214.5	98.7	232.8	95.2	228.1	100.0	236.4
2008-2012	104.8	284.6	88.9	257.6	98.0	275.1	97.1	275.8	98.6	269.0	95.6	265.0	100.0	275.0
2013-2017	101.8	319.9	93.1	302.3	105.6	342.9	96.4	315.5	100.1	309.3	91.5	299.3	100.0	317.0
2018-2019	100.9	332.8	84.6	279.8	105.3	362.4	96.3	319.6	101.5	328.6	96.8	338.2	100.0	331.7
2003-2007	95.1	22.4	76.2	18.4	98.0	22.7	110.2	25.7	105.6	24.0	107.2	25.7	100.0	23.3
2008-2012	100.9	23.5	72.6	16.8	85.2	19.7	111.0	27.2	104.5	24.9	109.1	26.1	100.0	23.5
2013-2017	100.7	22.1	81.5	17.2	89.2	18.9	101.4	23.2	107.3	22.3	105.9	23.6	100.0	21.8
2018-2019	97.5	20.8	111.8	25.6	89.0	18.4	113.5	22.3	104.1	22.2	92.4	18.2	100.0	21.0
2003-2007	111.7	41.4	89.6	30.5	102.4	38.1	90.3	34.6	90.9	32.5	90.3	32.9	100.0	37.0
2008-2012	105.3	39.7	85.2	35.8	95.3	38.5	99.0	39.4	99.1	38.1	97.8	36.5	100.0	38.6
2013-2017	101.6	42.7	103.8	47.8	108.2	46.4	94.9	42.3	97.7	40.8	91.1	40.6	100.0	42.7
2018-2019	101.6	42.6	89.2	39.4	101.7	46.1	93.6	38.6	104.0	41.7	96.7	44.9	100.0	42.2
2003-2007	104.0	5.8	74.8	4.6	118.5	6.7	93.5	5.7	106.2	5.7	69.2	4.0	100.0	5.7
2008-2012	100.3	5.3	101.8	3.6	95.3	5.4	92.9	5.4	117.5	6.4	84.9	5.6	100.0	5.4
2013-2017	96.8	4.0	75.9	3.0	109.8	5.2	93.9	4.0	118.8	4.6	84.0	3.9	100.0	4.2
2018-2019	102.9	3.8	105.6	3.2	77.5	3.5	115.4	4.6	99.5	3.2	95.0	3.5	100.0	3.6
2003-2007	108.1	14.9	80.2	11.6	90.8	12.6	96.5	12.6	97.7	14.1	106.6	15.3	100.0	13.9
2008-2012	103.6	17.3	84.0	16.5	103.7	18.3	93.7	16.9	101.4	17.3	95.9	17.1	100.0	17.2
2013-2017	98.1	17.4	75.8	13.1	111.4	19.8	97.6	18.2	106.1	18.8	93.7	17.0	100.0	17.9
2018-2019	98.9	19.5	84.8	18.2	105.0	19.4	95.3	19.4	103.2	19.8	105.7	22.4	100.0	19.7
2003-2007	112.7	71.7	101.1	67.4	96.0	61.1	79.7	52.6	99.5	64.5	80.3	51.8	100.0	64.4
2008-2012	113.0	83.7	90.2	70.3	93.5	71.9	87.9	70.2	92.5	71.3	86.3	64.1	100.0	75.8
2013-2017	111.2	98.5	98.8	85.2	99.7	83.7	86.2	77.5	91.9	80.8	81.2	73.0	100.0	88.7
2018-2019	106.2	99.5	98.6	101.3	110.9	99.8	83.8	79.1	95.9	90.0	84.2	83.0	100.0	94.3
2003-2007	96.7	23.6	112.7	30.9	104.3	29.4	95.7	23.0	103.1	25.5	103.3	28.3	100.0	25.0
2008-2012	96.4	36.4	93.2	39.0	116.4	52.9	96.6	39.1	97.6	36.9	108.5	46.7	100.0	39.0
2013-2017	90.4	46.0	102.2	61.0	133.3	80.1	114.7	65.5	97.6	50.5	89.7	50.8	100.0	52.9
2018-2019	96.3	51.0	43.1	23.7	113.0	66.2	103.9	60.7	102.9	55.9	115.2	68.8	100.0	54.6
2003-2007	95.1	16.2	123.5	24.3	111.2	22.0	88.5	15.0	101.5	17.3	112.1	22.0	100.0	17.5
2008-2012	91.2	24.8	100.7	28.2	132.0	41.7	103.9	29.1	93.3	25.4	114.3	35.3	100.0	27.8
2013-2017	84.0	32.3	105.5	47.1	155.4	66.6	127.0	52.1	92.9	36.5	96.7	38.7	100.0	39.4
2018-2019	93.0	35.8	38.7	13.8	120.9	50.7	112.2	47.2	102.8	41.5	115.6	52.7	100.0	39.9
2003-2007	102.0	7.0	95.7	6.1	88.4	6.5	103.6	7.6	110.2	7.7	85.3	5.9	100.0	7.0
2008-2012	104.4	11.2	86.6	10.8	94.8	11.2	85.6	9.6	106.9	11.3	102.2	11.3	100.0	10.9
2013-2017	103.7	13.3	96.8	13.3	99.3	13.2	94.3	13.2	106.6	13.7	75.9	11.8	100.0	13.2
2018-2019	102.2	15.0	50.3	9.9	101.1	15.5	91.2	13.4	102.8	14.3	116.7	16.1	100.0	14.6

図5-3 保健所支所別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

診断年	全部位		胃		大腸		肝臓		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部	
	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比
石巻	351.8	102.7	70.1	105.8	63.7	97.2	20.4	120.4	48.7	113.0	0.3	130.0						
石巻・登米	341.9	98.4	69.1	100.6	72.0	108.8	13.8	89.5	44.7	106.0	0.1	70.6						
気仙沼	342.1	92.4	52.0	80.2	60.6	92.3	15.5	87.5	37.5	89.8	0.1	34.9						
仙台市・青葉	341.6	97.6	58.2	85.2	65.3	95.2	11.8	79.2	47.9	104.3	0.3	86.7						
	361.6	100.2	59.1	86.8	83.8	117.8	11.8	83.4	45.6	97.3	0.1	203.5						
	385.3	108.2	57.2	94.1	84.9	108.9	14.7	112.2	40.9	92.2	0.2	123.1						
	384.4	107.5	52.9	93.0	97.2	127.5	11.1	75.7	43.4	101.8	0.2	118.3						
			42.2	77.3	97.2	127.5	12.9	104.9	35.9	81.8	0.5	111.4						
			64.2	92.8	73.9	108.8	17.7	111.2	42.0	89.8	0.1	100.9						
			64.4	97.1	73.9	108.8	16.2	109.7	45.4	104.3	0.3	86.7						
			57.3	94.4	66.1	90.3	13.7	105.0	40.1	87.1	0.6	110.6						
			49.8	88.6	72.8	93.8	11.6	95.6	43.3	94.4	0.6	172.8						
			66.7	92.8	81.5	111.8	14.0	111.5	45.1	101.8	0.3	71.3						
			74.1	100.5	68.5	104.4	17.4	111.2	47.9	111.8	0.1	59.1						
			74.1	110.8	74.3	112.4	15.4	106.7	46.6	102.9	0.2	28.9						
			65.4	105.6	75.6	103.5	17.1	119.5	51.1	112.6	0.5	132.9						
			60.3	107.2	81.5	111.8	14.0	111.5	45.1	101.8	0.3	71.3						
			74.8	110.3	69.1	108.2	15.8	129.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			67.2	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			63.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			55.5	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			70.2	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.3	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0	105.2	49.0	106.8	0.3	71.0						
			49.2	96.4	81.2	110.4	15.8	129.6	47.6	105.7	0.7	207.3						
			65.1	110.3	69.1	108.2	17.8	108.6	42.9	98.0	0.4	148.3						
			70.0	102.2	76.9	113.9	14.5	102.9	44.1	99.5	0.5	112.8						
			61.8	103.8	74.5	102.6	15.0											

図5-3 保健所支所別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

仙台市・泉	全部位				胃				大腸				肝臓				肺				乳房				子宮				子宮頸部				子宮体部			
	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2019
年齢調整罹患率	314.3	345.6	354.9	347.8	59.0	66.2	57.0	52.7	63.5	64.4	68.9	67.0	14.2	12.3	12.4	11.3	37.9	41.1	40.9	42.4	0.2	0.2	0.6	0.4												
標準化罹患比	89.7	96.2	96.3	97.1	86.1	98.9	93.4	95.1	97.2	96.0	94.6	92.0	87.0	82.1	95.3	94.0	88.2	89.3	90.2	95.6	99.0	46.2	186.9	108.3												

図5-3 保健所支所別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 女性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

診断年	大崎・栗原		大崎		大崎・黒川		大崎・浜沼		仙南		宮城県	
	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率
2003-2007	89.0	207.5	94.1	217.4	88.5	215.0	97.8	233.6	103.5	238.3	95.2	228.1
2008-2012	100.2	292.8	95.8	270.5	91.5	259.2	96.6	268.8	103.1	272.2	95.6	265.0
2013-2017	95.1	311.1	96.9	316.1	97.7	301.2	99.2	323.5	101.9	300.1	91.5	299.3
2018-2019	94.0	345.2	97.2	313.5	95.8	301.0	96.3	321.0	108.5	348.7	96.8	338.2
2003-2007	112.5	25.6	109.1	25.7	103.0	23.4	97.1	22.3	114.1	25.9	107.2	25.7
2008-2012	109.5	28.7	111.7	26.9	99.9	23.9	100.5	23.3	109.8	26.6	109.1	26.1
2013-2017	102.4	24.4	101.0	22.7	108.6	22.9	104.2	24.1	109.2	20.6	105.9	23.6
2018-2019	113.9	15.8	113.3	24.4	74.2	16.9	102.1	19.8	118.3	26.9	92.4	18.2
2003-2007	83.8	32.3	93.3	35.6	91.4	34.9	84.3	29.7	96.6	34.0	90.3	32.9
2008-2012	98.8	36.0	99.0	40.5	85.7	33.0	95.7	37.2	107.2	40.9	97.8	36.5
2013-2017	78.5	38.5	101.7	44.1	94.8	39.7	98.0	41.9	98.6	40.3	91.1	40.6
2018-2019	77.9	35.1	100.1	40.2	94.6	40.4	101.3	41.8	110.2	42.1	96.7	44.9
2003-2007	98.2	6.4	91.3	5.4	88.1	5.4	122.5	6.3	98.7	5.5	69.2	4.0
2008-2012	85.9	4.8	96.0	5.6	123.5	7.1	105.6	6.4	125.6	6.2	84.9	5.6
2013-2017	99.1	3.1	91.6	4.3	78.2	3.2	112.3	4.5	140.9	5.4	84.0	3.9
2018-2019	137.7	8.7	105.8	3.5	126.6	3.6	116.9	4.2	73.7	2.2	95.0	3.5
2003-2007	90.2	12.3	99.4	12.8	64.8	8.2	94.2	14.5	113.4	16.0	106.6	15.3
2008-2012	108.1	21.2	87.4	15.2	75.7	13.2	95.4	16.3	116.6	19.9	95.9	17.1
2013-2017	99.6	18.9	96.7	18.0	109.4	19.5	89.7	15.6	118.6	21.3	93.7	17.0
2018-2019	90.1	19.2	97.4	19.6	95.7	17.9	85.2	18.6	121.5	21.4	105.7	22.4
2003-2007	86.0	56.9	77.1	50.9	80.8	55.4	106.4	68.7	101.0	64.4	80.3	51.8
2008-2012	100.1	85.5	83.3	65.3	90.6	71.0	89.5	71.2	95.9	71.9	86.3	64.1
2013-2017	93.4	85.3	83.5	74.9	86.6	77.9	90.5	82.0	95.5	80.9	81.2	73.0
2018-2019	89.1	82.3	81.8	77.5	96.9	91.3	96.6	90.8	94.9	88.4	84.2	83.0
2003-2007	87.7	24.8	98.8	22.6	94.0	23.8	109.0	27.6	101.7	24.2	103.3	28.3
2008-2012	101.2	47.0	94.9	37.1	102.7	39.6	107.7	42.5	86.5	30.3	108.5	46.7
2013-2017	103.4	56.1	118.4	68.0	95.1	48.5	112.7	58.7	85.3	44.0	89.7	50.8
2018-2019	87.8	59.2	109.1	61.6	92.2	48.2	96.6	55.4	113.9	60.8	115.2	68.8
2003-2007	81.2	15.6	91.0	15.0	95.6	16.7	111.9	19.5	95.1	15.7	112.1	22.0
2008-2012	125.5	37.1	96.5	26.8	101.2	29.0	110.2	30.3	74.3	19.2	114.3	35.3
2013-2017	115.1	45.5	130.7	53.8	86.4	33.9	115.6	43.5	75.4	31.1	96.7	38.7
2018-2019	95.4	47.2	117.4	47.5	90.1	33.9	95.8	40.5	116.1	46.8	115.6	52.7
2003-2007	105.6	9.2	102.8	7.1	99.0	7.1	103.6	7.3	120.2	8.3	85.3	5.9
2008-2012	66.8	9.1	92.9	10.0	108.0	10.5	103.8	12.0	109.2	10.9	102.2	11.3
2013-2017	90.3	10.5	95.8	13.9	110.0	13.8	108.7	15.0	103.2	12.6	75.9	11.8
2018-2019	78.9	12.0	95.5	14.0	97.8	14.4	99.7	14.9	107.8	13.8	116.7	16.1

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

	宮城県		仙台市		青葉区		宮城野区		若林区		太白区		泉区	
	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率
2003-2007	89.7	347.9	99.7	346.3	100.5	353.7	105.4	361.3	105.3	366.3	345.6	99.9	314.3	89.7
2008-2012	96.2	359.9	102.4	367.5	102.9	372.4	103.8	366.9	106.2	377.3	381.7	104.3	345.6	96.2
2013-2017	96.3	364.2	99.2	362.8	94.8	345.8	104.0	376.4	103.5	377.0	373.8	101.4	354.9	96.3
2018-2019	97.1	364.0	99.7	362.1	96.3	355.5	104.3	377.0	105.0	383.5	359.3	100.0	347.8	97.1
2003-2007	86.1	68.2	95.4	65.1	92.8	64.2	100.5	66.7	110.3	74.8	65.1	94.5	59.0	86.1
2008-2012	98.9	67.3	101.8	67.9	97.1	64.4	110.8	74.1	102.2	67.2	70.0	103.3	66.2	98.9
2013-2017	93.4	61.9	98.1	60.5	94.4	57.3	105.6	65.4	103.8	63.8	61.8	98.3	57.0	93.4
2018-2019	95.1	56.1	94.5	52.9	88.6	49.8	107.2	60.3	96.4	55.5	49.2	90.7	52.7	95.1
2003-2007	97.2	65.6	106.4	69.4	112.0	73.9	104.4	68.5	108.2	69.1	70.2	108.2	63.5	97.2
2008-2012	96.0	67.9	105.8	71.3	108.8	73.9	112.4	74.3	113.9	76.9	70.3	101.8	64.4	96.0
2013-2017	94.6	73.1	96.6	70.5	90.3	66.1	103.5	75.6	102.6	74.5	71.5	98.0	68.9	94.6
2018-2019	92.0	75.2	93.8	75.1	93.8	72.8	111.8	81.5	110.4	81.2	77.3	97.9	67.0	92.0
2003-2007	87.0	16.5	103.0	16.6	111.2	17.7	109.3	17.4	108.6	17.8	16.5	99.3	14.2	87.0
2008-2012	82.1	15.0	103.3	15.1	109.7	16.2	106.7	15.4	102.9	14.5	16.9	112.9	12.3	82.1
2013-2017	95.3	13.6	102.4	13.9	105.0	13.7	119.5	17.1	105.2	15.0	12.2	92.1	12.4	95.3
2018-2019	94.0	12.5	101.8	12.4	95.6	11.6	111.5	14.0	129.6	15.8	11.2	94.6	11.3	94.0
2003-2007	88.2	43.0	97.9	42.2	95.4	42.0	111.8	47.9	98.0	42.9	42.4	99.1	37.9	88.2
2008-2012	89.3	45.5	98.1	45.1	97.6	45.4	102.9	46.6	99.5	44.1	48.5	102.3	41.1	89.3
2013-2017	90.2	45.1	97.5	44.5	87.1	40.1	112.6	51.1	106.8	49.0	46.3	101.0	40.9	90.2
2018-2019	95.6	44.1	100.6	44.7	94.4	43.3	101.8	45.1	105.7	47.6	46.7	109.3	42.4	95.6
2003-2007	99.0	0.2	124.6	0.2	100.9	0.1	59.1	0.1	148.3	0.4	0.4	208.5	0.2	99.0
2008-2012	46.2	0.4	85.5	0.3	86.7	0.3	28.9	0.2	112.8	0.5	0.6	144.8	0.2	46.2
2013-2017	186.9	0.4	113.9	0.5	110.6	0.6	132.9	0.5	71.0	0.3	0.1	58.7	0.6	186.9
2018-2019	108.3	0.3	128.6	0.5	172.8	0.6	71.3	0.3	207.3	0.7	0.7	207.3	0.4	108.3
2003-2007														
2008-2012														
2013-2017														
2018-2019														
2003-2007														
2008-2012														
2013-2017														
2018-2019														

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

市区町村	診断年	全部位		胃		大腸		肝臓		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部			
		標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率
石巻市	2003-2007	97.4	342.7	101.3	360.5	103.1	364.5	91.9	329.5	101.4	340.9	103.9	361.2	102.8	354.4						
	2008-2012	104.8	382.1	90.7	324.2	100.4	350.5	90.5	317.0	97.3	345.7	106.6	384.9	101.3	365.3						
	2013-2017	102.5	371.3	93.1	345.3	103.7	378.2	102.2	352.2	95.2	338.3	102.1	368.8	109.7	390.8						
	2018-2019	105.5	388.0	94.3	334.6	100.7	378.0	95.0	354.6	84.4	308.7	105.5	371.5	110.6	399.7						
仙台市	2003-2007	99.9	68.3	115.1	84.5	101.6	72.0	103.0	70.2	83.0	54.0	111.0	77.6	103.5	68.2						
	2008-2012	110.5	76.2	121.0	76.2	115.0	76.1	97.0	61.4	92.6	63.4	105.1	70.5	89.5	59.6						
	2013-2017	106.4	64.6	119.3	79.3	103.6	64.4	99.2	61.6	81.8	48.4	118.1	72.7	100.4	61.6						
	2018-2019	94.6	55.5	108.0	61.8	99.7	57.9	107.8	59.1	79.9	43.2	102.8	57.6	109.1	61.7						
白石市	2003-2007	98.0	62.8	95.6	63.0	99.6	67.4	92.1	58.3	92.3	61.7	104.9	68.5	98.7	64.4						
	2008-2012	112.0	78.1	83.8	57.0	91.7	59.5	94.2	62.8	96.8	64.0	105.6	71.2	90.2	60.2						
	2013-2017	96.7	71.7	86.1	62.2	99.6	73.8	118.7	79.8	119.8	89.1	94.0	67.8	105.8	74.9						
	2018-2019	85.2	65.0	104.4	65.5	104.0	80.3	83.4	69.2	133.4	103.0	111.4	78.5	113.4	82.7						
名取市	2003-2007	97.8	17.4	84.9	14.9	81.7	13.5	77.5	12.4	98.4	17.6	118.8	20.0	118.8	20.5						
	2008-2012	106.7	16.7	90.1	12.2	82.4	12.2	65.4	9.7	84.5	12.5	97.9	15.5	125.0	20.4						
	2013-2017	93.4	12.3	77.8	10.0	94.9	12.1	90.5	13.6	81.0	11.9	100.0	14.9	117.9	16.3						
	2018-2019	144.3	16.6	84.7	10.6	103.7	11.5	59.9	5.5	109.3	13.6	84.7	11.9	135.0	17.9						
角田市	2003-2007	98.5	43.1	85.5	38.4	107.1	45.4	90.0	42.0	92.8	38.4	116.4	48.4	113.6	50.1						
	2008-2012	110.1	50.2	70.8	34.2	104.4	46.7	98.3	43.2	106.1	48.1	105.8	48.6	117.8	55.5						
	2013-2017	108.6	51.5	101.2	48.6	98.1	45.6	99.7	41.4	99.6	41.9	100.8	45.7	126.0	56.3						
	2018-2019	122.0	54.8	88.5	39.7	96.5	43.3	67.5	30.9	76.8	31.9	126.2	56.0	121.4	49.2						
多賀城市	2003-2007							323.6	1.2					126.9	0.3						
	2008-2012			106.2	0.3	261.8	1.0	89.1	0.2	43.3	0.1	125.4	0.7	156.5	0.6						
	2013-2017					183.7	0.5			140.6	0.3	126.7	0.3	119.5	0.6						
	2018-2019									133.5	0.6	176.6	0.3	67.1	0.1						

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

	標準化罹患比		年齢調整罹患率		全部位	胃	大腸	肝臓	肺	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部
	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率									
岩沼市	2003-2007	90.4	298.6	95.7	357.0								
	2008-2012	98.8	386.5	90.9	393.7								
	2013-2017	97.1	354.6	93.9	347.7								
	2018-2019	105.9	385.3	90.7	383.5								
登米市	2003-2007	104.1	64.4	99.8	74.0								
	2008-2012	90.5	67.4	90.4	74.0								
	2013-2017	90.7	57.2	100.2	58.7								
	2018-2019	125.8	85.5	87.5	55.4								
栗原市	2003-2007	89.0	60.5	100.6	59.0								
	2008-2012	122.8	85.2	94.0	67.9								
	2013-2017	117.5	85.8	93.6	83.0								
	2018-2019	111.8	82.2	90.2	77.1								
東松島市	2003-2007	42.8	6.7	135.4	16.2								
	2008-2012	76.2	12.1	85.8	15.1								
	2013-2017	82.7	11.0	71.6	15.8								
	2018-2019	88.2	9.3	121.3	10.3								
大崎市	2003-2007	74.3	30.6	95.6	36.5								
	2008-2012	96.6	39.4	76.9	50.6								
	2013-2017	81.9	35.1	97.2	41.3								
	2018-2019	113.2	47.8	82.5	48.5								
仙台市	2003-2007				0.6								
	2008-2012				0.4								
	2013-2017				0.9								
	2018-2019												
東松島市	2003-2007	98.1	336.3	95.2	98.4								
	2008-2012	94.5	347.0	96.9	97.6								
	2013-2017	99.4	364.1	103.7	95.7								
	2018-2019	97.4	335.7	92.5	106.8								
大崎市	2003-2007	115.2	78.4	102.4	100.6								
	2008-2012	84.6	59.9	101.7	86.8								
	2013-2017	102.0	65.3	105.1	94.1								
	2018-2019	88.7	45.6	101.7	106.6								
仙台市	2003-2007	81.5	55.0	90.4	108.8								
	2008-2012	73.7	49.9	89.7	117.8								
	2013-2017	81.1	59.2	100.8	108.9								
	2018-2019	82.8	53.5	77.3	93.4								
仙台市	2003-2007	116.0	19.2	90.6	89.5								
	2008-2012	114.3	19.4	102.9	83.4								
	2013-2017	90.2	13.1	104.5	112.2								
	2018-2019	114.7	20.3	73.3	93.3								
仙台市	2003-2007	99.2	41.4	92.0	106.0								
	2008-2012	112.3	51.6	94.0	97.3								
	2013-2017	105.7	46.8	97.4	88.2								
	2018-2019	105.3	42.7	81.9	113.2								
仙台市	2003-2007	107.4	0.3		70.6					201.3			
	2008-2012	116.2	0.3		203.5					104.8			
	2013-2017	58.1	0.1		123.1					197.0			
	2018-2019	79.2	0.4		115.2								
仙台市	2003-2007	95.9	0.2		0.3								
	2008-2012	100.2	0.2		42.0								
	2013-2017	266.3	1.0										
	2018-2019												

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

市区町村	診断年	全部位		胃		大腸		肝臓		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部			
		標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率
七ヶ宿町	2003-2007	111.2	395.3	71.6	223.1	91.6	38.0	91.6	45.8	84.5	18.8	64.8	53.2								
	2008-2012	107.6	390.2	79.4	301.7	104.6	86.9	104.6	35.3	84.5	18.8	89.6	34.6								
	2013-2017	108.9	402.1	97.6	348.7	112.5	80.9	112.5	56.9	77.9	11.6	132.4	54.9								
	2018-2019	104.6	396.3	89.2	377.9	120.5	49.5	120.5	11.6	78.9		98.8	54.8								
大河原町	2003-2007	119.6	415.2	119.6	415.2	119.6	415.2	119.6	415.2	119.6	415.2	119.6	415.2								
	2008-2012	97.9	340.9	97.9	340.9	97.9	340.9	97.9	340.9	97.9	340.9	97.9	340.9								
	2013-2017	92.7	332.4	92.7	332.4	92.7	332.4	92.7	332.4	92.7	332.4	92.7	332.4								
	2018-2019	84.7	292.5	84.7	292.5	84.7	292.5	84.7	292.5	84.7	292.5	84.7	292.5								
村田町	2003-2007	88.8	320.2	88.8	320.2	88.8	320.2	88.8	320.2	88.8	320.2	88.8	320.2								
	2008-2012	98.3	377.6	98.3	377.6	98.3	377.6	98.3	377.6	98.3	377.6	98.3	377.6								
	2013-2017	79.4	293.1	79.4	293.1	79.4	293.1	79.4	293.1	79.4	293.1	79.4	293.1								
	2018-2019	116.9	413.8	116.9	413.8	116.9	413.8	116.9	413.8	116.9	413.8	116.9	413.8								
柴田町	2003-2007	108.1	364.7	108.1	364.7	108.1	364.7	108.1	364.7	108.1	364.7	108.1	364.7								
	2008-2012	92.3	338.6	92.3	338.6	92.3	338.6	92.3	338.6	92.3	338.6	92.3	338.6								
	2013-2017	95.9	354.6	95.9	354.6	95.9	354.6	95.9	354.6	95.9	354.6	95.9	354.6								
	2018-2019	105.1	383.4	105.1	383.4	105.1	383.4	105.1	383.4	105.1	383.4	105.1	383.4								
川崎町	2003-2007	93.1	330.1	93.1	330.1	93.1	330.1	93.1	330.1	93.1	330.1	93.1	330.1								
	2008-2012	94.3	355.4	94.3	355.4	94.3	355.4	94.3	355.4	94.3	355.4	94.3	355.4								
	2013-2017	89.0	330.2	89.0	330.2	89.0	330.2	89.0	330.2	89.0	330.2	89.0	330.2								
	2018-2019	96.8	387.4	96.8	387.4	96.8	387.4	96.8	387.4	96.8	387.4	96.8	387.4								
丸森町	2003-2007	91.0	310.2	91.0	310.2	91.0	310.2	91.0	310.2	91.0	310.2	91.0	310.2								
	2008-2012	98.1	339.2	98.1	339.2	98.1	339.2	98.1	339.2	98.1	339.2	98.1	339.2								
	2013-2017	93.8	323.5	93.8	323.5	93.8	323.5	93.8	323.5	93.8	323.5	93.8	323.5								
	2018-2019	96.5	399.3	96.5	399.3	96.5	399.3	96.5	399.3	96.5	399.3	96.5	399.3								
亶埤町	2003-2007	66.9	395.3	66.9	395.3	66.9	395.3	66.9	395.3	66.9	395.3	66.9	395.3								
	2008-2012	68.2	390.2	68.2	390.2	68.2	390.2	68.2	390.2	68.2	390.2	68.2	390.2								
	2013-2017	68.5	402.1	68.5	402.1	68.5	402.1	68.5	402.1	68.5	402.1	68.5	402.1								
	2018-2019	70.6	396.3	70.6	396.3	70.6	396.3	70.6	396.3	70.6	396.3	70.6	396.3								

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 男性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

市区町村	標準化罹患率	全部位		胃		大腸		肝臓		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		
		年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	
色麻町	2003-2007	87.4	109.5	384.4	109.5	108.1	93.8	108.1	107.3	17.5	160.9	97.6	88.3	365.2	0.5	219.5	0.3	198.9	0.3	
	2008-2012	83.9	99.5	360.1	99.5	98.5	97.0	97.2	171.5	14.5	171.5	105.4	101.0	132.9	1.1	299.7	1.1	136.5	0.2	
	2013-2017	91.6	88.9	329.1	88.9	112.3	102.1	100.4	125.3	10.3	125.3	113.5	84.7	88.6	83.2	41.1	48.7	93.8	87.4	103.7
	2018-2019	80.4	92.6	324.5	92.6	97.3	105.3	99.4	123.7	12.5	103.7	42.1	83.2	566.2	0.7	566.2	0.7	299.7	1.1	
加美町	2003-2007	68.5	122.9	75.4	113.4	79.2	113.4	78.3	23.9	18.0	40.6	88.3	34.9	0.5	219.5	0.3	198.9	0.3	0.3	
	2008-2012	53.6	97.2	70.5	101.2	58.2	80.7	68.0	24.0	6.1	46.4	92.0	105.4	132.9	1.1	299.7	1.1	136.5	0.2	
	2013-2017	60.2	87.7	70.3	109.6	68.8	103.1	69.0	19.4	11.1	47.6	113.5	84.7	88.6	83.2	41.1	48.7	93.8	87.4	103.7
	2018-2019	64.5	125.8	70.9	123.6	41.6	86.1	61.6	11.5	9.2	50.5	42.1	83.2	566.2	0.7	566.2	0.7	299.7	1.1	
涌谷町	2003-2007	68.5	122.9	75.4	113.4	79.2	113.4	78.3	23.9	18.0	40.6	88.3	34.9	0.5	219.5	0.3	198.9	0.3	0.3	
	2008-2012	53.6	97.2	70.5	101.2	58.2	80.7	68.0	24.0	6.1	46.4	92.0	105.4	132.9	1.1	299.7	1.1	136.5	0.2	
	2013-2017	60.2	87.7	70.3	109.6	68.8	103.1	69.0	19.4	11.1	47.6	113.5	84.7	88.6	83.2	41.1	48.7	93.8	87.4	103.7
	2018-2019	64.5	125.8	70.9	123.6	41.6	86.1	61.6	11.5	9.2	50.5	42.1	83.2	566.2	0.7	566.2	0.7	299.7	1.1	
美里町	2003-2007	68.5	122.9	75.4	113.4	79.2	113.4	78.3	23.9	18.0	40.6	88.3	34.9	0.5	219.5	0.3	198.9	0.3	0.3	
	2008-2012	53.6	97.2	70.5	101.2	58.2	80.7	68.0	24.0	6.1	46.4	92.0	105.4	132.9	1.1	299.7	1.1	136.5	0.2	
	2013-2017	60.2	87.7	70.3	109.6	68.8	103.1	69.0	19.4	11.1	47.6	113.5	84.7	88.6	83.2	41.1	48.7	93.8	87.4	103.7
	2018-2019	64.5	125.8	70.9	123.6	41.6	86.1	61.6	11.5	9.2	50.5	42.1	83.2	566.2	0.7	566.2	0.7	299.7	1.1	
女川町	2003-2007	68.5	122.9	75.4	113.4	79.2	113.4	78.3	23.9	18.0	40.6	88.3	34.9	0.5	219.5	0.3	198.9	0.3	0.3	
	2008-2012	53.6	97.2	70.5	101.2	58.2	80.7	68.0	24.0	6.1	46.4	92.0	105.4	132.9	1.1	299.7	1.1	136.5	0.2	
	2013-2017	60.2	87.7	70.3	109.6	68.8	103.1	69.0	19.4	11.1	47.6	113.5	84.7	88.6	83.2	41.1	48.7	93.8	87.4	103.7
	2018-2019	64.5	125.8	70.9	123.6	41.6	86.1	61.6	11.5	9.2	50.5	42.1	83.2	566.2	0.7	566.2	0.7	299.7	1.1	
南三陸町	2003-2007	68.5	122.9	75.4	113.4	79.2	113.4	78.3	23.9	18.0	40.6	88.3	34.9	0.5	219.5	0.3	198.9	0.3	0.3	
	2008-2012	53.6	97.2	70.5	101.2	58.2	80.7	68.0	24.0	6.1	46.4	92.0	105.4	132.9	1.1	299.7	1.1	136.5	0.2	
	2013-2017	60.2	87.7	70.3	109.6	68.8	103.1	69.0	19.4	11.1	47.6	113.5	84.7	88.6	83.2	41.1	48.7	93.8	87.4	103.7
	2018-2019	64.5	125.8	70.9	123.6	41.6	86.1	61.6	11.5	9.2	50.5	42.1	83.2	566.2	0.7	566.2	0.7	299.7	1.1	

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 女性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

診断年	泉区		太白区		若林区		宮城野区		青葉区		仙台市		宮城県	
	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率
2003-2007	99.3	235.9	107.4	249.6	107.8	260.8	107.8	250.6	108.8	258.2	106.3	250.6	100.0	236.4
2008-2012	99.8	273.6	104.1	278.3	110.1	304.8	107.7	286.2	105.0	286.8	104.8	284.6	100.0	275.0
2013-2017	98.0	309.0	101.1	318.8	107.1	333.6	106.7	339.0	99.9	311.3	101.8	319.9	100.0	317.0
2018-2019	100.2	330.2	96.4	320.7	100.2	336.8	103.5	336.4	103.9	340.8	100.9	332.8	100.0	331.7
2003-2007	90.0	21.6	107.9	24.9	100.5	23.8	88.3	19.5	90.0	22.0	95.1	22.4	100.0	23.3
2008-2012	94.4	22.8	107.3	25.9	100.6	22.7	108.6	24.7	96.0	21.6	100.9	23.5	100.0	23.5
2013-2017	91.9	19.1	101.7	22.4	105.9	22.1	120.4	26.9	92.8	21.2	100.7	22.1	100.0	21.8
2018-2019	98.0	20.8	87.9	19.3	99.0	23.3	104.2	22.3	100.4	19.9	97.5	20.8	100.0	21.0
2003-2007	104.8	38.8	112.2	41.2	105.1	40.2	106.9	38.8	121.1	45.7	111.7	41.4	100.0	37.0
2008-2012	97.3	37.8	100.2	36.1	116.1	44.5	115.7	43.8	104.2	39.5	105.3	39.7	100.0	38.6
2013-2017	96.1	41.1	97.3	40.6	118.0	49.3	108.2	48.8	98.3	39.1	101.6	42.7	100.0	42.7
2018-2019	101.3	40.0	97.5	41.7	100.8	42.4	115.4	50.0	97.5	40.9	101.6	42.6	100.0	42.2
2003-2007	98.3	5.7	105.5	6.3	101.9	5.4	133.0	7.2	91.0	4.8	104.0	5.8	100.0	5.7
2008-2012	97.2	5.5	107.6	5.6	81.9	4.4	126.6	6.2	89.4	4.7	100.3	5.3	100.0	5.4
2013-2017	83.2	3.7	109.5	4.4	117.6	4.9	109.2	4.5	81.0	3.5	96.8	4.0	100.0	4.2
2018-2019	102.8	2.6	82.5	2.8	93.8	5.3	94.7	3.5	127.9	4.9	102.9	3.8	100.0	3.6
2003-2007	90.9	12.2	97.5	13.3	126.2	18.0	114.7	15.4	115.2	16.3	108.1	14.9	100.0	13.9
2008-2012	92.9	15.7	107.7	18.6	106.6	18.1	109.1	18.4	103.0	16.4	103.6	17.3	100.0	17.2
2013-2017	87.1	15.4	101.0	17.6	103.8	19.4	107.2	19.1	96.3	17.0	98.1	17.4	100.0	17.9
2018-2019	94.5	18.5	84.5	16.6	103.9	19.1	109.0	22.1	105.9	21.3	98.9	19.5	100.0	19.7
2003-2007	114.7	74.7	110.8	70.3	111.2	70.7	109.8	69.3	115.3	72.0	112.7	71.7	100.0	64.4
2008-2012	116.0	86.2	109.9	80.0	116.8	88.2	102.9	76.2	117.7	87.5	113.0	83.7	100.0	75.8
2013-2017	115.5	102.4	109.0	98.0	113.8	102.7	102.0	90.9	114.1	98.9	111.2	98.5	100.0	88.7
2018-2019	116.8	106.3	101.3	96.4	99.0	96.7	94.7	86.5	112.1	106.0	106.2	99.5	100.0	94.3
2003-2007	81.5	19.8	88.4	21.4	115.7	27.9	115.1	29.0	94.1	23.0	96.7	23.6	100.0	25.0
2008-2012	82.3	30.8	96.5	35.4	112.2	45.2	107.2	39.9	92.4	34.3	96.4	36.4	100.0	39.0
2013-2017	87.5	43.1	93.3	47.5	102.7	52.2	107.8	56.6	74.5	37.5	90.4	46.0	100.0	52.9
2018-2019	82.9	46.4	93.3	48.1	96.0	49.1	120.7	65.8	92.6	48.4	96.3	51.0	100.0	54.6
2003-2007	76.3	13.0	88.2	14.9	121.6	20.6	113.0	19.5	90.4	15.6	95.1	16.2	100.0	17.5
2008-2012	72.4	19.9	88.1	23.1	121.9	34.6	103.8	27.5	84.7	22.9	91.2	24.8	100.0	27.8
2013-2017	73.0	27.3	87.2	33.8	94.8	36.2	107.4	42.2	70.0	27.0	84.0	32.3	100.0	39.4
2018-2019	77.1	32.3	99.3	36.6	88.1	32.9	118.9	46.6	84.4	32.3	93.0	35.8	100.0	39.9
2003-2007	88.3	6.1	94.4	6.4	113.2	7.3	122.6	9.1	100.9	6.9	102.0	7.0	100.0	7.0
2008-2012	101.3	10.7	114.4	12.1	96.0	10.6	109.6	11.9	99.4	10.7	104.4	11.2	100.0	10.9
2013-2017	114.7	15.4	104.9	13.3	115.7	14.9	111.1	14.3	85.4	10.4	103.7	13.3	100.0	13.2
2018-2019	92.9	14.1	81.4	11.1	113.8	16.2	124.1	19.1	106.7	15.8	102.2	15.0	100.0	14.6

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 女性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

市区町村	診断年	標準化罹患比		年齢調整罹患率		全部位	胃	大腸	肝臓	肺	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部
		標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率									
岩沼市	2003-2007	88.5	92.0	93.6	219.0	90.9	256	32.3	6.0	12.3	85.7	77.1	19.8	94.5
	2008-2012	91.1	99.0	95.3	264.3	100.2	287	36.0	7.3	21.2	100.1	87.7	19.8	94.9
	2013-2017	75.8	97.1	104.5	326.5	95.1	244	38.5	3.2	16.2	93.4	103.4	68.2	95.8
	2018-2019	97.1	97.6	98.3	326.3	94.0	158	35.1	3.4	17.0	89.1	87.8	57.9	100.1
登米市	2003-2007	111.5	90.9	84.6	19.2	112.5	256	32.3	6.0	12.3	85.7	77.1	19.8	94.9
	2008-2012	116.3	100.0	79.5	21.2	109.5	287	36.0	7.3	21.2	100.1	87.7	19.8	113.7
	2013-2017	93.3	97.5	82.6	16.2	102.4	244	38.5	3.1	16.2	93.4	111.8	68.2	96.4
	2018-2019	127.8	52.4	84.6	17.0	113.9	158	35.1	3.7	15.8	83.1	88.1	41.7	117.4
栗原市	2003-2007	86.9	101.7	97.1	32.8	83.8	323	36.2	6.0	12.3	85.7	77.1	19.8	77.2
	2008-2012	84.8	72.8	82.6	39.1	98.8	360	43.6	4.8	36.0	77.3	79.3	37.4	100.6
	2013-2017	69.8	89.8	100.3	42.2	78.5	385	109.4	3.1	18.9	75.0	111.8	68.2	102.4
	2018-2019	65.6	102.4	96.0	32.2	77.9	35.1	96.6	8.7	19.2	91.7	80.4	72.0	102.4
大崎市	2003-2007	38.6	105.4	122.6	6.0	98.2	6.4	114.2	6.6	11.3	85.7	77.1	19.8	87.7
	2008-2012	61.4	106.7	121.9	7.3	85.9	4.8	90.2	4.9	17.4	74.5	74.5	15.5	74.5
	2013-2017	40.4	70.0	96.9	3.2	99.1	3.1	118.8	5.3	13.4	83.9	91.4	45.3	83.9
	2018-2019	40.4	129.3	80.7	3.4	137.7	8.7	74.2	3.6	16.5	126.7	80.4	56.4	126.7
東松島市	2003-2007	137.9	79.6	102.1	14.1	90.2	12.3	73.8	11.3	11.3	81.3	81.3	12.9	81.3
	2008-2012	98.8	96.5	97.2	14.6	108.1	21.2	92.8	17.4	17.4	88.9	88.9	15.5	88.9
	2013-2017	117.3	119.5	117.8	23.1	99.6	18.9	75.0	15.1	13.4	86.4	91.4	45.3	86.4
	2018-2019	93.8	87.1	71.4	14.4	90.1	19.2	91.7	20.1	16.5	72.9	72.9	20.1	72.9
大崎市	2003-2007	80.3	90.6	93.8	58.7	86.0	56.9	85.7	55.8	55.8	116.0	116.0	73.7	116.0
	2008-2012	86.5	109.0	99.3	77.7	100.1	85.5	77.3	64.2	64.2	85.6	85.6	66.6	85.6
	2013-2017	64.3	96.5	97.2	82.6	93.4	85.3	77.1	70.0	70.0	87.5	87.5	77.2	87.5
	2018-2019	95.8	116.6	103.6	104.4	89.1	82.3	80.4	72.0	72.0	116.4	116.4	105.6	116.4
大崎市	2003-2007	100.0	110.8	85.5	23.6	87.7	24.8	77.1	19.8	19.8	98.6	98.6	25.3	98.6
	2008-2012	109.5	106.3	87.1	38.0	101.2	47.0	79.3	37.4	37.4	113.2	113.2	45.1	113.2
	2013-2017	48.5	93.7	132.3	78.6	103.4	56.1	111.8	68.2	68.2	91.4	91.4	45.3	91.4
	2018-2019	134.5	78.9	119.0	73.6	87.8	59.2	88.1	57.9	57.9	87.2	87.2	56.4	87.2
大崎市	2003-2007	129.8	112.1	102.0	18.8	81.2	15.6	70.1	12.9	12.9	106.4	106.4	18.9	106.4
	2008-2012	100.2	102.0	89.0	27.1	125.5	37.1	91.0	29.8	29.8	112.2	112.2	30.8	112.2
	2013-2017	72.9	79.9	148.5	65.4	115.1	45.5	130.1	55.7	55.7	85.0	85.0	31.1	85.0
	2018-2019	143.8	67.2	143.1	59.4	95.4	47.2	92.5	41.7	41.7	100.1	100.1	45.3	100.1
蔵王町	2003-2007	43.7	116.1	57.8	4.3	105.6	9.2	89.1	6.8	6.8	84.8	84.8	5.7	84.8
	2008-2012	130.7	114.0	88.7	10.8	66.8	9.1	67.6	7.6	7.6	110.8	110.8	13.7	110.8
	2013-2017	12.8	125.1	107.7	13.2	90.3	10.5	84.2	12.5	12.5	108.5	108.5	14.2	108.5
	2018-2019	123.3	103.6	78.1	14.2	78.9	12.0	83.2	16.2	16.2	63.9	63.9	11.1	63.9

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 女性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

市区町村	診断年	標準化罹患比		年齢調整罹患率		全部位	胃	大腸	肝臓	肺	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部
		標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率									
山元町	2003-2007	95.8	208.3	89.3	218.4	233.5	114.8	275.7	114.8	233.5	114.8	275.7	114.8	275.7
	2008-2012	89.1	263.3	82.0	226.0	240.6	98.2	254.2	98.2	240.6	98.2	254.2	98.2	254.2
	2013-2017	110.7	342.9	88.1	249.1	346.4	96.1	271.3	96.1	346.4	96.1	271.3	96.1	271.3
	2018-2019	84.2	250.0	92.0	319.4	349.0	100.3	327.6	100.3	349.0	100.3	327.6	100.3	327.6
松島町	2003-2007	131.0	28.9	122.0	21.1	22.7	96.8	32.9	144.8	22.7	96.8	32.9	144.8	22.7
	2008-2012	130.9	33.6	83.8	20.1	17.7	88.9	19.3	99.3	17.7	88.9	19.3	99.3	17.7
	2013-2017	200.8	34.8	97.8	15.7	20.5	110.8	21.1	132.1	20.5	110.8	21.1	132.1	20.5
	2018-2019	65.5	15.3	110.5	28.1	34.9	124.2	27.0	173.5	34.9	124.2	27.0	173.5	34.9
七ヶ浜町	2003-2007	100.7	32.2	71.5	28.6	30.6	88.8	39.0	105.6	30.6	88.8	39.0	105.6	30.6
	2008-2012	109.3	41.8	91.4	30.0	36.5	100.8	43.0	118.6	36.5	100.8	43.0	118.6	36.5
	2013-2017	130.9	69.1	99.0	42.9	37.3	93.9	34.7	92.9	37.3	93.9	34.7	92.9	34.7
	2018-2019	76.7	28.6	80.1	62.8	43.6	118.9	28.6	82.4	43.6	118.9	28.6	82.4	43.6
利府町	2003-2007	70.4	4.4	122.7	5.5	4.9	96.8	3.4	43.6	4.9	96.8	3.4	43.6	4.9
	2008-2012	35.1	0.7	137.8	7.6	3.8	99.2	2.2	91.7	3.8	99.2	2.2	91.7	3.8
	2013-2017	36.0	0.5	113.0	3.1	8.8	148.4	3.9	111.4	8.8	148.4	3.9	111.4	8.8
	2018-2019	207.1	8.2	171.4	7.2	1.9	105.0	0.4	33.1	1.9	105.0	0.4	33.1	1.9
大和町	2003-2007	81.8	13.6	74.0	5.5	19.6	119.0	16.1	101.1	19.6	119.0	16.1	101.1	16.1
	2008-2012	118.5	17.6	52.7	11.2	22.5	127.4	12.3	73.4	22.5	127.4	12.3	73.4	12.3
	2013-2017	115.0	28.0	92.6	14.2	19.3	118.5	19.1	102.0	19.3	118.5	19.1	102.0	19.1
	2018-2019	143.9	43.7	67.3	8.0	26.5	166.4	27.1	146.0	26.5	166.4	27.1	146.0	26.5
大郷町	2003-2007	81.2	57.1	73.9	50.9	65.4	99.6	90.1	134.7	65.4	99.6	90.1	134.7	65.4
	2008-2012	63.8	60.5	68.4	53.9	51.0	76.3	75.0	98.1	51.0	76.3	75.0	98.1	51.0
	2013-2017	70.5	63.9	69.5	56.3	74.4	86.1	68.3	85.5	74.4	86.1	68.3	85.5	74.4
	2018-2019	50.9	59.0	70.6	55.6	97.1	97.7	61.0	66.9	97.1	97.7	61.0	66.9	97.1
大衡村	2003-2007	81.6	12.4	70.7	20.4	27.9	119.2	24.1	121.2	27.9	119.2	24.1	121.2	24.1
	2008-2012	97.7	52.4	115.0	39.2	26.9	94.3	27.8	107.2	26.9	94.3	27.8	107.2	26.9
	2013-2017	87.5	53.0	49.0	26.5	53.8	100.4	42.1	107.9	53.8	100.4	42.1	107.9	53.8
	2018-2019	50.4	33.5	159.0	80.8	56.2	136.5	43.0	165.7	56.2	136.5	43.0	165.7	56.2
七ヶ浜町	2003-2007	68.1	7.4	82.9	16.5	17.8	114.2	15.5	139.1	17.8	114.2	15.5	139.1	15.5
	2008-2012	116.7	50.4	144.4	33.6	18.3	83.4	27.0	53.3	18.3	83.4	27.0	53.3	18.3
	2013-2017	86.0	41.4	34.9	15.3	40.6	95.8	26.4	142.7	40.6	95.8	26.4	142.7	40.6
	2018-2019	39.3	15.4	176.0	60.7	36.7	86.9	29.9	100.5	36.7	86.9	29.9	100.5	36.7
利府町	2003-2007	111.5	5.0	60.3	3.8	10.0	137.7	7.1	107.8	10.0	137.7	7.1	107.8	7.1
	2008-2012	73.6	1.9	81.6	5.6	8.3	106.6	0.2	178.0	8.3	106.6	0.2	178.0	8.3
	2013-2017	94.8	11.6	55.7	10.9	13.2	112.5	14.5	62.4	13.2	112.5	14.5	62.4	13.2
	2018-2019	71.6	18.0	136.1	20.1	19.5	217.3	13.1	74.7	19.5	217.3	13.1	74.7	19.5

図5 市区町村別・部位別・診断年別がん年齢調整罹患率と標準化罹患比 - 女性

宮城県がん登録情報からの集計結果（宮城県がん登録室調べ）

*年齢調整罹患率は世界人口を基準人口とし、標準化罹患比は宮城県を基準（100）とした。

*人口は対象期間の中間年に当たる年の国勢調査人口を用い、2018-2019年の人口は2015年及び2020年の国勢調査人口から按分により算出した。

市区町村	標準化罹患比	年齢調整罹患率	全部位		胃		大腸		肝臓		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		
			標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比	年齢調整罹患率	標準化罹患比
色麻町	2003-2007	90.3	212.1	229.0	85.9	26.6	95.4	36.7	44.7	3.6	52.5	6.1	86.8	61.7	115.0	34.7	124.4	85.0	27.4	111.9	7.4
	2008-2012	73.8	242.1	268.0	89.0	39.4	123.6	51.2	108.6	3.6	67.1	13.6	51.1	41.0	79.1	41.0	85.0	32.1	75.7	8.9	
	2013-2017	101.9	377.1	317.4	94.5	19.3	100.2	54.9	68.8	2.8	83.4	10.4	77.0	58.9	106.9	58.9	80.5	38.8	134.9	17.8	
	2018-2019	98.3	337.2	322.8	104.6	23.3	89.8	27.7	141.1	9.3	166.9	15.5	108.2	143.0	83.5	37.0	137.6	37.0	119.9	7.4	
加美町	2003-2007	90.3	212.1	229.0	85.9	26.6	95.4	36.7	44.7	3.6	52.5	6.1	86.8	61.7	115.0	34.7	124.4	85.0	27.4	111.9	7.4
	2008-2012	73.8	242.1	268.0	89.0	39.4	123.6	51.2	108.6	3.6	67.1	13.6	51.1	41.0	79.1	41.0	85.0	32.1	75.7	8.9	
	2013-2017	101.9	377.1	317.4	94.5	19.3	100.2	54.9	68.8	2.8	83.4	10.4	77.0	58.9	106.9	58.9	80.5	38.8	134.9	17.8	
	2018-2019	98.3	337.2	322.8	104.6	23.3	89.8	27.7	141.1	9.3	166.9	15.5	108.2	143.0	83.5	37.0	137.6	37.0	119.9	7.4	
涌谷町	2003-2007	90.3	212.1	229.0	85.9	26.6	95.4	36.7	44.7	3.6	52.5	6.1	86.8	61.7	115.0	34.7	124.4	85.0	27.4	111.9	7.4
	2008-2012	73.8	242.1	268.0	89.0	39.4	123.6	51.2	108.6	3.6	67.1	13.6	51.1	41.0	79.1	41.0	85.0	32.1	75.7	8.9	
	2013-2017	101.9	377.1	317.4	94.5	19.3	100.2	54.9	68.8	2.8	83.4	10.4	77.0	58.9	106.9	58.9	80.5	38.8	134.9	17.8	
	2018-2019	98.3	337.2	322.8	104.6	23.3	89.8	27.7	141.1	9.3	166.9	15.5	108.2	143.0	83.5	37.0	137.6	37.0	119.9	7.4	
美里町	2003-2007	90.3	212.1	229.0	85.9	26.6	95.4	36.7	44.7	3.6	52.5	6.1	86.8	61.7	115.0	34.7	124.4	85.0	27.4	111.9	7.4
	2008-2012	73.8	242.1	268.0	89.0	39.4	123.6	51.2	108.6	3.6	67.1	13.6	51.1	41.0	79.1	41.0	85.0	32.1	75.7	8.9	
	2013-2017	101.9	377.1	317.4	94.5	19.3	100.2	54.9	68.8	2.8	83.4	10.4	77.0	58.9	106.9	58.9	80.5	38.8	134.9	17.8	
	2018-2019	98.3	337.2	322.8	104.6	23.3	89.8	27.7	141.1	9.3	166.9	15.5	108.2	143.0	83.5	37.0	137.6	37.0	119.9	7.4	
女川町	2003-2007	90.3	212.1	229.0	85.9	26.6	95.4	36.7	44.7	3.6	52.5	6.1	86.8	61.7	115.0	34.7	124.4	85.0	27.4	111.9	7.4
	2008-2012	73.8	242.1	268.0	89.0	39.4	123.6	51.2	108.6	3.6	67.1	13.6	51.1	41.0	79.1	41.0	85.0	32.1	75.7	8.9	
	2013-2017	101.9	377.1	317.4	94.5	19.3	100.2	54.9	68.8	2.8	83.4	10.4	77.0	58.9	106.9	58.9	80.5	38.8	134.9	17.8	
	2018-2019	98.3	337.2	322.8	104.6	23.3	89.8	27.7	141.1	9.3	166.9	15.5	108.2	143.0	83.5	37.0	137.6	37.0	119.9	7.4	
南三陸町	2003-2007	90.3	212.1	229.0	85.9	26.6	95.4	36.7	44.7	3.6	52.5	6.1	86.8	61.7	115.0	34.7	124.4	85.0	27.4	111.9	7.4
	2008-2012	73.8	242.1	268.0	89.0	39.4	123.6	51.2	108.6	3.6	67.1	13.6	51.1	41.0	79.1	41.0	85.0	32.1	75.7	8.9	
	2013-2017	101.9	377.1	317.4	94.5	19.3	100.2	54.9	68.8	2.8	83.4	10.4	77.0	58.9	106.9	58.9	80.5	38.8	134.9	17.8	
	2018-2019	98.3	337.2	322.8	104.6	23.3	89.8	27.7	141.1	9.3	166.9	15.5	108.2	143.0	83.5	37.0	137.6	37.0	119.9	7.4	