宮城県大崎保健所栗原支所感染症発生動向調査情報

1. 発牛動向

上段は発生患者数、下段は定点当たり

	上判门							
		疫学週				判断基準(定点当たり)		
疾 病		23 週	24 週	25 週	26 週		ノベル	注意報レベル
		6月3日 ~ 6月9日	6月10日 ~ 6月16日	6月17日 ~ 6月23日		開始基準値	収束基準値	基準値
インフ	インフルエンザ [#]	0	0	1	0	30	10	10
新型コロナ	12714127	15	11	0.33	17		. 0	. 0
ロザナ	新型コロナウイルス感染症 [#]	15 5.00	11 2 6 7	21 7 00	16 5 22	_	-	_
	771	5.00 °	3.67	7.00	5.33			
	RSウイルス感染症		0.50	1.00	2.00	_	-	-
	四頭結膜熱	0	1	0	0			
			0.50	_		3	1	-
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	4	6	4	_		4 -
		2.00	2.00	3.00	2.00	8	4	
	感染性胃腸炎	8	18	7	8		10	-
		4.00	9.00	3.50	4.00	20	12	
/l\	→レ √=	0	0	0	0	2	1	1
児利	水痘	1	_	_	1	2	l	
小児科定点	手足口病	0	0	2	1	5	2	_
从	丁仁山7约	_	_	1.00	0.50	J	۷	
	伝染性紅斑	0	0	0	0	2	1	_
		_	_	_	_	_	'	
	突発性発しん	<u> </u>	0 	0	0	_	-	-
	V 4V C1V C C + C	0	0	0	0			
	ヘルパンギーナ	_	_	_		6	2	-
		0	0	0	0			
	流行性耳下腺炎		<u> </u>	-		6	2	3
眼	急性出血性結膜炎						0.1	
眼科定点	一一一一念注山叫注和族炎						0.1	_
点	流行性角結膜炎	定点設定なし					4	-
	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	定点設定なし					-	-
Ħ	無菌性髄膜炎	定点設定なし					-	-
基幹定点	マイコプラズマ肺炎	定点設定なし					-	-
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	定点設定なし					-	_
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	定点設定なし					-	-
	マイコプラズマ肺炎(小児科)	0 0 0				_		
拡張疾患		_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			_
	川崎病	0	0	0	0		_	_
		_	_	_	_			
	不明発疹症	0	0	0	0	_	-	_
	7J/U/2/III	_	_	_	_			

栗原支所管内定点数:#は3施設。それ以外は2施設

2. 施設対応状況 (過去2週間における支所対応状況) ◎:複数対応中、○:対応施設あり、一:対応無し

施設区分	保育所	高齢者·障害者入所施設	医療機関
対応状況	0	_	_
備考	呼吸器感染症 (1人、RSウイルスと診断)		

*「1.発生動向」の解釈について

- ・上段は圏域全体で一週間に診断した患者数 ・下段は一つの定点(医療機関)において一週間に診断した患者数
- ・下段の定点当たりの数値を表右側の判断基 準と照らし合わせて評価してください。

令和6年7月4日発行

3. 栗原支所より

【 定点把握対象疾患 】

- 新型コロナウイルス感染症は減少しました。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は微減しました。
- RSウイルス感染症は微増しました。
- 感染性胃腸炎はやや横ばいです。

【集団発生情報】

新たな集団発生の報告はありません。

【 感染症コラム ~咽頭結膜熱~ 】

- アデノウイルスが原因の小児の急性ウイル ス性感染症であり、主に夏期に流行します。
- 発熱、頭痛、食欲低下、だるさとともに、の どの痛み、結膜炎(結膜充血、眼痛、羞明、流 涙、眼脂)が現れ、3~5日間程度持続しま す。
- 主な感染経路は、飛沫・接触感染で、結膜や 上気道から感染します。プールを介した場 合には、汚染した水から結膜へ直接感染す ると考えられています。
- 流行時は、うがいや流水・石鹸による手洗い を行い、予防に努めましょう。一般的な消毒 用エタノールの消毒効果は弱いため、次亜 塩素酸ナトリウムの使用や、煮沸消毒をお 勧めします。





大崎保健所 栗原支所 疾病対策班 **2**0228-22-2117 **4**0228-22-7594 HP:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khhwfz/ktindex.html