

令和5年度県内主要海水浴場の水質検査結果概要（開設前）

海水浴シーズン前に県内の主要な海水浴場（15カ所）の水質検査を行ったところ、環境省の定める水浴場水質判定基準で「適」又は「可」と判定された。

1 対象海水浴場

県内開設予定の15海水浴場

2 検査概要

(1) 検査年月日

令和5年5月（空間放射線量測定で4月実施の地点あり）

(2) 対象海水浴場

市町名	海水浴場名
気仙沼市	こだ はま いせ はま おおや こいずみ 小田の浜、お伊勢浜、大谷、小泉
南三陸町	サンオーレそではま
石巻市	しらはま きたかみ あ じしらはま くぐなりはま あらはま おがつ わたのは 白浜（北上）、網地白浜、十八成浜、荒浜（雄勝）※、渡波
東松島市	のびる つきはま 野蒜、月浜
塩竈市	かつらしま 桂島
七ヶ浜町	しょうぶた 菖蒲田
亘理町	あらはま わたり 荒浜（亘理）

※荒浜（雄勝）は震災後初めての開設

(3) 検査項目

【水浴場水質判定基準項目】

ふん便性大腸菌群数、化学的酸素要求量（COD）、透明度、油膜の有無

【その他項目】

水素イオン濃度（pH）、放射性物質（セシウム134及び137の合計）、空間放射線量

3 検査結果

(1) 水質検査

検査項目 地点	採水 年月日	ふん便性 大腸菌群数 (個/100mL)	COD (mg/L)	透 明 度 (m)	油膜	判定結果	pH
小田の浜	R5.5.16	12	1.8	>1	無	適（A）	8.0
お伊勢浜	R5.5.18	<2	2.4	>1	無	可（B）	8.0
大谷	R5.5.18	<2	1.8	>1	無	適（AA）	8.0
小泉	R5.5.18	<2	3.9	>1	無	可（B）	8.0
サンオーレそではま	R5.5.18	<2	1.7	>1	無	適（AA）	8.0
白浜（北上）	R5.5.12	8	2.9	>1	無	可（B）	8.0
網地白浜	R5.5.9	2	2.4	>1	無	可（B）	8.1
十八成浜	R5.5.12	2	2.6	>1	無	可（B）	8.2
荒浜（雄勝）	R5.5.12	<2	1.9	>1	無	適（AA）	8.1
渡波	R5.5.12	<2	2.5	>1	無	可（B）	8.2
野蒜	R5.5.11	7	3.0	0.8	無	可（B）	8.0
月浜	R5.5.11	<2	2.8	>1	無	可（B）	8.1
桂島	R5.5.23	<2	2.7	>1	無	可（B）	8.1
菖蒲田	R5.5.11	<2	2.4	>1	無	可（B）	8.1
荒浜（亘理）	R5.5.11	25	4.6	0.8	無	可（B）	8.1

(2)放射性物質等検査

検査項目 地点	空間放射線量 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)			海 水	
	測定年月日	地表0.5m	地表1.0m	採水年月日	放射性セシウム
小田の浜 (北)	R5.5.11	0.024	0.022	R5.5.16	不検出
小田の浜 (南)		0.025	0.025		不検出
お伊勢浜 (東)	R5.5.11	0.035	0.029	R5.5.18	不検出
お伊勢浜 (西)		0.030	0.028		不検出
大谷 (東)	R5.5.11	0.024	0.027	R5.5.18	不検出
大谷 (西)		0.027	0.027		不検出
小泉 (北)	R5.5.11	0.041	0.040	R5.5.18	不検出
小泉 (南)		0.038	0.035		不検出
サンオーレそではま (東)	R5.5.10	0.039	0.036	R5.5.18	不検出
サンオーレそではま (西)		0.030	0.028		不検出
白浜 (北上) (東)	R5.5.12	0.029	0.031	R5.5.16	不検出
白浜 (北上) (西)		0.027	0.028		不検出
網地白浜 (東)	R5.5.10	0.034	0.032	R5.5.9	不検出
網地白浜 (西)		0.033	0.027		不検出
十八成浜 (東)	R5.5.10	0.025	0.022	R5.5.11	不検出
十八成浜 (西)		0.020	0.020		不検出
荒浜 (雄勝) (東)	R5.5.11	0.030	0.033	R5.5.18	不検出
荒浜 (雄勝) (西)		0.041	0.043		不検出
渡波 (東)	R5.5.17	0.027	0.027	R5.5.9	不検出
渡波 (西)		0.028	0.025		不検出
野蒜 (北)	R5.5.17	0.027	0.027	R5.5.11	不検出
野蒜 (南)		0.030	0.033		不検出
月浜 (東)	R5.5.17	0.013	0.017	R5.5.11	不検出
月浜 (西)		0.027	0.030		不検出
桂島 (東)	R5.4.28	0.031	0.031	R5.5.23	不検出
桂島 (西)		0.032	0.031		不検出
菖蒲田 (北)	R5.5.29	0.031	0.028	R5.5.11	不検出
菖蒲田 (南)		0.030	0.030		不検出
荒浜 (亘理) (北)	R5.5.9	0.041	0.035	R5.5.11	不検出
荒浜 (亘理) (南)		0.037	0.036		不検出

* 不検出とは、放射性物質の濃度が検出下限値(1 Bq/L)に満たないことを指す。

* 追加被ばく線量年間 1 mSv に対する時間あたりの線量は 0.23 $\mu\text{Sv}/\text{h}$

4 その他

水浴場水質判定基準は、環境省通知により定められたものであり、全国一律に判定されている。

なお、放射性物質については、指針値(水浴場の放射性物質に関する指針について(平成 24 年 6 月))が放射性セシウム (セシウム 134 及びセシウム 137 の合計) 10 Bq/L 以下。

令和5年度県内主要海水浴場の水質検査結果概要（開設中）

海水浴シーズン中に県内の主要な海水浴場（15カ所）の水質検査を行ったところ、環境省の定める水浴場水質判定基準で「適」又は「可」と判定された。

1 対象海水浴場

県内開設予定の15海水浴場

2 検査概要

(1) 検査年月日

令和5年7月、8月

(2) 対象海水浴場

市町名	海水浴場名
気仙沼市	こだ はま い せ はま おおや こいずみ 小田の浜、お伊勢浜、大谷、小泉
南三陸町	サンオーレそではま
石巻市	しらはま きたかみ あ じ しらはま くぐなりはま あらはま おがつ わたのは 白浜（北上）、網地白浜、十八成浜、荒浜（雄勝）、渡波
東松島市	のびる つきはま 野蒜、月浜
塩竈市	かつらしま 桂島
七ヶ浜町	しょうぶた 菖蒲田
亘理町	あらはま わたり 荒浜（亘理）

(3) 検査項目

【水浴場水質判定基準項目】

ふん便性大腸菌群数、化学的酸素要求量（COD）、透明度、油膜の有無

【その他項目】

水素イオン濃度（pH）

3 検査結果

(1) 水質検査

検査項目 地点	採水 年月日	ふん便性 大腸菌群数 (個/100mL)	COD (mg/L)	透明度 (m)	油膜	判定結果	pH
小田の浜	R5.8.17	3	1.9	>1	無	適（A）	8.1
お伊勢浜	R5.7.25	3	2.3	>1	無	可（B）	8.0
大谷	R5.7.25	4	2.9	>1	無	可（B）	8.0
小泉	R5.7.25	<2	2.3	>1	無	可（B）	8.0
サンオーレそではま	R5.7.25	2	2.3	>1	無	可（B）	8.0
白浜（北上）	R5.8.9	<2	2.4	—※	無	可（B）	8.1
網地白浜	R5.8.18	1	2.2	>1	無	可（B）	8.2
十八成浜	R5.8.9	<2	2.6	0.9	無	可（B）	8.3
荒浜（雄勝）	R5.8.9	<2	2.1	0.5	無	可（B）	8.2
渡波	R5.8.9	1	3.6	0.8	無	可（B）	8.4
野蒜	R5.7.27	41	3.9	0.8	無	可（B）	8.0
月浜	R5.7.25	1	3.9	>1	無	可（B）	8.3
桂島	R5.8.2	6	3.8	>1	無	可（B）	8.1
菖蒲田	R5.7.20	104	2.9	>1	無	可（B）	8.0
荒浜（亘理）	R5.7.20	41	3.2	>1	無	可（B）	8.1

※砂の巻き上げにより対象外

4 その他

水浴場水質判定基準は、環境省通知により定められたものであり、全国一律に判定されている。

過去の判定結果等一覧

海水浴場名	市町村名	R5検査 実施機関	R3 利用者数	R4 利用者数	R5 利用者数	5年平均 利用者数	R3判定		R4判定		R5判定		備考
							開設前	開設中	開設前	開設中	開設前	開設中	
小田の浜	気仙沼市	県	15,854	22,467	33,723	18,344	適(AA)	適(AA)	適(AA)	適(AA)	適(A)	適(A)	快水浴場百選・環境基準点
お伊勢浜	気仙沼市	県	-	3,447	2,584	16,204	-	-	適(AA)	可(B)	可(B)	可(B)	快水浴場百選・環境基準点
大谷	気仙沼市	県	12,604	8,168	12,243	28,182	適(AA)	適(AA)	適(AA)	可(B)	適(AA)	可(B)	快水浴場百選・環境基準点
小泉	気仙沼市	県	3,285	2,422	2,034	18,666	適(AA)	可(B)	適(AA)	可(B)	可(B)	可(B)	快水浴場百選
サンオーレそではま	南三陸町	県	22,620	26,964	32,308	38,657	適(A)	適(AA)	適(A)	可(B)	適(AA)	可(B)	環境基準点
白浜	石巻市	市	-	4,412	3,668	6,056	-	-	可(B)	可(B)	可(B)	可(B)	
網地白浜	石巻市	県	-	6,170	4,223	13,759	-	-	可(B)	適(AA)	可(B)	可(B)	
十八成浜	石巻市	市	-	6,735	5,328	5,306	-	-	可(B)	可(B)	可(B)	可(B)	
荒浜（雄勝）	石巻市	市	-	-	1,340	5,430	-	-	-	-	適(AA)	可(B)	
渡波	石巻市	市	-	3,115	3,583	4,872	-	-	可(B)	可(B)	可(B)	可(B)	
野蒜	東松島市	県	-	2,720	4,333	21,695	-	-	可(B)	可(B)	可(B)	可(B)	
月浜	東松島市	県	-	9,618	6,685	12,658	-	-	可(B)	可(B)	可(B)	可(B)	
桂島	塩竈市	県	-	1,147	1,008	2,749	-	-	可(B)	可(B)	可(B)	可(B)	環境基準点
菖蒲田	七ヶ浜町	県	-	49,122	62,053	54,259	-	-	適(AA)	可(B)	可(B)	可(B)	
荒浜（亘理）	亘理町	県	-	8,507	21,547	23,911	-	-	適(A)	可(B)	可(B)	可(B)	環境基準点

- ① 年間延べ利用者数は県経済商工観光部観光課の調べによる
- ② 備考欄の「快水浴場百選」は平成18年に環境省が選定した「快水浴場百選」に選定された海水浴場
- ③ 5年平均利用者数は未開設年度は除く
- ④ R2年度は新型コロナウイルス感染症防止対策のため全海水浴場で開設中止。

水浴場水質判定基準

1 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりです。

- (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とします。
- (2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とします。
- ・各項目のすべてが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とします。
 - ・各項目のすべてが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とします。
 - ・各項目のすべてが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とします。
 - ・これ以外のものを「水質C」とします。

項目 区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度
適	水質AA	不検出 (検出限界 2個/100mL)	油膜が認められない	2mg/L以下 (湖沼は 3mg/L以下)	全透 (1m以上)
	水質A	100個/100mL以下	油膜が認められない	2mg/L以下 (湖沼は 3mg/L以下)	全透 (1m以上)
可	水質B	400個/100mL以下	常時は油膜が認められない	5mg/L以下	1m未満 ～50cm以上
	水質C	1,000個/100mL以下	常時は油膜が認められない	8mg/L以下	1m未満 ～50cm以上
不適		1,000個/100mLを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg/L超	50cm未満※


(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均とします。

「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいいます。

透明度(※の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができます。

県内主要海水浴場位置図

番号	海水浴場名	市町村名	R5 年度 開設前 判定	R5 年度 利用者数
1	小田の浜	気仙沼市	A	33,723
2	お伊勢浜	気仙沼市	B	2,584
3	大 谷	気仙沼市	AA	12,243
4	小 泉	気仙沼市	B	2,034
5	長 須 賀	南三陸町		
6	お伊勢浜	南三陸町	AA	32,308
7	白浜	石巻市	B	3,668
8	網地白浜	石巻市	B	4,223
9	十八成浜	石巻市	B	5,328
10	荒浜(雄勝)	石巻市	AA	1,340
12	渡波	石巻市	B	3,583
13	夏浜	女川町		
15	小屋取	女川町		



番号	海水浴場名	市町村名	R5 年度 開設前 判定	R5 年度 利用者数
16	野蒜	東松島市	B	4,333
17	大浜	東松島市		
18	月浜	東松島市	B	6,685
19	蛤浜	東松島市		
20	室浜	東松島市		
21	桂島	塩竈市	B	1,008
22	野々島	塩竈市		
23	寒風沢	塩竈市		
24	菖蒲田	七ヶ浜町	B	62,053
25	深沼	仙台市		
26	閑上	名取市		
27	荒浜(亘理)	亘理町	B	21,547
28	磯浜	山元町		

令和5年度検体値

令和5年度水浴場水質測定結果個別表(検体値)—開設前—

県番号	水浴場番号	都道府県名	水浴場名	地点番号	月日(MMDD)	時刻(HHMM)	採水深度(m)	天候	気温(℃)	水温(℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD(mg/L)	透明度(m)	油膜の有無	O-157(個/100mL)	備考
														(個/100mL)	測定方法	資料量(mL)					
04	1	宮城県	小田の浜	左(北)	0516	0717	0.5	晴	18.9	13.6	無色	無臭	8	24	M-FC	50	1.9	>1	なし	-	
04	1	宮城県	小田の浜	右(南)	0516	0713	0.5	晴	18.3	13.7	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	1.6	>1	なし	-	
04	2	宮城県	お伊勢浜	右(西)	0518	0843	0.5	晴	20.6	13.6	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	2.2	>1	なし	-	
04	2	宮城県	お伊勢浜	左(東)	0518	0635	0.5	晴	20.6	13.6	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	2.6	>1	なし	-	
04	3	宮城県	大谷	右(西)	0518	0719	0.5	晴	22.3	13.4	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	1.7	>1	なし	-	
04	3	宮城県	大谷	左(東)	0518	0712	0.5	晴	22.7	13.6	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	1.8	>1	なし	-	
04	4	宮城県	小泉	右(南)	0518	0801	0.5	晴	26.9	14.9	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	3.9	>1	なし	-	
04	4	宮城県	小泉	左(北)	0518	0750	0.5	晴	25.3	13.9	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	3.9	>1	なし	-	
04	6	宮城県	サンオーレそではま	右(西)	0518	0851	0.5	晴	27.2	14.9	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	1.8	>1	なし	-	
04	6	宮城県	サンオーレそではま	左(東)	0518	0844	0.5	晴	27	15.2	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	1.6	>1	なし	-	
04	7	宮城県	白浜(北上)	A	0512	0945	0.5	晴	14.6	12.8	無色	無臭	8	8	M-FC	100	3.2	>1	なし	-	
04	7	宮城県	白浜(北上)	B	0512	0955	0.5	晴	14.8	13	無色	無臭	8	8	M-FC	100	2.6	>1	なし	-	
04	8	宮城県	網地白浜	右(西)	0509	0711	0.5	晴	11.8	11.8	無色	無臭	8.1	2	M-FC	50	2.4	>1	なし	-	
04	8	宮城県	網地白浜	左(東)	0509	0705	0.5	晴	12.6	11.9	無色	無臭	8.1	2	M-FC	50	2.3	>1	なし	-	
04	9	宮城県	十八成浜	A	0512	1145	0.5	晴	22.2	15.8	無色	無臭	8.2	<2	M-FC	100	2.6	>1	なし	-	
04	9	宮城県	十八成浜	B	0512	1155	0.5	晴	22.3	16.2	無色	無臭	8.2	4	M-FC	100	2.5	>1	なし	-	
04	10	宮城県	荒浜(雄勝)	A	0512	1045	0.5	晴	17.9	12.9	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	100	1.8	>1	なし	-	
04	10	宮城県	荒浜(雄勝)	B	0512	1055	0.5	晴	17.9	12.7	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	100	2	>1	なし	-	
04	12	宮城県	遼波	A	0512	1120	0.5	晴	16.8	16.2	無色	無臭	8.2	<2	M-FC	100	2.8	>1	なし	-	
04	12	宮城県	遼波	B	0512	1255	0.5	晴	16.7	15.6	無色	無臭	8.2	<2	M-FC	100	2.2	>1	なし	-	
04	16	宮城県	野蒜	右(南)	0511	0801	0.5	晴	17.4	13.1	黄褐色・淡(明)	無臭	8	4	M-FC	50	3	0.8	なし	-	
04	16	宮城県	野蒜	左(北)	0511	0756	0.5	晴	18.2	13.5	黄褐色・淡(明)	無臭	8	10	M-FC	50	2.9	0.8	なし	-	
04	18	宮城県	月浜	右(南)	0511	0830	0.5	晴	20.9	14.2	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	50	2.6	>1	なし	-	
04	18	宮城県	月浜	左(北)	0511	0825	0.5	晴	22.5	14.4	無色	無臭	8.1	2	M-FC	50	2.9	>1	なし	-	
04	21	宮城県	桂島	右(西)	0523	0646	0.5	曇り	16.4	17.4	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	50	2.5	>1	なし	-	
04	21	宮城県	桂島	左(東)	0523	0649	0.5	曇り	16.7	17.2	無色	無臭	8	2	M-FC	50	2.8	>1	なし	-	
04	24	宮城県	葛瀬田	右(南)	0511	0953	0.5	晴	17.1	15.7	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	2.5	>1	なし	-	
04	24	宮城県	葛瀬田	左(北)	0511	0947	0.5	晴	17.5	15.7	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	50	2.2	>1	なし	-	
04	27	宮城県	荒浜(亶理)	右(南)	0511	1239	0.5	晴	17.4	16.9	黄褐色・淡(明)	無臭	8.1	18	M-FC	50	4.3	0.8	なし	-	
04	27	宮城県	荒浜(亶理)	左(北)	0511	1230	0.5	晴	17.3	17	黄褐色・淡(明)	無臭	8.1	32	M-FC	50	4.8	0.8	なし	-	

令和5年度水浴場水質測定結果個別表(検体値)—開設中—

県番号	水浴場番号	都道府県名	水浴場名	地点番号	月日(MMDD)	時刻(HHMM)	採水深度(m)	天候	気温(℃)	水温(℃)	色相	臭気	pH	ふん便性大腸菌群数			COD(mg/L)	透明度(m)	油膜の有無	O-157(個/100mL)	備考
														(個/100mL)	測定方法	資料量(mL)					
04	1	宮城県	小田の浜	左(北)	0817	0724	0.5	曇	27.6	26.2	無色	無臭	8.1	6	M-FC	50	1.7	>1	なし	-	
04	1	宮城県	小田の浜	右(南)	0817	0727	0.5	曇	27.6	26.2	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	50	2.1	>1	なし	-	
04	2	宮城県	お伊勢浜	右(西)	0725	0656	0.5	晴	26.1	22.6	無色	無臭	8	2	M-FC	50	2.2	>1	なし	-	
04	2	宮城県	お伊勢浜	左(東)	0725	0703	0.5	晴	26.6	22.6	無色	無臭	8	4	M-FC	50	2.3	>1	なし	-	
04	3	宮城県	大谷	右(西)	0725	0730	0.5	晴	27	22.3	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	2.4	>1	なし	-	
04	3	宮城県	大谷	左(東)	0725	0725	0.5	晴	27	22.6	無色	無臭	8	8	M-FC	50	3.4	>1	なし	-	
04	4	宮城県	小泉	右(南)	0725	0802	0.5	晴	29.4	22.6	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	2	>1	なし	-	
04	4	宮城県	小泉	左(北)	0725	0754	0.5	晴	29.4	22.8	無色	無臭	8	<2	M-FC	50	2.5	>1	なし	-	
04	6	宮城県	サンオーレそではま	右(西)	0725	0842	0.5	晴	32.9	24.5	無色	無臭	8	2	M-FC	50	2.2	>1	なし	-	
04	6	宮城県	サンオーレそではま	左(東)	0725	0836	0.5	晴	32.9	24.8	無色	無臭	8	2	M-FC	50	2.3	>1	なし	-	
04	7	宮城県	白浜(北上)	A	0809	0810	0.5	曇	29.6	26.9	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	100	2.4	-	なし	-	
04	7	宮城県	白浜(北上)	B	0809	0825	0.5	曇	29.7	26.7	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	100	2.4	-	なし	-	
04	8	宮城県	網地白浜	右(西)	0818	0715	0.5	晴	28.4	27.8	無色	無臭	8.2	<2	M-FC	50	2.1	>1	なし	-	
04	8	宮城県	網地白浜	左(東)	0818	0710	0.5	晴	28.1	27.9	無色	無臭	8.2	2	M-FC	50	2.2	>1	なし	-	
04	9	宮城県	十八成浜	A	0809	1100	0.5	曇	31.2	29.9	無色	無臭	8.2	<2	M-FC	100	2.8	0.8	なし	-	
04	9	宮城県	十八成浜	B	0809	1108	0.5	曇	31.2	30.1	無色	無臭	8.3	<2	M-FC	100	2.4	0.9	なし	-	
04	10	宮城県	荒浜(雄勝)	A	0809	0920	0.5	曇	30.6	24.7	無色	無臭	8.2	<2	M-FC	100	2.1	0.5	なし	-	
04	10	宮城県	荒浜(雄勝)	B	0809	0920	0.5	曇	30.8	25.1	無色	無臭	8.1	<2	M-FC	100	2	0.5	なし	-	
04	12	宮城県	遼波	A	0809	1208	0.5	曇	32.5	30.1	無色	無臭	8.4	2	M-FC	100	3.9	0.8	なし	-	
04	12	宮城県	遼波	B	0809	1218	0.5	曇	32.6	30.2	無色	無臭	8.4	<2	M-FC	100	3.3	0.8	なし	-	
04	16	宮城県	野蒜	右(南)	0727	0706	0.5	晴	28.9	26.3	黄褐色・淡(明)	無臭	8	36	M-FC	50	3.7	0.8	なし	-	
04	16	宮城県	野蒜	左(北)	0727	658	0.5	晴	28.9	26.3	黄褐色・淡(明)	無臭	8	46	M-FC	50	4	0.8	なし	-	
04	18	宮城県	月浜	右(南)	0725	1014	0.5	晴	31.1	27.4	無色	無臭	8.3	<2	M-FC	50	3.8	>1	なし	-	
04	18	宮城県	月浜	左(北)	0725	1008	0.5	晴	31.1	27.4	無色	無臭	8.3	2	M-FC	50	4	>1	なし	-	
04	21	宮城県	桂島	右(西)	0802	0659	0.5	晴	29	27.5	緑褐色・淡(明)	無臭	8.1	4	M-FC	50	3.6	>1	なし	-	
04	21	宮城県	桂島	左(東)	0802	0653	0.5	晴	28.7	27.7	緑褐色・淡(明)	無臭	8.1	8	M-FC	50	4	>1	なし	-	
04	24	宮城県	葛瀬田	右(南)	0720	0702	0.5	晴	25.6	25.4	無色	無臭	8	110	M-FC	50	3.1	>1	なし	-	
04	24	宮城県	葛瀬田	左(北)	0720	0705	0.5	晴	25.6	25.4	無色	無臭	8	98	M-FC	50	2.6	>1	なし	-	
04	27	宮城県	荒浜(亶理)	右(南)	0720	0950	0.5	晴	27.2	26.5	無色	無臭	8	46	M-FC	50	3.5	>1	なし	-	
04	27	宮城県	荒浜(亶理)	左(北)	0720	0947	0.5	晴	27.2	26.2	無色	無臭	8.1	36	M-FC	50	2.8	>1	なし	-	