

労務・資材設計単価表 (県内統一資材単価)

<公表版>

令和7年度版

(令和7年5月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
鉄筋コンクリートL型	県統一	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	*	*	399	273	
鉄筋コンクリートL型	県統一	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m ²	*	*	399	273	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6～2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9～3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	*	*		20	
鋼矢板類	県統一	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12≦t≦25	t	*	*	13	8	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	3×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	5×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	4×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	8×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	9×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	12×75×75	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	10×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	10×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	13×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	9×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	12×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5×75×40	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5×100×50	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6×125×65	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6, 5×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7×180×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7, 5×200×80	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	8×200×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9×250×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ（海上）	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー（陸上）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1, 2号 ミニローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1, 2号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:20	L	*	*	261		
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:25	L	*	*	261		
型枠材・足場材	県統一	プラスチックコン	D型	個	*	*	226	180	
型枠材・足場材	県統一	薄鉄板	# 2 8 (0, 4×914×1829)	m ²	*	*	51	55	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	岩盤用アンカ 径32×1000	本	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材 金網	Z-GS3 4.0×50mm	m2	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材 金網	Z-GS3 3.2×50mm	m2	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材 金網	Z-GS3 2.6×50mm	m2	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	岩盤用アンカー径22×1000	本	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	羽根付アンカー径25×1500	本	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	ロープ 径18	m	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	ロープ 径16	m	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	ロープ 径14	m	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	ロープ 径12	m	*	*	499	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	クロスグリップ 径16用	個	*	*	500	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	クロスグリップ 径12用	個	*	*	500	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	ワイヤーグリップ 径12用	個	*	*	500		
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	結合コイル4.0×70×300	個	*	*	500	382	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	結合コイル3.2×50×300	個	*	*	500	382	
落石防止柵類	県統一	落石防止柵CO中メッキ ステール無	8本掛 ケーブル（金網3種）	m	*	*	502	384	
落石防止柵類	県統一	落石防止柵CO中メッキ ステール無	8本掛 中間支柱（Uボルト付）	本	*	*	502	384	
落石防止柵類	県統一	落石防止柵CO中メッキ ステール無	8本掛 端末支柱（索端金具付）	本	*	*	502	384	
落石防止柵類	県統一	落石防止柵CO中メッキ ステール無	8本掛 間隔保持材（Uボルト付）	個所	*	*	502	384	
標識板類	県統一	標識板(案内)	カプセルレンズ型	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(案内)	封入レンズ型	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(路線番号)	カプセルレンズ型	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(路線番号)	封入レンズ型	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(警戒)	カプセルレンズ型	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(警戒)	封入レンズ型	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	案内標識板取付金具	0.5m2以上1.0m2未満	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	案内標識板取付金具	1.0m2以上2.5m2未満	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	案内標識板取付金具	2.5m2以上	m2	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(封入レンズ型)	標識番号118倍率1.0倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(封入レンズ型)	標識番号118倍率1.3倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(封入レンズ型)	標識番号118～2倍率1.0倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(封入レンズ型)	標識番号118～2倍率1.3倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(封入レンズ型)	標識番号201～215倍率1.0倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(封入レンズ型)	標識番号201～215倍率1.3倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(カプセルレンズ型)	標識番号118倍率1.0倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(カプセルレンズ型)	標識番号118～2倍率1.3倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(カプセルレンズ型)	標識番号201～215倍率1.0倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(カプセルレンズ型)	標識番号201～215倍率1.3倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(カプセルレンズ型)	標識番号201～215倍率1.6倍	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板取付U型バンド	1.0倍アルミ製60.5φ×3×40（ボルト共）	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板取付U型バンド	1.3倍アルミ製76.3φ×3×40（ボルト共）	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板取付U型バンド	2.0倍アルミ製89.1φ×5×50（ボルト共）	枚	*	*	356	230	
標識板類	県統一	標識板(規制封入レンズ型)	329～3301.0倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(規制カプセルレンズ型)	301～325の4倍率1倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(規制カプセルレンズ型)	329～3301倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(規制カプセルレンズ型)	301～325の4倍率1.5倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(規制カプセルレンズ型)	329～3301.5倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(指示封入レンズ型)	409～A倍率1.0倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(指示封入レンズ型)	407～A～B倍率1.5倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(指示カプセルレンズ型)	401～405倍率1倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(指示カプセルレンズ型)	407～A～B倍率1倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
標識板類	県統一	標識板(補助カプセルレンズ型)	507～C（400φ）倍率1倍アルミ製	枚	*	*	356	231	
塗料類	県統一	プライマー	18L 缶	L	*	*	573	456	
PC用材	県統一	ゴム支承	ネオプレン 板厚10mm 軟質	m2	*	*	409	340	
止水板・目地板類	県統一	目地填充剤	加熱注入式（セロシール）	kg	*	*	535	999	
止水板・目地板類	県統一	目地填充剤	加熱充填（アイガスマチックN）	kg	*	*	535	999	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ90mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ115mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ135mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	シャンク 로드	φ90mm用	個	*	*	308	782	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ 1 1 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ 1 3 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ 1 4 6 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ 9 0 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ 1 1 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ 1 3 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ 1 4 6 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ 9 0 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ 1 1 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ 1 3 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ 1 4 6 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ 9 0 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ 1 4 6 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ 9 0 mm用 （1. 0 m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ 1 1 5 mm用 （1. 0 m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ 1 3 5 mm用 （1. 0 m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ 9 0 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ 1 1 5 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ 1 3 5 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ 1 4 6 mm用 （1. 5 m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ 9 0 mm用 （1. 0 m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ 1 1 5 mm用 （1. 0 m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ 9 0 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ 1 1 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ 1 3 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ 1 4 6 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ 9 0 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ 1 1 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ 1 3 5 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ 1 4 6 mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ 9 0 mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ 1 1 5 mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ 1 3 5 mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ 1 4 6 mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ 9 0 mm 単管用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ 1 1 5 mm 単管用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ 1 3 5 mm 単管用	個	*	*	308	999	
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	1 5 0 (H) × 1 0 0 0 (L)	本	*	*	477	352	
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	2 5 0 (H) × 2 0 0 0 (L)	本	*	*	477		
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	3 0 0 (H) × 1 0 0 0 (L)	本	*	*	477	352	
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(小型船舶用型)	1 0 0 (H) × 1 0 0 0 (L)	本	*	*	477	352	
配電機器	県統一	農薬 マラソン乳剤	殺虫剤 びっ入 500mL	本	*	*	568		
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線 2.0mm	m	*	*	657	549	
鉄筋工	県統一	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	*	*	8	8	
鉄筋工	県統一	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	*	*	8	8	
鉄筋工	県統一	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	*	*	8	8	
鉄筋工	県統一	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	*	*	8	8	
鉄筋工	県統一	鉄筋工 加工・組立共	R C場所打ハロースラブ橋	t	*	*	8	8	
鉄筋工	県統一	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	*	*	8	8	
鉄筋工	県統一	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	*	*	8	8	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	*	*	356	305	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	*	*	356	305	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	*	*	356	305	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	*	*	356	305	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	*	*	356	305	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	*	*	356	305	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	*	*	356	305	

[illegible]

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	*	*	380	322	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	*	*	380	322	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	*	*	364	314	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	*	*	364	314	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	*	*	364	314	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	*	*	364	314	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	昼間 クォータジェント式 溶融式 制約無	m	*	*	364	314	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	*	*	380	324	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	*	*	380	324	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受ける	m	*	*	380	324	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	夜間 クォータジェント式 溶融式 制約無	m	*	*	380	324	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	夜間 クォータジェント式 溶融式 制約受ける	m	*	*	380	324	
区画線工(土木工事標準単価)	県統一	区画線消去	夜間 クォータジェント式 ペイント式 制約受ける	m	*	*	380	324	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	*	*	392	333	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	*	*	392	333	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	*	*	392	333	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	*	*	392	335	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	*	*	392	335	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	*	*	392	337	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	*	*	392	337	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	*	*	392	337	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	*	*	400	343	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	*	*	400	343	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線工 昼 豪雪地	リブ式実線 15cm 制約なし	m	*	*	392	338	
インターロッキングブロック設置工	県統一	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6 c m 標準品 直線配置	m 2	*	*	18	23	
インターロッキングブロック設置工	県統一	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8 c m 標準品 直線配置	m 2	*	*	18	23	
インターロッキングブロック設置工	県統一	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6 c m 標準品 曲線配置	m 2	*	*	18	23	
インターロッキングブロック設置工	県統一	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8 c m 標準品 曲線配置	m 2	*	*	18	23	
インターロッキングブロック設置工	県統一	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6 c m 標準品 直線色合せ	m 2	*	*	18	23	
インターロッキングブロック設置工	県統一	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝8 c m 標準品 直線色合せ	m 2	*	*	18	23	
インターロッキングブロック設置工	県統一	インターロッキングブロック設置工 一般部	T＝6 c m 標準品 曲線色合せ	m 2	*	*	18	23	
法面工	県統一	法面工（モルタル吹付）	厚5 c m	m 2	*	*	106	128	
法面工	県統一	法面工（モルタル吹付）	厚6 c m	m 2	*	*	106	128	
法面工	県統一	法面工（モルタル吹付）	厚7 c m	m 2	*	*	106	128	
法面工	県統一	法面工（モルタル吹付）	厚8 c m	m 2	*	*	106	128	
法面工	県統一	法面工（モルタル吹付）	厚10 c m	m 2	*	*	106	128	
法面工	県統一	法面工（コンクリート吹付）	厚10 c m	m 2	*	*	106	128	
法面工	県統一	法面工（コンクリート吹付）	厚20 c m	m 2	*	*	106	128	
法面工	県統一	法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（植生基材吹付）	厚4 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（植生基材吹付）	厚5 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（植生基材吹付）	厚6 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（植生基材吹付）	厚7 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（植生基材吹付）	厚8 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（植生基材吹付）	厚10 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（客土吹付）	厚1 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（客土吹付）	厚2 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（客土吹付）	厚3 c m	m 2	*	*	106	129	
法面工	県統一	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	*	*	106	130	
法面工	県統一	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	*	*	106	130	
法面工	県統一	法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m 2	*	*	106	130	
法面工	県統一	法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m 2	*	*	106	130	
法面工	県統一	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m 2	*	*	106	130	
法面工	県統一	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	*	*	106	130	
法面工	県統一	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	m 2	*	*	106	130	
法面工	県統一	法面工（繊維ネット工）	肥料袋付	m 2	*	*	106	130	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	*	*	432	352	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスチック処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2	*	*	432	352	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンカス 制約無	m 2	*	*	432	352	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m 2	*	*	436	355	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m 2	*	*	432	353	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	シトート 変性ば ｷ樹脂(1層) 受	m 2	*	*	432	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ば ｷ (2回塗/層) 無	m 2	*	*	432	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ば ｷ (2回塗/層) 受	m 2	*	*	432	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞｼﾞｸｯﾁ(2層) 無	m 2	*	*	432	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞｼﾞｸｯﾁ(2回塗/層) 無	m 2	*	*	432	353	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ば ｷ樹脂(2層) 無	m 2	*	*	432	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ば ｷ樹脂(2層) 受	m 2	*	*	432	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ﾌｧﾙﾌﾞｰ-さび止(3層) 無	m 2	*	*	432	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ば ｷ樹脂(1層) 無	m 2	*	*	432	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ば ｷ樹脂(1層) 受	m 2	*	*	432	354	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m 2	*	*	436	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	*	*	436	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m 2	*	*	436	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m 2	*	*	436	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 制約無	m 2	*	*	436	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m 2	*	*	436	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	*	*	436	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m 2	*	*	436	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m 2	*	*	436	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m 2	*	*	440	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ｸﾚﾝ 無	m 2	*	*	440	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ｸﾚﾝ 受	m 2	*	*	440	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ｸﾚﾝ 無	m 2	*	*	440	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ｸﾚﾝA 無	m 2	*	*	440	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ｸﾚﾝB 無	m 2	*	*	440	360	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ｸﾚﾝC 無	m 2	*	*	440	360	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ｸﾚﾝ 無	m 2	*	*	440	360	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びｸﾚﾝｶｽ 無	m 2	*	*	440	360	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びｸﾚﾝｶｽ 受	m 2	*	*	440	360	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ｸﾚﾝ 無	m 2	*	*	456	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びｸﾚﾝｶｽ 無	m 2	*	*	456	377	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤変性ば ｷ1層はけ・ﾛｰﾀ	m 2	*	*	440	361	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤変性ば ｷ2層はけ・ﾛｰﾀ	m 2	*	*	440	361	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	弱溶剤変性ば ｷ2層はけ・ﾛｰﾀ	m 2	*	*	440	361	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	弱溶剤変性ば ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚ	m 2	*	*	440	361	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	鉛・ﾌｧﾙﾌﾞｰ-さび止(2層)はけ・ﾛｰﾀ	m 2	*	*	440	361	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	有機ｼﾞｼﾞｸｯﾁ(1層)はけ・ﾛｰﾀ-I	m 2	*	*	440	362	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	有機ｼﾞｼﾞｸｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾀ-II	m 2	*	*	440	362	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	有機ｼﾞｼﾞｸｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚ	m 2	*	*	440	362	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 受	有機ｼﾞｼﾞｸｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚ	m 2	*	*	440	362	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	無溶剤変性ば ｷ2層はけ・ﾛｰﾀ	m 2	*	*	440	362	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜 無	弱溶剤変性ば ｷ(2層)ｽﾌﾟﾚ	m 2	*	*	456	378	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜 無	有機ｼﾞｼﾞｸｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚ	m 2	*	*	456	379	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾀ-淡彩	m 2	*	*	444	363	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-赤系	m 2	*	*	444	364	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系	m 2	*	*	444	364	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-淡彩	m 2	*	*	444	364	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-淡彩	m 2	*	*	444	364	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩	m 2	*	*	444	364	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-濃彩	m 2	*	*	444	365	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-濃彩	m 2	*	*	444	365	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩	m 2	*	*	444	365	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-濃彩	m 2	*	*	460	381	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無	長油性ﾌﾀﾙ酸はけ・ﾛｰﾀ-淡彩	m 2	*	*	444	366	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-赤系	m 2	*	*	444	367	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-赤系	m 2	*	*	444	367	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚ-淡彩	m 2	*	*	444	367	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-濃彩	m 2	*	*	444	368	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾀ-濃彩	m 2	*	*	444	368	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m 2	*	*	444	368	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m 2	*	*	460	384	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	466	390	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	*	*	466	391	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	*	*	466	391	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	466	391	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	466	391	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	*	*	466	391	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	*	*	466	391	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	466	391	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	466	391	
道路標識設置工	県統一	標識板設置(案内標識【番号除】)新設	ｶﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m 2	*	*	76	93	
道路標識設置工	県統一	標識板設置(案内標識【番号除】)新設	封入ﾌﾞﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m 2	*	*	76	93	
道路標識設置工	県統一	標識板設置(案内標識【番号除】)新設	ｶﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m 2	*	*	76	93	
道路標識設置工	県統一	標識板設置(案内標識【番号除】)新設	封入ﾌﾞﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m 2	*	*	76	93	
道路標識設置工	県統一	標識板設置(案内標識【番号除】)新設	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含	m 2	*	*	76	93	
道路標識設置工	県統一	標識板設置(案内標識【番号除】)新設	広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含	m 2	*	*	76	93	
コングリートﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価)	県統一	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	*	*	422	397	
現場吹付法砕工	県統一	ラス張工		m 2	*	*	116	141	
現場吹付法砕工	県統一	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	*	*	116	141	
現場吹付法砕工	県統一	現場吹付法砕工 加算額	表面ｺﾂﾃ上げ	m 2	*	*	116	141	
現場吹付法砕工	県統一	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 1 5 0 × 1 5 0	m	*	*	116	141	
現場吹付法砕工	県統一	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 3 0 0 × 3 0 0	m	*	*	116	141	
現場吹付法砕工	県統一	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 4 0 0 × 4 0 0	m	*	*	116	141	
現場吹付法砕工	県統一	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 5 0 0 × 5 0 0	m	*	*	116	141	
現場吹付法砕工	県統一	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 6 0 0 × 6 0 0	m	*	*	116	141	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	404	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	404	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	404	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	404	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	404	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 受	m	*	*	412	404	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	*	*	412	405	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	*	*	412	405	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 夜 無	m	*	*	416	408	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 無	m	*	*	416	408	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 夜 無	m	*	*	416	408	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 受	m	*	*	416	408	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	*	*	416	409	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	*	*	416	409	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	406	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	406	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 昼 無	m	*	*	412	406	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 受	m	*	*	412	406	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 受	m	*	*	412	406	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	*	*	412	406	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	*	*	412	406	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 無	m	*	*	416	410	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 夜 無	m	*	*	416	410	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 夜 受	m	*	*	416	410	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	*	*	416	410	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g以下 昼 無	枚	*	*	412	407	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 無	枚	*	*	412	407	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g以下 昼 受	枚	*	*	412	407	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 受	枚	*	*	412	407	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g以下 昼 著しく受	枚	*	*	412	407	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 著しく受	枚	*	*	412	407	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g以下 夜 無	枚	*	*	416	411	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 夜 無	枚	*	*	416	411	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g以下 夜 著しく受	枚	*	*	416	411	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 夜 著しく受	枚	*	*	416	411	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m 0-7 5本 0-7・金網	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m 0-7 7本 0-7・金網	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m 0-7 8本 0-7・金網	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m 0-7 10本 0-7・金網	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m 0-7 12本 0-7・金網	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本	*	*	56	68	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本	*	*	56	68	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.50m	本	*	*	56	68	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	*	*	56	68	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.50m	本	*	*	56	68	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.00m	本	*	*	56	68	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（端未支柱）	柵高1.50m	本	*	*	56	69	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（端未支柱）	柵高2.00m	本	*	*	56	69	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（端未支柱）	柵高2.50m	本	*	*	56	69	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（端未支柱）	柵高3.00m	本	*	*	56	69	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（端未支柱）	柵高3.50m	本	*	*	56	69	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工（端未支柱）	柵高4.00m	本	*	*	56	69	
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高1.50m 5本	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.00m 7本	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高2.50m 8本	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	耐雪型落石防護柵工（上弦材付）	柵高3.00m 10本	m	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 ステーパー	岩盤用	本	*	*	56	70	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3. 5 m以下	本	*	*	56	69	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ3、2	m 2	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ4、0	m 2	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ5、0	m 2	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 金網・ロープ設置	メッキ3、4種 φ2、6	m 2	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径2 2 mm×長1 0 0 0 mm	箇所	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径2 5 mm×長1 0 0 0 mm	箇所	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径2 8 mm×長1 0 0 0 mm	箇所	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	岩盤用 径3 2 mm×長1 0 0 0 mm	箇所	*	*	64	77	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	*	*	64	78	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500	箇所	*	*	64	78	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000	箇所	*	*	64	78	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	*	*	64	78	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	*	*	64	78	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｶﾞﾁ式支柱	アンカー固定式 H＝2、 0 m	箇所	*	*	64	79	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｶﾞﾁ式支柱	アンカー固定式 H＝2、 5 m	箇所	*	*	64	79	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｶﾞﾁ式支柱	アンカー固定式 H＝3、 0 m	箇所	*	*	64	79	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｶﾞﾁ式支柱	アンカー固定式 H＝3、 5 m	箇所	*	*	64	79	
落石防護柵設置工	県統一	落石防護柵支柱設置工 ｶﾞﾁ式支柱	アンカー固定式 H＝4、 0 m	箇所	*	*	64	79	
鉄筋挿入工	県統一	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅰ	m	*	*	122	149	
鉄筋挿入工	県統一	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅲ	m	*	*	122	149	
コンクリート表面処理工	県統一	ｸﾞｰﾀｰｼﾞｬｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下・横方向作業	m 2	*	*	178	229	
防草シート設置(土木工事標準単価)	県統一	防草ｼｰﾄ設置工 昼[手間]	露出 現場条件Ⅱ 法面 制約なし	m 2	*	*	588	484	
塗膜除去工(土木工事標準単価)	県統一	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 昼[手間]	板桁構造・箱桁構造 制約なし	m 2	*	*	568	503	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	*	*	190	247	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	*	*	190	247	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	*	*	190	247	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	*	*	190	247	
下水道工事市場単価	県統一	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	*	*	190	247	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～4月30日）	単価（5月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	*	*	194	252	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	*	*	194	252	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	*	*	194	252	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	*	*	194	252	
下水道工事市場単価	県統一	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	*	*	194	252	
下水道工事市場単価	県統一	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	*	*	198	257	
下水道工事市場単価	県統一	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	*	*	198	257	
下水道工事市場単価	県統一	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	*	*	202	262	
下水道工事市場単価	県統一	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	*	*	202	262	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	*	*	216	282	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	*	*	216	282	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	*	*	216	282	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	*	*	216	282	
下水道工事市場単価	県統一	塩化ビニル製ます設置工 加算額	铸铁製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	*	*	216	283	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	*	*	216	282	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	*	*	216	282	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	*	*	216	282	
下水道工事市場単価	県統一	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	*	*	216	282	
賃料(建機)	県統一	トラクタショベル	ホイール 1. 2 m3	日	*	*		802	
賃料(建機)	県統一	トラッククレーン（ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型）	4. 8～4. 9 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	トラッククレーン（ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型）	1 0 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	トラッククレーン（ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型）	1 2 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	トラッククレーン（ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型）	1 6 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	トラッククレーン（ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型）	2 0 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	トラッククレーン（ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型）	3 6 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4. 8 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	1 6 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	2 0～2 2 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	2 5 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	3 5 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	4 5 t吊	日	*	－			
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	5 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	1 0 t吊	日	*	*		809	
賃料(建機)	県統一	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ	5 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ	8 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ	1 0 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ	1 5 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ	5 5 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ	6 5 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ	2 0 0 t吊	日	*	*	285	809	
賃料(建機)	県統一	トラクタショベル（排ガス対策型）	ホイール式 1. 2 m3	日	*	*		802	
賃料(建機)	県統一	777レンガレン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 ベレタ付(排2014・低騒含)	日	*	*	285	809	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用2 0 0型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用2 5 0型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用3 0 0型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用3 5 0型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用4 0 0型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用5 9 4型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用3 0 0型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用4 0 0型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用5 9 4型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	