

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和7年度版

(令和7年6月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～5月31日）	単価（6月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	*	*		20	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビー-H1	t	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	3 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	5 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	4 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	8 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	9 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 2 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 0 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	1 2 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5 × 7 5 × 4 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5 × 1 0 0 × 5 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6 × 1 2 5 × 6 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6. 5 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7 × 1 8 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7. 5 × 2 0 0 × 8 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	8 × 2 0 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 2 5 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 t = 1	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 2 ≦ t ≦ 3	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 0. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 3. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 6. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 0. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 2	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 5 ～ 1 0 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	みぞ形鋼 無規格 大形	300mm	t	*	*	8	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	鉄スクラップ 鉄	ペー-H2	t	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ（海上）	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー（陸上）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 ミニローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～5月31日）	単価（6月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0.5mm（厚）×1m（幅）	m	*	*	524	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0.5mm（厚）×2m（幅）	m	*	*	524	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0.5mm（厚）×3m（幅）	m	*	*	524	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1.0mm（厚）×1m（幅）	m	*	*	524	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1.0mm（厚）×2m（幅）	m	*	*	524	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1.0mm（厚）×3m（幅）	m	*	*	524	397	
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	組立アンカー 径25×1500	組	16600	18300			
落石防止網類	県統一	落石防止網部材 金網	C-GS3 2.6×50mm	m2	1170	1290			
落石防止網類	県統一	落石防止網部材	岩盤用アンカー径25×1000	本	7070	7840			
止水板・目地板類	県統一	吸出防止材	1.0tf/m t=10mm	m2	*	*	523	394	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ90mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ115mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ135mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エキステンションロッド	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エキステンションロッド	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エキステンションロッド	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エキステンションロッド	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ90mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ115mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ135mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ146mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ90mm用（1.0m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ115mm用（1.0m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ135mm用（1.0m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ90mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ115mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ135mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ146mm用（1.5m）	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ90mm用（1.0m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ115mm用（1.0m）	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ90mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ115mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ146mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ90mm 単管用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ115mm 単管用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ135mm 単管用	個	*	*	308	999	
係船柱他	県統一	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	*	*	524	397	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心3.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心5.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線2.0mm	m	*	*	657	549	
複合単価（施工単価）	県統一	六価クロム溶出試験		検体	*	*	924	861	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～5月31日）	単価（6月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
複合単価（施工単価）	県統一	タンクリーチング試験		検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	鉛ミル	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	六価クロム	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	総水銀	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	メチル水銀	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	セレン	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	鉛	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	ヒ素	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	フッ素	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	砒素	検体	*	*	924	861	
土壌・底質・産業廃棄物分析料金	県統一	土壌調査1 溶出試験	ダイオキシン類	検体	*	*	924	861	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	