

労務・資材設計単価表 (県内統一資材単価)

<公表版>

令和7年度版

(令和7年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～6月30日）	単価（7月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
セメント	県統一	セメント（普通ボルトランド）	バラ	t	*	*	80	79	
セメント	県統一	セメント（早強ボルトランド）	バラ	t	*	*	80	79	
セメント	県統一	セメント（高炉B）	バラ	t	*	*	80	79	
セメント	県統一	セメント系固化材 一般軟弱土用	バラ	t	*	*	527	374	
鉄筋コンクリートL型	県統一	誘導（点字）ブロック	300×300×60 平板	個	*	*	400	779	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビー H 1	t	*	*	77	795	
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	鋼製グレーチング蓋	1200×1200用 2枚組、重量282.8kg T-25	組	162000	205000			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	鋼製グレーチング蓋	1300×1300用 2枚組、重量316kg T-25	組	189000	229000			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	鋼製グレーチング蓋	1400×1400用 2枚組、重量355.4kg T-25	組	213000	256000			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	鋼製グレーチング蓋	1500×1500用 2枚組、重量392.5kg T-25	組	248000	332000			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	鋼製グレーチング蓋（細目）	1500×1500用 3枚組、重量502kg T-25	組	311000	345000			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	床用グレーチング 蓋加へず 鎖受枠付	600×600×19×3 13.8Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	13100	14800			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	床用グレーチング 蓋加へず 鎖受枠付	700×700×19×3 16.9Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	17500	18500			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	床用グレーチング 蓋加へず 鎖受枠付	800×800×19×3 24.9Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	20200	22600			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	床用グレーチング 蓋加へず 鎖受枠付	900×900×19×3 29Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	24300	27100			
しま鋼板・グレーチング蓋	県統一	床用グレーチング 蓋加へず 鎖受枠付	1000×1000×19×4.5 44.8Kg/組(2枚組) 360kg/m2	組	37900	31300			
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 3 2 ～ 3 8	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 5 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 3 2 ～ 4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 5 0 ～ 7 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 9 0 ～ 1 0 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 1 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 3 2 ～ 4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 5 0 ～ 7 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 9 0 ～ 1 0 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 1 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 t = 1	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 2 ≦ t ≦ 3	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 0 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 3 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 1 6 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 0 . 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 2	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径 2 5 ～ 1 0 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 1 8 c r	k g	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	鉄スクラップ 鉄	ペビー H2	t	*	*	77	795	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ（海上）	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー（陸上）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1 . 2 号 ミニローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1 . 2 号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:20	L	*	*	261		
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～6月30日）	単価（7月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
油脂・燃料類	県統一	混合油	1:25	L	*	*	261		
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0.4mm（厚）×1m（幅）	m	570	640			
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0.4mm（厚）×2m（幅）	m	1140	1280			
宮城県グリーン製品	県統一	転落防止柵	ビームタイプW 木製ビームφ80*スパン3m	m	18200	—			
宮城県グリーン製品	県統一	スノーボール	L=1800		10300	11000			
アスファルト・乳剤類	県統一	瀝青ゴム系接着剤		l	710	760			
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15～21cm舗装厚28cm	m	3740	3840			
標識板類	県統一	標識板(補助封入レンズ型)	150×400倍率1.0倍アルミ製	枚	2610	3510			
標識板類	県統一	標識板(補助封入レンズ型)	300×400倍率1.0倍アルミ製	枚	5240	7020			
標識板類	県統一	標識板(補助カプセルレンズ型)	220×400倍率1倍アルミ製	枚	5310	7040			
標識板類	県統一	標識板(補助カプセルレンズ型)	300×400倍率1倍アルミ製	枚	7280	9600			
標識板類	県統一	標識板(補助カプセルレンズ型)	150×400倍率1.5倍アルミ製	枚	6880	7570			
標識板類	県統一	標識板(補助カプセルレンズ型)	220×400倍率1.5倍アルミ製	枚	10200	11200			
標識ポール	県統一	標識ポール(曲柱竿柱式)	記号203 60.5φ×2.3×3800	本	15500	15400			
デリニエータ・スノーボール	県統一	デリニエーター	プリズム片面89φt=4.5以上L=1050	本	4960	4680			
デリニエータ・スノーボール	県統一	デリニエーター	プリズム両面89φt=4.5以上L=1050	本	5280	4960			
デリニエータ・スノーボール	県統一	スノーボール	SS1800-I（埋込式）89φ×77φ×2700	本	7640	7440			
デリニエータ・スノーボール	県統一	スノーボール	SS1800-IIデリニエータ挿入式89φ×77φ×1800	本	9120	9760			
デリニエータ・スノーボール	県統一	スノーボール	SS2700-IIデリニエータ挿入式89φ×77φ×2700	本	11100	11900			
維持修繕用材	県統一	草刈機切刃	肩掛式エンジン用φ250mm 8枚刃（のこ刃）	枚	1100	1650			
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(V型)	150（H）×1000（L）	本	*	*	477	352	
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(V型)	150（H）×1500（L）	本	219600	231700			
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(V型)	200（H）×1500（L）	本	356200	377400			
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(V型)	250（H）×1500（L）	本	436200	459400			
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(V型)	300（H）×1000（L）	本	*	*	477	352	
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(V型)	300（H）×1500（L）	本	565400	596000			
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(V型)	400（H）×1500（L）	本	898000	949000			
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(小型船舶用型)	100（H）×1000（L）	本	*	*	477	352	
ゴム防眩材	県統一	ゴム防眩材(小型船舶用型)	100（H）×1500（L）	本	167500	176600			
係船柱他	県統一	港湾築堤マット（ロープ 5T型）	径5 1×1.5×2m	組	*	*	478		
係船柱他	県統一	港湾築堤マット（鋼材 10T型）	径5 1×2×3m	組	*	*	478		
照明設備資材	県統一	HID灯 高圧ナトリウム灯安定器	200V 270W 1灯	台	*	—			
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心3.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心5.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線2.0mm	m	*	*	657	549	
複合単価（施工単価）	県統一	無塗装耐候性橋梁素地調整費	製品プラスト S I S S a 2.0	m 2	2040	2090			
複合単価（施工単価）	県統一	厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品）	施工規模1000m2以上 t=6cm	m 2	6920	6990			
複合単価（施工単価）	県統一	厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品）	施工規模500～1000m2未満 t=5cm	m 2	6740	6800			
複合単価（施工単価）	県統一	厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品）	施工規模500m2未満 t=3cm	m 2	5730	5790			
複合単価（施工単価）	県統一	厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品）	施工規模500m2未満 t=5cm	m 2	7040	7110			
複合単価（施工単価）	県統一	厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品）	施工規模500～1000m2未満 t=5cm（枠内吹付）	m 2	5390	5440			
複合単価（施工単価）	県統一	厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品）	施工規模500m2未満 t=8cm（枠内吹付）	m 2	7820	7910			
資料(その他)	県統一	消波・根固めブロック 型枠資料 FRP製	異形ブロック 30t未満	m2	*	*	304	824	
資料(その他)	県統一	消波・根固めブロック 型枠資料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	m2	*	*	304	824	
資料(その他)	県統一	消波・根固めブロック 型枠資料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t以上50t未満	m2	*	*	304	824	
資料(その他)	県統一	消波・根固めブロック 型枠資料 鋼製	異形7 ロック 10t未満	m2	*	*	304	824	
資料(その他)	県統一	異形7 ロック型枠資料金 鋼製型枠	異形7 ロック 10t以上 20t未満	m 2	*	*	304	824	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	