

MUSUBIMARU MIYAGI

Creating the Future
with Semiconductors



むすび丸 半導体バージョン

使用ガイドライン

ver.2025.03

むすび丸 半導体バージョン
 〈基本タイプ〉

むすび丸 半導体1



むすび丸

使用カラー

〈基本カラー〉

<p>DIC指定 : N-798 プロセス : M15% Y100% K20%</p>	—	
<p>DIC指定 : 426 プロセス : C65% M45% Y10% K50%</p>	—	
<p>DIC指定 : 200 プロセス : C10% M80% Y80%</p>	—	
<p>DIC指定 : 207 プロセス : C15% M30% Y90%</p>	—	
<p>DIC指定 : 604 プロセス : C40% M45% Y55%</p>	—	
<p>プロセス : K100%</p>	—	

むすび丸

むすび丸 半導体バージョン
〈バリエーション〉

むすび丸 半導体2



むすび丸

むすび丸 半導体3



むすび丸

MIYAGI
Creating the Future
with Semiconductors

むすび丸 半導体4

MIYAGI



むすび丸

Creating the Future
with Semiconductors

使用禁止例

下図は一例です。これ以外にもイメージを損なうような表現は避けてください。

<p>むすび丸</p> <p>指定外の色を使う</p>	<p>むすび丸</p> <p>比率を変えて使用する</p>	<p>むすび丸</p> <p>反転する</p>	<p>むすび丸</p> <p>トリミングして使用する</p>
<p>むすび丸</p> <p>ふちどりする</p>	<p>むすび丸</p> <p>影をつける</p>	<p>むすび丸</p> <p>他の図形を組み合わせる</p>	<p>むすび丸</p> <p>吹き出しをつける</p>