

防災気象情報の改善 及び 今出水期の天候の見通し

令和7年5月29日
仙台管区气象台

令和8年出水期に運用を予定する 新しい防災気象情報 (令和7年4月時点の検討状況)

- 「防災気象情報に関する検討会」の最終とりまとめ（令和6年6月）を踏まえた**新しい防災気象情報の運用を令和8年出水期から開始する予定**です。
- 新しい防災気象情報では、**住民の避難行動に対応した5段階の警戒レベルに整合させ、災害発生の危険度の高まりに応じて各情報を発表**します。
- この方針のもとで、**情報名称の変更**、警戒レベル4相当となる**危険警報の新設**、**洪水関係の情報変更**、**気象防災速報の新設**など、現行の大雨警報・注意報などの気象庁が発表する防災気象情報が大きく変わります。
- 今回の説明では警報・注意報の新体系に触れつつ、新たに新設される気象防災速報、気象解説情報、及び改善される早期注意情報について説明します。

注意：説明内容は現時点での検討状況のため、今後変わりうる点をご承知おきください。

現在の主な防災気象情報の課題

警戒レベル				主な防災気象情報（警戒レベル相当情報）				
警戒レベル	状況	住民が とるべき行動	行動を促す 情報 (避難情報等)	防災気象情報				
				洪水等に関する情報			土砂災害	高潮害
				指定河川 洪水予報 (河川毎)	洪水害 (市町村 毎)	大雨浸水害 (市町村 毎)		
5	災害発生又は 切迫	命の危険 直ちに安全確保！	緊急安全確保	5 相当	氾濫発生情報	大雨特別警報 (浸水害)	大雨特別警報 (土砂災害)	高潮氾濫発生情報
<警戒レベル4までに必ず避難！>				4 相当	氾濫危険情報		土砂災害警戒情報	高潮特別警報 高潮警報
4	災害のおそれ 高い	危険な場所から 全員避難	避難指示	3 相当	氾濫警戒情報	洪水警報	大雨警報 (浸水害)	大雨警報 (土砂災害)
3	災害のおそれ あり	危険な場所から 高齢者等は避難*	高齢者等避難	2 相当	氾濫注意情報	洪水注意情報	大雨注意情報	高潮注意情報
2	気象状況 悪化	自らの避難行動を 確認する	洪水、大雨、 高潮注意情報	1 相当				
1	今後気象 状況悪化 のおそれ	災害への心構えを 高める	早期注意情報					

警戒レベルとの対応関係が整理されてはいるものの、次のような課題があつてとても分かりにくい。

- 情報名称がバラバラで、どのレベルに相当する情報なのか非常にわかりづらい
- 警戒レベル4相当の情報がないものがある（洪水・大雨浸水）
- 特別警報と警報が同じ警戒レベル4になっている（高潮）
- 高潮注意報がレベル2とレベル3相当に分かれている（高潮）
- 同じ警報が異なる対象災害を兼ねている（大雨警報が土砂災害と浸水害を兼ねるなど）

3

新しい防災気象情報（R8出水期から運用開始予定） ～警報等の情報～

- 防災気象情報（大雨浸水、河川氾濫、土砂災害、高潮）を5段階の警戒レベルにあわせて発表。
- 対象災害ごとの情報として整理するとともに、**レベル4相当の情報として危険警報を新設。**
- **情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表。**（例：レベル4大雨危険警報 等）
- 情報と対応する防災行動との関係が明確に。（レベルの数字で、とるべき行動が分かる！）

新しい防災気象情報の情報体系とその名称

	大雨浸水 低地の浸水や 小さな河川の氾濫	河川氾濫 1級河川などの 大きな河川の氾濫	土砂災害 急傾斜地のかけ崩れや 土石流	高潮 海面の上昇や 高波による浸水	住民が とるべき行動
5	レベル5 大雨特別警報	レベル5 氾濫特別警報	レベル5 土砂災害特別警報	レベル5 高潮特別警報	命の危険 直ちに安全確保！
<警戒レベル4までに危険な場所から かならず避難！>					
4	レベル4 大雨危険警報	レベル4 氾濫危険警報	レベル4 土砂災害危険警報	レベル4 高潮危険警報	危険な場所から全員避難
3	レベル3 大雨警報	レベル3 氾濫警報	レベル3 土砂災害警報	レベル3 高潮警報	避難に時間を要する人は早め に避難、避難の準備など
2	レベル2 大雨注意情報	レベル2 氾濫注意情報	レベル2 土砂災害注意情報	レベル2 高潮注意情報	避難行動を確認（避難場所や 避難ルート、避難のタイミン グなど）
1	早期注意情報				災害への心構えを高める

※情報名称の最終決定は、法制度などとの関係も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う

4

新しい防災気象情報（R8出水期から運用開始予定） ～補足情報～

- これまで、気象警報・注意報を補足する情報等として伝えてきた様々な気象情報を、「**気象防災速報**」と「**気象解説情報**」の大きく2つのカテゴリーに分類して発表。
- 線状降水帯の発生や、記録的な短時間大雨など、顕著現象が発生または発生しつつある場合にその旨を、「気象防災速報」として速報的に伝える。

気象防災速報 …… 極端な現象を速報的に伝える情報



気象解説情報 …… 現在・今後の気象状況を網羅的に解説する情報



※何に着眼した情報なのか分かるよう、括弧内にキーワードを付す。

5

早期注意情報（警報級の可能性）の変更 ～変更後の早期注意情報イメージ～

(現行)		1日		2日			3日	4日	5日	6日
	警報級の可能性	18-24	00-06	06-12	12-18	18-24				
	大雨	[中]		[高]			[中]	—	—	—



(新体系)		1日	2日				3日	4日	5日	6日
	警報級の可能性	18-24	00-06	06-12	12-18	18-24	00-12	12-24		
	大雨	—	[中]	[高]	[中]	—	—	—	—	—
	土砂災害	—	[中]	[高]	[高]	[中]	[中]	—	—	—

①


②

- ① 土砂災害と浸水害を分けずに発表していたものを、令和8年出水期から開始予定の新しい防災気象情報の運用に合わせ、明後日までを対象とした早期注意情報については、土砂災害と大雨に分けて警報級の可能性を発表する。
- ② 上記に加えて、明後日までを対象とした早期注意情報の時間幅を以下のとおり変更する。
 - 明日までは、12時間または18時間の時間幅で発表していたものを6時間の幅で発表
 - 明後日については、1日の時間幅であったものを午前・午後に分けて発表

6

東北地方の6～8月の天候の見通し（R7.5.20発表3か月予報から）

月別の平均気温・降水量



暖かい空気に覆われやすいため、向こう3か月の気温は高いでしょう。

6月

期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。降水量は、ほぼ平年並。

7月

平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。降水量は、ほぼ平年並。

8月


東北日本海側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。降水量は、ほぼ平年並。

※次回3か月予報発表は6月24日

7

東北地方の6月～8月の天候の解説

- 地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。
- 太平洋熱帯域の海面水温は中部で低く、西部で高い状態が続くでしょう。また、インド洋熱帯域からフィリピンの東方海上にかけて海面水温が高いでしょう。このため、積乱雲の発生はベンガル湾からフィリピンの東にかけて多いでしょう。
- これらの影響により、上空の偏西風はユーラシア大陸から日本付近にかけて平年より北の位置を流れやすく、チベット高気圧は平年に比べ北側で強いでしょう。また、太平洋高気圧は平年に比べ日本の南で西への張り出しが強く、本州付近を中心に暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。
- これらのことから、東北地方は暖かい空気に覆われやすいでしょう。また、梅雨前線の活動が活発となる時期があるでしょう。



洪水警報・注意報の基準の見直し

令和7年5月29日
仙台管区気象台

洪水警報・注意報の基準の見直し (R7.5.29)

洪水キキルの流路を実態に合わせて修正したため、県内すべての洪水警報・注意報の基準を見直し、**一部の市町で洪水警報・注意報の基準を変更**しました。

洪水警報・注意報の発表基準を変更した市町村等

仙台市、石巻市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、蔵王町、大河原町、村田町、丸森町、松島町、大和町、大郷町、色麻町、美里町、女川町、南三陸町 (計 22市町)

流路修正前



流路修正後



キキルの流路修正例

村田町のパザードマップを確認し、沼田川をキキル掲載河川として新規追加

流路を修正した場合、修正した河川及びその周辺の河川では、修正の前後で雨水の流下状況が変化するため、算出される流域雨量指数値も変わります。このため、流路修正後に再計算した1991年以降の同指数と災害の関係をもとに全河川の基準を見直した結果、22市町の基準を変更することとしました。

(別表2)洪水警報基準

令和7年5月29日現在

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準*1	指定河川洪水予報による基準
東部仙台	仙台市東部	北貞山運河・南貞山運河流域=9.6, 広瀬川流域=35.7, 旧笹川流域=5.9, 支倉川流域=10.2, 梅田川流域=11, 高野川流域=6.3, 坪沼川流域=12.7	名取川流域=(8, 31.9), 七北田川流域=(12, 22.7), 北貞山運河・南貞山運河流域=(8, 5.3), 広瀬川流域=(10, 28.6), 旧笹川流域=(8, 4.6), 梅田川流域=(8, 9.8)	名取川[名取橋], 広瀬川[広瀬橋], 七北田川[市名坂]
	塩竈市		—	—
	名取市	増田川流域=14, 貞山堀流域=25.9, 川内沢川流域=13.4, 志賀沢川流域=16.9	増田川流域=(6, 14), 貞山堀流域=(6, 23.3), 川内沢川流域=(6, 12), 志賀沢川流域=(6, 15.2)	阿武隈川下流[笠松・岩沼], 名取川[名取橋]
	多賀城市	砂押川流域=18.2	—	七北田川[市名坂]
	岩沼市	川内沢川流域=6.8, 五間堀川流域=17.6, 志賀沢川流域=12.8	川内沢川流域=(7, 6.1), 五間堀川流域=(7, 15.8), 志賀沢川流域=(7, 11.5)	阿武隈川下流[笠松・岩沼]
	富谷市	西川流域=8.5, 竹林川流域=13.6	竹林川流域=(12, 13.6)	吉田川[落合・新田橋]
	亘理町		—	阿武隈川下流[笠松・岩沼]
	山元町	高瀬川流域=8.1, 坂元川流域=12.2, 戸花川流域=6.6	—	—
	松島町	鶴田川流域=24.5, 田中川流域=9.2, 高城川流域=28.6	—	鳴瀬川[野田橋・鹿島台], 吉田川[粕川・鹿島台]
	七ヶ浜町		—	—
	利府町	砂押川流域=11.4	砂押川流域=(6, 10.2)	七北田川[市名坂]
	大和町東部	身洗川流域=8.2, 西川流域=19.2, 小西川流域=11, 善川流域=20.1	吉田川流域=(6, 30.1), 竹林川流域=(6, 15.7), 身洗川流域=(6, 7.3), 西川流域=(6, 19.2), 善川流域=(6, 19.8)	吉田川[落合・新田橋]
	大郷町	鶴田川流域=16.4, 味明川流域=12.9, 滑川流域=13.9	吉田川流域=(7, 33.3)	吉田川[落合・粕川]
石巻地域	石巻市	大沢川流域=9.4, 富士川流域=9.1, 中島川流域=7.2, 追波川流域=9, 真野川流域=16.6, 皿貝川流域=13.6, 高木川流域=5.9, 北北上運河流域=7.1, 加茂川流域=5.6	旧北上川流域=(8, 25.4), 大沢川流域=(6, 4.9), 富士川流域=(6, 8), 中島川流域=(6, 7.2), 真野川流域=(8, 8.6), 皿貝川流域=(6, 9.2), 加茂川流域=(10, 4.6)	鳴瀬川[野田橋], 北上川下流[柳津・飯野川上流], 旧北上川[和渕・大森], 江合川[涌谷]
	東松島市	堤川流域=7.8, 定川流域=19.9	定川流域=(6, 14.5)	鳴瀬川[野田橋・鹿島台], 吉田川[鹿島台]
	女川町	女川流域=11.6, 大沢川流域=6.5	女川流域=(6, 8.8), 大沢川流域=(6, 5.8)	—
東部大崎	大崎市東部	田尻川流域=12.1, 中雨生沢川流域=3.7, 新江合川流域=6.6, 鶴田川流域=18.9, 広長川流域=10, 大江川(旧)流域=4.4, 渋井川流域=8.2, 渋川流域=9.3, 名蓋川流域=7.7, 旧迫川流域=36.3, 美女川流域=10.4, 百々川流域=5.6, 菅刈川流域=12.4, 透川流域=6.9, 鈴根五郎川流域=8.5	鳴瀬川流域=(10, 29), 吉田川流域=(6, 41.5), 江合川流域=(6, 30.2), 田尻川流域=(6, 11.8), 中雨生沢川流域=(6, 3.4), 鶴田川流域=(12, 15.9), 大江川(旧)流域=(6, 3.9), 渋井川流域=(6, 8.1), 渋川流域=(6, 8.3), 名蓋川流域=(12, 6.9), 旧迫川流域=(6, 25.8), 鈴根五郎川流域=(10, 6)	鳴瀬川[三本木橋・野田橋・鹿島台], 吉田川[落合・粕川・鹿島台], 江合川[荒雄・下谷地]
	涌谷町	旧迫川流域=37.2, 出来川流域=13.1	江合川流域=(7, 19.4)	鳴瀬川[三本木橋・野田橋], 旧北上川[和渕], 江合川[下谷地・涌谷], 迫川[佐沼]
	美里町	出来川流域=6.6, 田尻川流域=10.7, 美女川流域=6.7, 鞍坪川流域=6.8, 冲新堀川流域=8.8	江合川流域=(7, 24.4), 出来川流域=(7, 5.9), 田尻川流域=(7, 9.6), 美女川流域=(7, 6), 鞍坪川流域=(7, 5.2)	鳴瀬川[三本木橋・野田橋・鹿島台], 江合川[荒雄・下谷地・涌谷]
気仙沼地域	気仙沼市	青野沢川流域=7.9, 鹿折川流域=12.4, 大川流域=24.6, 津谷川流域=23.8, 神山川流域=12.2, 松川流域=7.2, 馬籠川流域=16	鹿折川流域=(6, 8.5), 大川流域=(8, 14.3), 神山川流域=(8, 6.8), 松川流域=(6, 6.4), 馬籠川流域=(8, 10.4)	—
	南三陸町	新井田川流域=7.2, 八幡川流域=12.8, 水尻川流域=10.9, 折立川流域=11.5, 水戸辺川流域=10.8, 西戸川流域=6.5	八幡川流域=(5, 6.4), 水戸辺川流域=(5, 9.7)	—

(別表2)洪水警報基準

令和7年5月29日現在

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準 ^{*1}	指定河川洪水予報による基準
東部仙南	角田市	高倉川流域=9.3, 半田川流域=6.2, 小田川流域=10, 尾袋川流域=9.1, 雑魚橋川流域=10.7, 新桜井川流域=13	阿武隈川流域=(6, 95.9), 高倉川流域=(6, 8.3), 小田川流域=(6, 9), 尾袋川流域=(6, 8.1), 雑魚橋川流域=(6, 9.6), 新桜井川流域=(6, 11.7)	阿武隈川下流[丸森・笠松]
	大河原町	荒川流域=20.4	荒川流域=(5, 18.3)	白石川[大河原・白石]
	村田町	坪沼川流域=10.7, 荒川流域=16.4, 新川流域=7.4	荒川流域=(6, 14.7), 新川流域=(10, 6.6)	白石川[大河原]
	柴田町	五間堀川流域=14.3	阿武隈川流域=(8, 67.3), 白石川流域=(6, 48.7)	阿武隈川下流[笠松], 白石川[大河原]
	丸森町	雉子尾川流域=21.1, 内川流域=19.6, 伊手川流域=9.8, 新川流域=9.3, 五福谷川流域=10.9	阿武隈川流域=(6, 74.2), 雉子尾川流域=(8, 12.9), 新川流域=(6, 8.3), 五福谷川流域=(6, 10.7)	阿武隈川下流[丸森・笠松]
登米・東部栗原	登米市	南沢川流域=13.9, 旧迫川流域=36.8, 羽沢川流域=9.3, 恩田川流域=6.9, 大関川流域=10.1, 二股川流域=17.4, 岩之沢川流域=4.2, 黄牛川流域=5, 石貝川流域=6.8, 長沼川流域=12.2, 荒川流域=23.1, 夏川流域=20, 綱木川流域=7.4, 鰯淵川流域=9.1, 寺川流域=3.8, 北沢川流域=7.4	迫川流域=(7, 31.3), 旧北上川流域=(7, 5.8), 南沢川流域=(7, 12.5), 羽沢川流域=(7, 8.3), 二股川流域=(7, 15.6), 岩之沢川流域=(7, 3.6), 黄牛川流域=(7, 4.5), 石貝川流域=(7, 6.1), 綱木川流域=(11, 6.6), 鰯淵川流域=(7, 8.1), 北沢川流域=(7, 6.8)	北上川下流[米谷・登米・柳津], 旧北上川[和渚], 迫川[若柳・佐沼]
	栗原市東部	萱刈川流域=9.3, 小山田川流域=19.1, 瀬峰川流域=10, 荒川流域=12.9, 照越川流域=5.7, 熊谷川流域=6.1, 三間堀川流域=2.8, 夏川流域=9.4, 熊川流域=7.3, 二迫川流域=18.6, 三迫川流域=19.9, 金流川流域=9.5, 透川流域=12.1, 落堀川流域=10.6, 太田川流域=7.8, 前沢川流域=5.5	迫川流域=(8, 35.2), 小山田川流域=(8, 17.1), 瀬峰川流域=(8, 9), 夏川流域=(8, 9.4), 熊川流域=(8, 6.5), 二迫川流域=(8, 16.7), 三迫川流域=(8, 17.9)	迫川[留場・大林・若柳]
西部仙台	仙台市西部	名取川流域=43.3, 広瀬川流域=35, 斎勝川流域=9.1, 大倉川流域=20.8, 新川流域=15.6, 七北田川流域=18.6, 高柳川流域=4.8, 要害川流域=9.5	広瀬川流域=(7, 31.5), 七北田川流域=(7, 16.7)	七北田川[市名坂]
	大和町西部	吉田川流域=20.6, 宮床川流域=11.8, 洞堀川流域=3.9	吉田川流域=(8, 18.5), 洞堀川流域=(8, 3.5)	吉田川[落合]
	大衡村	善川流域=14.8	善川流域=(5, 14.5)	—
西部仙南	白石市	平家川流域=8, 児捨川流域=16.3, 斎川流域=16.1, 谷津川流域=8.7, 高田川流域=13.3	平家川流域=(5, 7.2), 児捨川流域=(5, 14.6), 斎川流域=(5, 14.5)	白石川[大河原・白石]
	蔵王町	松川流域=27.9, 高木川流域=6.6, 平家川流域=8, 森の川流域=5.2	平家川流域=(5, 7.2)	白石川[大河原・白石]
	七ヶ宿町	白石川流域=19.9	白石川流域=(7, 19)	—
	川崎町	支倉川流域=8.9, 前川流域=21.2, 太郎川流域=15.3, 北川流域=22.1	太郎川流域=(7, 13.7), 北川流域=(7, 19.8)	—
西部大崎	大崎市西部	江合川流域=32.6, 蛭沢川流域=10.1, 小山田川流域=14.9, 吉野川流域=7.9, 渋川流域=8.4	蛭沢川流域=(8, 9), 吉野川流域=(8, 7.1)	—
	色麻町	鳴瀬川流域=43.8, 花川流域=20.3, 保野川流域=14.7, 河童川流域=2.7	—	—
	加美町	鳴瀬川流域=35.2, 多田川流域=11.7, 深川流域=8.6, 田川流域=24.4, 孫沢川流域=8.8, 名蓋川流域=7.2	深川流域=(8, 7.7), 田川流域=(8, 21.9)	鳴瀬川[三本木橋]
西部栗原	栗原市西部	一迫川流域=26.3, 昔川流域=10, 長崎川流域=13.6, 草木川流域=11.2, 二迫川流域=16.6, 芋埴川流域=10.4, 金生川流域=9.2, 鉛川流域=8.1, 三迫川流域=15.2, 鳥沢川流域=9.4	昔川流域=(6, 9), 二迫川流域=(16, 14.9), 芋埴川流域=(6, 9.3), 三迫川流域=(16, 13.6)	—

^{*1} (表面雨量指数, 流域雨量指数)の組み合わせによる基準値を表しています。

(別表4)洪水注意報基準

令和7年5月29日現在

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準 ^{*1}	指定河川洪水予報による基準
東部仙台	仙台市東部	北貞山運河・南貞山運河流域=7.6, 広瀬川流域=28.5, 旧笹川流域=4.7, 支倉川流域=8.1, 梅田川流域=8.8, 高野川流域=4.9, 坪沼川流域=9.5	名取川流域=(7, 28.7), 七北田川流域=(5, 19.4), 北貞山運河・南貞山運河流域=(5, 4.8), 広瀬川流域=(9, 25.7), 旧笹川流域=(7, 2.6), 梅田川流域=(8, 5.5), 高野川流域=(5, 4.9), 坪沼川流域=(5, 9.5)	名取川[名取橋], 広瀬川[広瀬橋], 七北田川[市名坂]
	塩竈市		—	—
	名取市	増田川流域=11.2, 貞山堀流域=20.7, 川内沢川流域=10.7, 志賀沢川流域=13.5	増田川流域=(5, 11.2), 貞山堀流域=(5, 11.9), 川内沢川流域=(6, 8.6), 志賀沢川流域=(5, 10.5)	名取川[名取橋]
	多賀城市	砂押川流域=14.5	砂押川流域=(7, 7.5)	七北田川[市名坂]
	岩沼市	川内沢川流域=5.4, 五間堀川流域=14, 志賀沢川流域=10.2	阿武隈川流域=(5, 81.6), 川内沢川流域=(5, 5.4), 五間堀川流域=(5, 7.2), 志賀沢川流域=(7, 8.2)	阿武隈川下流[笠松・岩沼]
	富谷市	西川流域=6.8, 竹林川流域=10.8	西川流域=(5, 6.4), 竹林川流域=(8, 8.6)	吉田川[落合・新田橋]
	亘理町		阿武隈川流域=(5, 41.3)	阿武隈川下流[笠松・岩沼]
	山元町	高瀬川流域=6.4, 坂元川流域=9.7, 戸花川流域=4.5	高瀬川流域=(5, 5.2), 坂元川流域=(7, 5.9), 戸花川流域=(5, 4.4)	—
	松島町	鶴田川流域=18.9, 田中川流域=7.3, 高城川流域=22.8	吉田川流域=(5, 26.6), 鶴田川流域=(5, 18.9), 高城川流域=(5, 22.8)	鳴瀬川[野田橋・鹿島台], 吉田川[粕川・鹿島台]
	七ヶ浜町		—	—
	利府町	砂押川流域=9.1	砂押川流域=(6, 5.5)	—
	大和町東部	身洗川流域=6.5, 西川流域=15.3, 小西川流域=8.8, 善川流域=16	吉田川流域=(6, 24.2), 竹林川流域=(6, 14.1), 身洗川流域=(5, 5.5), 西川流域=(5, 14.3), 小西川流域=(5, 8.8), 善川流域=(5, 13)	吉田川[落合・新田橋]
	大郷町	鶴田川流域=13.1, 味明川流域=8.5, 滑川流域=11.1	吉田川流域=(5, 23.6), 鶴田川流域=(5, 8.1), 味明川流域=(7, 5.5), 滑川流域=(7, 5.9)	吉田川[落合・粕川]
石巻地域	石巻市	大沢川流域=7.5, 富士川流域=7.2, 中島川流域=3.6, 追波川流域=6.1, 真野川流域=13.2, 皿貝川流域=6.8, 高木川流域=4.7, 北北上運河流域=5.6, 加茂川流域=4.4	北上川流域=(5, 41.8), 江合川流域=(6, 24), 旧北上川流域=(7, 20.1), 大沢川流域=(5, 4.4), 富士川流域=(6, 5.8), 中島川流域=(5, 3.6), 追波川流域=(5, 6.1), 真野川流域=(7, 6.2), 皿貝川流域=(5, 6.8), 高木川流域=(7, 3.4), 北北上運河流域=(7, 3.5), 加茂川流域=(5, 4.1)	北上川下流[柳津・飯野川上流], 旧北上川[和湊・大森], 江合川[涌谷]
	東松島市	堤川流域=6.2, 定川流域=15.9	鳴瀬川流域=(5, 25.5), 吉田川流域=(5, 19), 鞍坪川流域=(7, 7.5), 堤川流域=(5, 4.6), 定川流域=(5, 11.3)	鳴瀬川[鹿島台], 吉田川[鹿島台]
	女川町	女川流域=9.2, 大沢川流域=5.2	女川流域=(5, 7.9), 大沢川流域=(5, 4.8)	—

(別表4) 洪水注意報基準

令和7年5月29日現在

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準 ^{*1}	指定河川洪水予報による基準
東部大崎	大崎市東部	田尻川流域=7.9, 中雨生沢川流域=3, 新江合川流域=5.2, 鶴田川流域=15.1, 広長川流域=7.2, 大江川(旧)流域=3, 渋井川流域=6.5, 渋川流域=7.4, 名蓋川流域=6.1, 旧迫川流域=29, 美女川流域=8.3, 百々川流域=4.4, 萱刈川流域=9.9, 透川流域=5.5, 鈴根五郎川流域=5.3	鳴瀬川流域=(5, 26.1), 吉田川流域=(5, 18.9), 江合川流域=(5, 22.2), 多田川流域=(5, 9.6), 田尻川流域=(5, 6.3), 中雨生沢川流域=(5, 2.8), 新江合川流域=(5, 3.4), 鶴田川流域=(7, 14.3), 広長川流域=(5, 6.2), 大江川(旧)流域=(5, 2), 渋井川流域=(6, 3.6), 渋川流域=(5, 7.4), 名蓋川流域=(5, 6.1), 旧迫川流域=(6, 23.2), 美女川流域=(5, 8.3), 百々川流域=(5, 4.4), 萱刈川流域=(5, 9.7), 透川流域=(5, 5.5), 鈴根五郎川流域=(5, 5.3)	鳴瀬川[三本木橋・野田橋・鹿島台], 吉田川[粕川・鹿島台], 江合川[荒雄・下谷地]
	涌谷町	旧迫川流域=26.7, 出来川流域=8.9	江合川流域=(5, 16.1), 迫川流域=(5, 32), 旧迫川流域=(5, 14.7), 出来川流域=(5, 6.7)	旧北上川[和渕], 江合川[下谷地・涌谷], 迫川[佐沼]
	美里町	出来川流域=5.2, 田尻川流域=8.5, 美女川流域=5.3, 鞍坪川流域=5.4, 沖新堀川流域=7	鳴瀬川流域=(5, 26), 江合川流域=(5, 22), 出来川流域=(5, 5.2), 田尻川流域=(5, 8.5), 美女川流域=(5, 5.3), 鞍坪川流域=(5, 3.7), 沖新堀川流域=(5, 4)	鳴瀬川[三本木橋・野田橋・鹿島台], 江合川[下谷地]
気仙沼地域	気仙沼市	青野沢川流域=5.3, 鹿折川流域=9.9, 大川流域=19.6, 津谷川流域=19, 神山川流域=9.7, 松川流域=5.7, 馬籠川流域=12.8	青野沢川流域=(5, 5.3), 鹿折川流域=(5, 7.6), 大川流域=(6, 12.9), 津谷川流域=(7, 12.2), 神山川流域=(6, 5.3), 松川流域=(6, 4.6), 馬籠川流域=(5, 9.4)	—
	南三陸町	新井田川流域=5.4, 八幡川流域=10.2, 水尻川流域=8.7, 折立川流域=9.2, 水戸辺川流域=8.6, 西戸川流域=5.2	新井田川流域=(5, 4.6), 八幡川流域=(5, 5.8), 水尻川流域=(5, 7.2), 折立川流域=(5, 7.9), 水戸辺川流域=(5, 8.6), 西戸川流域=(5, 5.2)	—

(別表4)洪水注意報基準

令和7年5月29日現在

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準 ^{*1}	指定河川洪水予報による基準
東部仙南	角田市	高倉川流域=7.4, 半田川流域=4.9, 小田川流域=8, 尾袋川流域=7.2, 雑魚橋川流域=8.5, 新桜井川流域=10.4	阿武隈川流域=(5, 31.1), 高倉川流域=(5, 5.9), 半田川流域=(5, 4.9), 小田川流域=(5, 5.2), 尾袋川流域=(6, 5.8), 雑魚橋川流域=(5, 8.5), 新桜井川流域=(5, 7.2)	阿武隈川下流〔丸森・笠松〕
	大河原町	荒川流域=16.3	白石川流域=(5, 32.6), 荒川流域=(5, 13)	白石川〔大河原〕
	村田町	坪沼川流域=8.5, 荒川流域=13.1, 新川流域=5.9	坪沼川流域=(5, 8.5), 荒川流域=(5, 13.1), 新川流域=(7, 5.8)	白石川〔大河原〕
	柴田町	五間堀川流域=11.4	阿武隈川流域=(5, 51.5), 白石川流域=(5, 32.6), 五間堀川流域=(6, 8.1)	阿武隈川下流〔笠松〕, 白石川〔大河原〕
	丸森町	雉子尾川流域=16.8, 内川流域=15.6, 伊手川流域=6.9, 新川流域=7.4, 五福谷川流域=8.7	阿武隈川流域=(5, 30.8), 雉子尾川流域=(6, 11.6), 内川流域=(7, 13), 伊手川流域=(5, 6.9), 新川流域=(6, 6.2), 五福谷川流域=(5, 7.7)	阿武隈川下流〔丸森〕
登米・東部栗原	登米市	南沢川流域=11.1, 旧迫川流域=29.4, 羽沢川流域=7.4, 恩田川流域=4.9, 大関川流域=8, 二股川流域=13.9, 岩之沢川流域=3.3, 黄牛川流域=4, 石貝川流域=5.4, 長沼川流域=9.7, 荒川流域=11.6, 夏川流域=11, 綱木川流域=5.9, 鱒淵川流域=7.2, 寺川流域=2.9, 北沢川流域=5.9	北上川流域=(5, 54.1), 迫川流域=(5, 26), 旧北上川流域=(5, 5), 南沢川流域=(5, 11.1), 旧迫川流域=(5, 15.4), 羽沢川流域=(7, 7.4), 恩田川流域=(5, 4.9), 大関川流域=(5, 6.7), 二股川流域=(5, 13.1), 岩之沢川流域=(5, 3.2), 黄牛川流域=(5, 3.8), 石貝川流域=(5, 4.1), 長沼川流域=(5, 7.9), 荒川流域=(5, 10.3), 夏川流域=(5, 6.2), 綱木川流域=(7, 4.7), 鱒淵川流域=(7, 5.8), 寺川流域=(5, 2.7), 北沢川流域=(5, 5.9)	北上川下流〔米谷・登米・柳津〕, 旧北上川〔和刈〕, 迫川〔若柳・佐沼〕
	栗原市東部	萱刈川流域=7.4, 小山田川流域=15.2, 瀬峰川流域=8, 荒川流域=10.3, 照越川流域=4.6, 熊谷川流域=4.8, 三間堀川流域=2, 夏川流域=7.5, 熊川流域=5.8, 二迫川流域=14.8, 三迫川流域=15.9, 金流川流域=7.6, 透川流域=9.6, 落堀川流域=5.3, 太田川流域=6.2, 前沢川流域=4.4	迫川流域=(5, 20.8), 萱刈川流域=(5, 6.3), 小山田川流域=(5, 11.2), 瀬峰川流域=(5, 7.2), 荒川流域=(5, 6.9), 照越川流域=(5, 3.9), 熊谷川流域=(5, 4.8), 三間堀川流域=(9, 1.6), 夏川流域=(5, 7.5), 熊川流域=(8, 4.6), 二迫川流域=(8, 14.3), 三迫川流域=(5, 12.3), 金流川流域=(5, 6.4), 透川流域=(5, 6), 落堀川流域=(5, 5.3), 前沢川流域=(5, 4.2)	迫川〔留場・大林・若柳〕
西部仙台	仙台市西部	名取川流域=34.6, 広瀬川流域=28, 斎勝川流域=7.2, 大倉川流域=16.6, 新川流域=12.4, 七北田川流域=14.8, 高柳川流域=3.9, 要害川流域=7.6	広瀬川流域=(5, 28), 斎勝川流域=(5, 7.2), 大倉川流域=(7, 13.3), 七北田川流域=(7, 14), 高柳川流域=(5, 3.8)	七北田川〔市名坂〕
	大和町西部	吉田川流域=16.4, 宮床川流域=9.4, 洞堀川流域=3.1	吉田川流域=(8, 13.1), 洞堀川流域=(5, 3.1)	吉田川〔落合〕
	大衡村	善川流域=11.8	善川流域=(5, 8)	—
西部仙南	白石市	平家川流域=6.4, 児捨川流域=13, 斎川流域=12.8, 谷津川流域=6.3, 高田川流域=10.6	白石川流域=(5, 27.9), 平家川流域=(5, 6.4), 児捨川流域=(5, 12.2), 斎川流域=(5, 11.2), 谷津川流域=(5, 6.3), 高田川流域=(5, 8.2)	白石川〔大河原・白石〕
	蔵王町	松川流域=22.3, 高木川流域=5.2, 平家川流域=4.2, 森の川流域=4	白石川流域=(6, 32), 松川流域=(5, 21.9), 高木川流域=(5, 5.1), 平家川流域=(5, 3.9), 森の川流域=(5, 4)	白石川〔大河原・白石〕
	七ヶ宿町	白石川流域=15.9	白石川流域=(5, 15.9)	—
	川崎町	支倉川流域=7.1, 前川流域=16.9, 太郎川流域=12.2, 北川流域=17.6	支倉川流域=(5, 6.8), 前川流域=(5, 16.9), 太郎川流域=(5, 12.2), 北川流域=(5, 17.6)	—

(別表4)洪水注意報基準

令和7年5月29日現在

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準 ^{*1}	指定河川洪水予報による基準
西部大崎	大崎市西部	江合川流域=26, 蛭沢川流域=8, 小山田川流域=11.9, 吉野川流域=6.3, 渋川流域=6.7	江合川流域=(5, 21), 蛭沢川流域=(5, 8), 小山田川流域=(7, 8.9), 吉野川流域=(8, 5)	—
	色麻町	鳴瀬川流域=35, 花川流域=16.2, 保野川流域=11.7, 河童川流域=2.1	鳴瀬川流域=(5, 26), 花川流域=(9, 13), 保野川流域=(9, 9.4)	—
	加美町	鳴瀬川流域=20.2, 多田川流域=9.3, 深川流域=6.8, 田川流域=18.8, 孫沢川流域=7, 名蓋川流域=5.7	鳴瀬川流域=(5, 19.6), 多田川流域=(5, 6.9), 深川流域=(8, 6.8), 田川流域=(7, 14.4), 孫沢川流域=(5, 7), 名蓋川流域=(5, 3.8)	—
西部栗原	栗原市西部	一迫川流域=21, 昔川流域=8, 長崎川流域=10.8, 草木川流域=8.9, 二迫川流域=13.2, 芋埴川流域=8.3, 金生川流域=7.3, 鉛川流域=6.1, 三迫川流域=12.1, 鳥沢川流域=7.5	一迫川流域=(6, 16.8), 昔川流域=(5, 8), 長崎川流域=(7, 10.8), 草木川流域=(6, 7.1), 二迫川流域=(5, 10.8), 芋埴川流域=(5, 5.5), 金生川流域=(7, 5.3), 鉛川流域=(5, 6.1), 三迫川流域=(6, 9.7), 鳥沢川流域=(5, 7.5)	—

^{*1} (表面雨量指数, 流域雨量指数)の組み合わせによる基準値を表しています。