国区域芝生管理工対象区域図（１）



■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照のこと。

■ 凡例

記号	名称・規格	数量 H	数量 C	数量 W	備考
芝本植栽(パターン植栽)					
ｸﾛ疎-A	ｸﾛﾏﾂ疎植-A	-	-	-	-
ｸﾛ疎-C	ｸﾛﾏﾂ疎植-C	-	-	-	-
ｸﾛ疎-D	ｸﾛﾏﾂ疎植-D	-	-	-	-
ｸﾛ疎-E	ｸﾛﾏﾂ疎植-E	-	-	-	-
ｸﾛ疎-F	ｸﾛﾏﾂ疎植-F	-	-	-	-
ﾌｼﾞ-A	ﾌｼﾞﾂﾎﾞ-A	-	-	-	-
ﾌｼﾞ-B	ﾌｼﾞﾂﾎﾞ-B	-	-	-	-
ﾌｼﾞ-D	ﾌｼﾞﾂﾎﾞ-D	-	-	-	-
盛-A	盛土補-A	-	-	-	-
盛-B	盛土補-B	-	-	-	-
盛-C	盛土補-C	-	-	-	-
芝本植栽(高木)					
	クロマツ	0.8	内外	12.5 cm/m	-
	クスギ	0.8	内外	12.5 cm/m	黒色支柱
	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 cm/m	黒松支柱
	ソメイヨシノ	1.0	内外	12.5 cm/m	黒色支柱
	ケヤマナラシ	0.8	内外	12.5 cm/m	黒松支柱
	ハイネズ	-	-	L=0.3	8株/m2
					3株/箇所
地被類					
	ラッパズイセン	-	-	10.5 cm/m	16株/箇所
	ツワブキ	-	3株実	10.5 cm/m	3株/箇所

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成　30　年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図　名	植栽平面図(1/9)	
縮　尺	S=1:600	全 39 葉の内 18
作成年月	平　成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		

国区域芝生管理工対象区域図（２）



■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照のこと。

■ 凡例

記号	名称・説明	規格 H	規格 G	規格 W	備考
常木基盤(パターン植栽)					
外縁-B	ｸﾛﾏﾂ張芝-H	-	-	-	-
外縁-C	ｸﾛﾏﾂ張芝-G	-	-	-	-
外縁-D	ｸﾛﾏﾂ張芝-D	-	-	-	-
外縁-E	ｸﾛﾏﾂ張芝-E	-	-	-	-
外縁-F	ｸﾛﾏﾂ張芝-F	-	-	-	-
75-A	ﾌｼﾞﾏﾂ75-A	-	-	-	-
75-B	ﾌｼﾞﾏﾂ75-B	-	-	-	-
75-D	ﾌｼﾞﾏﾂ75-D	-	-	-	-
盛-A	盛土林-A	-	-	-	-
盛-B	盛土林-B	-	-	-	-
盛-C	盛土林-C	-	-	-	-
常木植栽(単木)					
	クロマツ	0.8	内外	12.5 cm/ヵ	-
	クスノキ	0.8	内外	12.5 cm/ヵ	振枝支柱
	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 cm/ヵ	振枝支柱
	ソメイヨシノ	1.0	内外	12.5 cm/ヵ	振枝支柱
	ヤマナラシ	0.8	内外	12.5 cm/ヵ	振枝支柱
	ハイネズ	-	-	L-0.3	株数/m2 株数/面積
地被類					
	ラッパズイセン	-	-	10.5 cm/ヵ	16株/面積
	ツワブキ	-	3株/㎡	10.5 cm/ヵ	3株/面積

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図名	植栽平面図(2/9)	
縮尺	S=1:600	全 39 葉の内 19
作成年月	平 成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		

国区域芝生管理工対象区域図(３)



■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照のこと。

■ 凡例

記号	名称・規格	規格 H	規格 C	規格 W	備考
高木植栽(パターン植栽)					
列植-B	クロマツ植栽-B	-	-	-	-
列植-C	クロマツ植栽-C	-	-	-	-
列植-D	クロマツ植栽-D	-	-	-	-
列植-E	クロマツ植栽-E	-	-	-	-
列植-F	クロマツ植栽-F	-	-	-	-
ｱｶ-A	ｱｶﾏﾂ群-A	-	-	-	-
ｱｶ-B	ｱｶﾏﾂ群-B	-	-	-	-
ｱｶ-C	ｱｶﾏﾂ群-C	-	-	-	-
盛-A	盛土群-A	-	-	-	-
盛-B	盛土群-B	-	-	-	-
盛-C	盛土群-C	-	-	-	-
低木植栽(単木)					
◉	クロマツ	0.6	内外	12.5 cm/vp	-
◐	クスギ	0.8	内外	12.5 cm/vp	新色支社
◓	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 cm/vp	新松支社
○	ソメイヨシノ	1.0	内外	12.5 cm/vp	新色支社
◕	ケヤマハンノキ	0.8	内外	12.5 cm/vp	新松支社
	ハイネズ	-	-	L/0.3	8株/m2
⊕					8株/箇所
地被類					
◎	ラッパズイセン	-	-	10.5 cm/vp	16株/箇所
○	ヤブコウジ	-	3株実	10.5 cm/vp	3株/箇所

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図名	植栽平面図(3/9)	
縮尺	S=1:600	全 39 葉の内 20
作成年月	平 成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		

国区域芝生管理工対象区域図（4）



■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照のこと。

■ 凡例

記号	名称・規格	規格 H	規格 C	規格 W	備考
高木植栽(パターン植栽)					
クロ疎-B	クロマツ疎植-B	-	-	-	-
クロ疎-C	クロマツ疎植-C	-	-	-	-
クロ疎-D	クロマツ疎植-D	-	-	-	-
クロ疎-E	クロマツ疎植-E	-	-	-	-
クロ疎-F	クロマツ疎植-F	-	-	-	-
フジ-A	フジマツ-A	-	-	-	-
フジ-B	フジマツ-B	-	-	-	-
フジ-C	フジマツ-C	-	-	-	-
張-A	張芝外-A	-	-	-	-
張-B	張芝外-B	-	-	-	-
張-C	張芝外-C	-	-	-	-
高木植栽(単木)					
	クロマツ	0.8	内外	12.5 cm/mg	-
	クスギ	0.8	内外	12.5 cm/mg	指定支柱
	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 cm/mg	斜張支柱
	リュイロシノ	1.0	内外	12.5 cm/mg	斜張支柱
	ヤマモラシ	0.8	内外	12.5 cm/mg	斜張支柱
	ハイネズ	-	-	L=0.3	8株/m2 8株/箇所
地被植栽					
	ラッパズイセン	-	-	10.5 cm/mg	16株/箇所
	ツワブキ	-	3株/箇	10.5 cm/mg	3株/箇所

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図名	植栽平面図(4/9)	
縮尺	S=1:600	全 39葉の内 21
作成年月	平 成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		



国区域芝生管理工対象区域図(5)

■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照ののこと。

■ 凡例

記号	名称・規格	植栽 H	植栽 C	植栽 W	備考
基本植栽(パターン植栽)					
別紙-A	別紙-A	-	-	-	-
別紙-B	別紙-B	-	-	-	-
別紙-C	別紙-C	-	-	-	-
別紙-D	別紙-D	-	-	-	-
別紙-E	別紙-E	-	-	-	-
別紙-F	別紙-F	-	-	-	-
75-A	75ｷｳﾁ-A	-	-	-	-
75-B	75ｷｳﾁ-B	-	-	-	-
75-C	75ｷｳﾁ-C	-	-	-	-
湿-A	湿生草-A	-	-	-	-
湿-B	湿生草-B	-	-	-	-
湿-C	湿生草-C	-	-	-	-
高木植栽(平面)					
	クロマツ	0.8	内外	12.5 cm/m	-
	クヌギ	0.8	内外	12.5 cm/m	植栽支柱
	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 cm/m	強低支柱
	ソメイヨシノ	1.0	内外	12.5 cm/m	植栽支柱
	ヤマナラシ	0.8	内外	12.5 cm/m	強低支柱
	ハイネズ	-	-	L=0.3	8株/㎡ 8株/箇所
地被類					
	ラッパズイセン	-	-	10.8 cm/m	16球/植穴
	ツワブキ	-	8株/鉢	10.8 cm/m	8株/箇所

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工 事 名		
図　名	植栽平面図(5/9)	
縮　尺	S=1:600	全 39 葉の内 22
作成年月	平 成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		

国区域芝生管理工対象区域図(６)



■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」

■ 凡例

記号	名称・規格	規格 H	規格 C	規格 W	備考
高木数量(パターン数量)					
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
ｱｶｶﾞ-A	ｱｶｶﾞﾂﾂｼﾞ-A	-	-	-	-
ｱｶｶﾞ-B	ｱｶｶﾞﾂﾂｼﾞ-B	-	-	-	-
ｱｶｶﾞ-C	ｱｶｶﾞﾂﾂｼﾞ-C	-	-	-	-
樹-A	樹生枝-A	-	-	-	-
樹-B	樹生枝-B	-	-	-	-
樹-C	樹生枝-C	-	-	-	-
高木数量(草木)					
	クロマツ	0.8	内外	12.5 arrvg	-
	クスギ	0.8	内外	12.5 arrvg	樹枝支柱
	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 arrvg	樹枝支柱
	ソメイヨシノ	1.0	内外	12.5 arrvg	樹枝支柱
	ヤマナラシ	0.8	内外	12.5 arrvg	樹枝支柱
	ハイネズ	-	-	L-0.3	5株/m2
					5株/箇所
地被類					
	ﾗｯﾊﾟｽｲｾﾝ	-	-	10.5 arrvg	18株/箇所
	ﾂﾂﾌﾞｷ	-	対応面	10.5 arrvg	3株/箇所

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図名	植栽平面図(6/9)	
縮尺	S=1:600	全 39 葉の内 23
作成年月	平 成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		



■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照のこと。

■ 凡例

記号	名称・規格	規格 H	規格 C	規格 W	備考
芝木植栽(パターン植栽)					
ｸﾛﾏﾂ-B	ｸﾛﾏﾂ植栽-B	-	-	-	-
ｸﾛﾏﾂ-C	ｸﾛﾏﾂ植栽-C	-	-	-	-
ｸﾛﾏﾂ-D	ｸﾛﾏﾂ植栽-D	-	-	-	-
ｸﾛﾏﾂ-E	ｸﾛﾏﾂ植栽-E	-	-	-	-
ｸﾛﾏﾂ-F	ｸﾛﾏﾂ植栽-F	-	-	-	-
ﾌｼﾞ-A	ﾌｼﾞﾏﾂ植-A	-	-	-	-
ﾌｼﾞ-B	ﾌｼﾞﾏﾂ植-B	-	-	-	-
ﾌｼﾞ-C	ﾌｼﾞﾏﾂ植-C	-	-	-	-
盛-A	盛生植-A	-	-	-	-
盛-B	盛生植-B	-	-	-	-
盛-C	盛生植-C	-	-	-	-
高木植栽(単木)					
クロマツ		0.8	内外	12.5 arong	-
クスギ		0.8	内外	12.5 arong	指定支柱
シダレヤナギ		0.8	内外	12.5 arong	指定支柱
ソメイヨシノ		1.0	内外	12.5 arong	指定支柱
ヤマナラシ		0.8	内外	12.5 arong	指定支柱
ハイネズ		-	-	L-0.3	8株/m2
					8株/面積
地被類					
ラッパズイセン		-	-	10.5 arong	16株/面積
ツツブキ		-	3株/C	10.5 arong	3株/面積

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図名	植栽平面図(7/9)	
縮尺	S=1:600	全 39 葉の内 24
作成年月	平 成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		



国区域芝生管理工対象区域図(8)

■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照のこと。

■ 凡例

記号	名称・種類	規格 H	規格 C	規格 W	備考
芝植栽(パターン植栽)					
芝植-B	ﾊﾏﾋﾞｴﾝﾊﾞ-B	-	-	-	-
芝植-C	ﾊﾏﾋﾞｴﾝﾊﾞ-C	-	-	-	-
芝植-D	ﾊﾏﾋﾞｴﾝﾊﾞ-D	-	-	-	-
芝植-E	ﾊﾏﾋﾞｴﾝﾊﾞ-E	-	-	-	-
芝植-F	ﾊﾏﾋﾞｴﾝﾊﾞ-F	-	-	-	-
芝-A	ﾌｾﾞﾝﾊﾞ-A	-	-	-	-
芝-B	ﾌｾﾞﾝﾊﾞ-B	-	-	-	-
芝-C	ﾌｾﾞﾝﾊﾞ-C	-	-	-	-
張-A	張芝ﾊﾞ-A	-	-	-	-
張-B	張芝ﾊﾞ-B	-	-	-	-
張-C	張芝ﾊﾞ-C	-	-	-	-
高木植栽(常緑)					
	クロマツ	0.8	内外	12.5 sorvo	-
	クスギ	0.8	内外	12.5 sorvo	雑枝支柱
	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 sorvo	振起支柱
	ソメイヨシノ	1.0	内外	12.5 sorvo	雑枝支柱
	ヤマナラシ	0.8	内外	12.5 sorvo	振起支柱
	ハイネズ	-	-	L=0.5	8株/m2
					8株/箇所
地被類					
	ﾗｯﾊﾟｽｲｾﾝ	-	-	10.5 sorvo	16株/箇所
	ﾂﾂﾌﾞｷ	-	8株高	10.5 sorvo	8株/箇所

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図名	植栽平面図(8/9)	
縮尺	S=1:600	全 39 葉の内 25
作成年月	平成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		



■ KEYPLAN



■ 凡例

工区	工区
	植栽工区境界線
N工区	植栽工区名称
	静砂垣配置
N-1	植栽工区No.

※1 静砂垣の配置詳細は「静砂垣配置平面図」を参照のこと。

※2 静砂垣に囲まれた区画を植栽単位とし、静砂垣内の植栽構成の詳細は「植栽数量表」および「植栽特記仕様書」を参照のこと。

■ 凡例

記号	名称・規格	植物 H	植物 C	植物 W	備考
草本植栽(パターン植栽)					
7H種-H	7HマリGold-B	-	-	-	-
7H種-G	7HマリGold-G	-	-	-	-
7H種-D	7HマリGold-D	-	-	-	-
7H種-E	7HマリGold-E	-	-	-	-
7H種-F	7HマリGold-F	-	-	-	-
7S-A	7Sヤマヨモギ-A	-	-	-	-
7S-B	7Sヤマヨモギ-B	-	-	-	-
7S-G	7Sヤマヨモギ-G	-	-	-	-
種-A	種生姜-A	-	-	-	-
種-B	種生姜-B	-	-	-	-
種-C	種生姜-C	-	-	-	-
高木植栽(平木)					
	クロマツ	0.8	内外	12.5 cm/mg	-
	クスギ	0.8	内外	12.5 cm/mg	添木支柱
	シダレヤナギ	0.8	内外	12.5 cm/mg	鳥居支柱
	ソメイヨシノ	1.0	内外	12.5 cm/mg	添木支柱
	ヤマナラシ	0.8	内外	12.5 cm/mg	鳥居支柱
	ハイネズ	-	-	L=0.3	8株/m2 8株/箇所
地被類					
	フッパズイセン	-	-	10.5 cm/mg	16球/箇所
	ツワブキ	-	8株/箇	10.5 cm/mg	8株/箇所

凡　例

記号	芝生管理機種	管理基準
	肩掛式	年2回刈込
	肩掛式	年4回刈込
	肩掛式	年6回刈込
	ハンドガイド	年2回刈込
	ハンドガイド	年4回刈込
	ハンドガイド	年6回刈込
	3連トラクタモア	年4回刈込
	3連トラクタモア	年6回刈込

平成 30 年度		
施工箇所	宮城県石巻市南浜地区	
工事名		
図名	植栽平面図(9/9)	
縮尺	S=1:600	全39 葉の内 26
作成年月	平 成 31 年 3 月	
東北地方整備局 東北国営公園事務所		

国区域芝生管理工対象区域図(９)