

北上川水系倉之迫川・小枝川 洪水浸水想定区域図(計画規模)

凡例

--- 市区町境界

■ 河川等範囲

■ 実施区間

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

■ 3m～5m未満の区域

■ 0.5m～3m未満の区域

■ 0.0m～0.5m未満の区域

1. 説明文

- (1) この図は、北上川水系倉之迫川・小枝川の下記の区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域等は、指定時点の倉之迫川・小枝川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率が倉之迫川で1/10(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/10(10%))、小枝川で1/20(5%)の降雨に伴う洪水により倉之迫川・小枝川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に表示されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- | | |
|----------------|--|
| (1) 作成主体 | 宮城県 |
| (2) 指定年月日 | 令和8年3月27日 |
| (3) 告示番号 | 宮城県告示第229号 |
| (4) 指定の根拠法令 | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項 |
| (5) 対象となる河川 | 北上川水系倉之迫川(実施区間) 左岸:石巻市東福田字高森196番の1地先から旧北上川への合流点まで
右岸:石巻市東福田字岩倉山152番の1地先から旧北上川への合流点まで
北上川水系小枝川(実施区間) 左岸:石巻市東福田字高森22番地先から倉之迫川への合流点まで
右岸:石巻市東福田字高森63番の1地先から倉之迫川への合流点まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 北上川水系倉之迫川 倉之迫川流域の1時間総雨量51.6mm
北上川水系小枝川 小枝川流域の1時間総雨量81.6mm |
| (7) 関係市町村 | 石巻市 |