

鳴瀬川水系長谷川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

1. 説明文
- (1) この図は、鳴瀬川水系長谷川の下記の区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域等は、指定時点の長谷川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により長谷川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体

宮城県
- (2) 指定年月日

令和8年3月27日
- (3) 告示番号



宮城県告示第229号
- (4) 指定の根拠法令

水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (5) 対象となる河川

鳴瀬川水系長谷川(実施区間)
左岸:加美郡色麻町大字平沢字沼野山1番地先から鳴瀬川への合流点まで
右岸:加美郡色麻町大字平沢字南山1地先から鳴瀬川への合流点まで
- (6) 指定の前提となる降雨

鳴瀬川水系長谷川 長谷川流域の1時間総雨量119.0mm
- (7) 関係市町村

加美町、色麻町



- 凡例
- 市区町境界
- 河川等範囲
- 実施区間
- 浸水した場合に想定される水深(ランク別)
- 5m～10m未満の区域
- 3m～5m未満の区域
- 0.5m～3m未満の区域
- 0.0m～0.5m未満の区域