


令和7年度 ホタテガイ採苗通報(臨時)

令和7年7月9日



宮城県

気仙沼水産試験場 TEL:0226-41-0652 FAX:0226-41-0743
E-mail:kssuisan@pref.miyagi.lg.jp
HP:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kesenmuma-s/
気仙沼地方振興事務所水産漁港部 TEL:0226-22-6852
水産技術総合センター TEL:0225-24-0138
県漁協各支部青年部・研究会

- ・志津川(荒砥)の採苗稚貝数は、採苗袋あたり2,380～2,806個でした。
- ・殻長組成は4～6mm、6～8mmサイズが主体となりました。
- ・害敵生物(ヒトデなど)は、今回調査した採苗袋内では確認されませんでした。が、ムラサキイガイ(1～4mm主体)が大量に確認されました。
- ・今後の稚貝採取にあたっては、気象・海況や水温の動向に注意して作業を実施してください。

表 各調査点の付着稚貝数(採苗袋あたり)

調 査 点	垂下期間	垂下水深	稚貝数	殻 長 組 成 (mm)							
	投入－回収	m		2以下	2～4	4～6	6～8	8～10※ ¹	10～12※ ²	12以上	
北部地区											
志津川	荒砥①	4/28～7/7	10	2,380	401	342	676	647	266	48	0
					(17%)	(14%)	(28%)	(27%)	(11%)	(2%)	(0%)
	荒砥②	5/8～7/7	10	2,806	475	537	679	730	356	29	0
					(17%)	(19%)	(24%)	(26%)	(13%)	(1%)	(0%)

注 ※1: 2分目以下のホタテネット(パールネット)で稚貝採取可能

※2: 2分5厘目以下のホタテネット(パールネット)で稚貝採取可能

稚貝採取の注意点


- ・高水温(26℃以上)では稚貝がへい死する恐れがあります。(ホタテガイ活動適水温:5～22℃)
- ・稚貝採取にあたっては気象予報などを活用し、気温の低いときに実施するよう、計画を立てましょう。
- ・稚貝を採取する場合は、水温の上がり過ぎ(26℃以上)や酸欠に注意しましょう。
- ・海水は水温の低いなるべく深いところから汲み上げ、かけ流しにし、水槽内の水がくまなく行き渡るような稚貝の密度にしてください。
- ・稚貝は空気中に長く露出しないようにするとともに、稚貝にショックを与えないよう、作業は丁寧に短時間で済ませましょう。
- ・作業が終わり次第、直ちに水温の低い水深へ垂下してください。

- ・採苗袋を提供いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。
- ・来週以降もホタテガイ付着数等を調査する予定としておりますので、実施の際には採苗袋(各支所1～2袋)の提供をお願いします。

令和7年度 ホタテガイ採苗通報(臨時)

【海況情報】

〈国立研究開発法人水産研究・教育機構「改良版我が国周辺の海況予報システム(FRA-ROMS II)」から抜粋〉



【気象情報】

東北地方1カ月予報(令和7年7月3日発表)(気象庁HPから抜粋)

東北地方 1 か月予報 (07/05～08/04)		
2025年07月03日 14時30分 仙台管区気象台 発表		
特に注意を要する事項		期間の前半は、気温がかなり高い状態が続く見込みです。
向こう 1 か月 07/05～08/04	天候	東北日本海側では、期間の前半は、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。期間の後半は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。東北太平洋側では、期間の前半は、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。期間の後半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。
	気温	平均気温は、高い確率 8 0 % です。
	降水量	降水量は、少ない確率 5 0 % です。
	日照時間	日照時間は、多い確率 6 0 % です。
1 週目 07/05～07/11	気温	1 週目は、高い確率 8 0 % です。
2 週目 07/12～07/18	気温	2 週目は、高い確率 8 0 % です。
3 ～ 4 週目 07/19～08/01	気温	3 ～ 4 週目は、高い確率 6 0 % です。