

救助用ウインチ(ホイスト)



隊員を吊り下げ地上に降ろし、要救助者と隊員を吊り上げて機内に收容する装置です。

- ・ 最大吊り上げ荷重
外気温 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ →249 kg
外気温 $< 0^{\circ}\text{C}$ →227 kg
- ・ ケーブル長さ
88m
- ・ ケーブル速度
0~76.2m/分

カーゴフック



消火バケツや救援物資等の重量物を吊り下げて搬送及び活動するための装置です。

- ・ 最大吊り下げ重量
1,600 kg

ラウドスピーカー



災害時における避難誘導, 各種広報活動に使用する装置です。

サーチライト



上空から照射し、捜索及び地上活動支援等に使用する装置です。

消火バケット



林野火災現場において、カーゴフックに装着して、空中から散水し消火活動を行うための装置です。

- ・ 容量
600ℓ
- ・ 装置重量
78.9 kg

ファイヤーアタッカー



機体胴体下部に取り付け、林野火災現場において、空中から散水し消火活動を行うための装置です。

- ・ 容量
900ℓ
- ・ 装置重量
163.7 kg

EMS装置



救急患者を機内に收容し、医療機関に搬送するための装置です。

- ・装置内容
担架用固定装置，ストレッチャー，救急モニター
EMSラック（医療機器収納用，酸素ボンベ）

ヘリコプター衛星通信システム(ヘリサット)



災害状況把握の為、災害現場を上空から撮影し、ヘリコプターから直接衛星へ電波を打ち上げ、映像・音声の伝送を行う装置です。