

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見 状態	発見又は 捕獲日	発見又は 捕獲場所	成長 区分	性別	検査日	遺伝子 検査結果
1754	捕獲	R7.4.3	大崎市	成獣	雄	R7.4.4	陰性
1755	捕獲	R7.4.6	大崎市	成獣	雌	R7.4.8	陽性
1756	捕獲	R7.4.8	大崎市	成獣	雄	R7.4.10	陰性
1757	捕獲	R7.4.8	大崎市	成獣	雄	R7.4.10	陽性
1758	捕獲	R7.4.10	白石市	成獣	雌	R7.4.16	陽性
1759	捕獲	R7.4.11	丸森町	成獣	雄	R7.4.16	陰性
1760	捕獲	R7.4.12	村田町	成獣	雌	R7.4.16	陰性
1761	捕獲	R7.4.14	村田町	成獣	雌	R7.4.16	陰性
1762	捕獲	R7.4.15	丸森町	成獣	雌	R7.4.23	陰性
1763	捕獲	R7.4.16	白石市	成獣	雄	R7.4.23	陽性
1764	捕獲	R7.4.19	村田町	成獣	雄	R7.4.23	陰性
1765	捕獲	R7.4.20	村田町	成獣	雌	R7.4.23	陰性
1766	捕獲	R7.4.21	丸森町	成獣	雄	R7.4.23	陽性
1767	捕獲	R7.4.23	丸森町	成獣	雄	R7.5.7	陽性
1768	捕獲	R7.5.6	白石市	成獣	雄	R7.5.14	陽性
1769	死亡	R7.5.14	大和町	成獣	雄	R7.5.14	陰性
1770	捕獲	R7.5.17	大崎市	成獣	雄	R7.5.20	陰性
1771	捕獲	R7.5.17	大崎市	成獣	雄	R7.5.20	陰性
1772	捕獲	R7.5.17	大崎市	成獣	雄	R7.5.20	陰性
1773	銃	R7.5.24	大崎市	成獣	雄	R7.5.27	陰性
1774	捕獲	R7.5.20	丸森町	成獣	雄	R7.5.28	陰性
1775	銃	R7.5.31	大崎市	成獣	雌	R7.6.3	陰性
1776	くくりわな	R7.5.27	村田町	成獣	雄	R7.6.4	陰性
1777	くくりわな	R7.5.28	白石市	成獣	雄	R7.6.4	陽性
1778	箱わな	R7.5.29	村田町	成獣	雄	R7.6.4	陽性
1779	箱わな	R7.6.1	丸森町	成獣	雌	R7.6.4	陰性
1780	箱わな	R7.6.3	白石市	成獣	雄	R7.6.11	陰性
1781	箱わな	R7.6.4	村田町	成獣	雌	R7.6.11	陰性
1782	くくりわな	R7.6.7	丸森町	成獣	雄	R7.6.11	陽性
1783	箱わな	R7.6.9	川崎町	成獣	雌	R7.6.11	陰性
1784	箱わな	R7.6.14	大崎市	成獣	雄	R7.6.16	陰性
1785	箱わな	R7.6.16	大崎市	成獣	雄	R7.6.17	陰性
1786	箱わな	R7.6.17	大崎市	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1787	箱わな	R7.6.10	村田町	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1788	くくりわな	R7.6.10	白石市	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1789	くくりわな	R7.6.11	白石市	成獣	雌	R7.6.18	陰性
1790	箱わな	R7.6.11	村田町	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1791	くくりわな	R7.6.15	丸森町	成獣	雄	R7.6.18	陰性
1792	箱わな	R7.6.19	村田町	成獣	雄	R7.6.25	陽性
1793	箱わな	R7.6.20	村田町	成獣	雌	R7.6.25	陰性
1794	箱わな	R7.6.21	大崎市	成獣	雌	R7.6.23	陰性
1795	くくりわな	R7.6.21	大崎市	成獣	雌	R7.6.23	陰性
1796	箱わな	R7.6.22	丸森町	成獣	雌	R7.6.25	陽性
1797	くくりわな	R7.6.23	大崎市	成獣	雄	R7.6.25	陰性
1798	箱わな	R7.6.23	大崎市	成獣	雌	R7.6.25	陰性
1799	箱わな	R7.6.24	白石市	成獣	雄	R7.6.25	陰性
1800	銃	R7.6.25	大崎市	成獣	雄	R7.6.27	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況(令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1801	箱わな	R7.6.26	大崎市	成獣	雌	R7.6.27	陰性
1802	くくりわな	R7.6.27	大崎市	成獣	雌	R7.6.30	陰性
1803	くくりわな	R7.6.30	大崎市	成獣	雌	R7.7.2	陰性
1804	くくりわな	R7.6.30	大崎市	成獣	雄	R7.7.2	陰性
1805	箱わな	R7.7.1	大崎市	成獣	雄	R7.7.2	陰性
1806	くくりわな	R7.7.3	大崎市	成獣	雄	R7.7.4	陰性
1807	箱わな	R7.7.3	大崎市	成獣	雄	R7.7.7	陰性
1808	箱わな	R7.7.3	大崎市	成獣	雌	R7.7.7	陰性
1809	箱罨	R7.7.4	大崎市	成獣	雄	R7.7.7	陽性
1810	箱罨	R7.7.5	大崎市	成獣	雄	R7.7.8	陰性
1811	箱わな	R7.6.30	川崎町	成獣	雄	R7.7.9	陽性
1812	箱わな	R7.7.1	川崎町	成獣	雌	R7.7.9	陽性
1813	箱わな	R7.7.2	蔵王町	成獣	雄	R7.7.9	陽性
1814	箱わな	R7.7.4	村田町	幼獣	雌	R7.7.9	陰性
1815	くくりわな	R7.7.5	川崎町	成獣	雄	R7.7.9	陰性
1816	くくりわな	R7.7.12	大崎市	成獣	雌	R7.7.15	陰性
1817	くくりわな	R7.7.12	大崎市	成獣	雄	R7.7.15	陰性
1818	くくりわな	R7.7.14	大崎市	成獣	雌	R7.7.15	陰性
1819	くくりわな	R7.7.14	大崎市	成獣	雄	R7.7.15	陰性
1820	箱わな	R7.7.9	村田町	幼獣	雌	R7.7.16	陰性
1821	くくりわな	R7.7.11	村田町	幼獣	雄	R7.7.16	陰性
1822	箱わな	R7.7.14	白石市	幼獣	雌	R7.7.16	陰性
1823	箱罨	R7.7.16	大崎市	成獣	雌	R7.7.18	陰性
1824	くくりわな	R7.7.17	大崎市	成獣	雄	R7.7.18	陰性
1825	くくりわな	R7.7.22	大崎市	成獣	雄	R7.7.23	陰性
1826	くくりわな	R7.7.22	大崎市	成獣	雌	R7.7.23	陰性
1827	くくりわな	R7.7.16	川崎町	成獣	雌	R7.7.23	陰性
1828	箱わな	R7.7.16	村田町	幼獣	雌	R7.7.23	陰性
1829	くくりわな	R7.7.23	大崎市	成獣	雌	R7.7.25	陰性
1830	くくりわな	R7.7.25	大崎市	成獣	雄	R7.7.28	陰性
1831	くくりわな	R7.7.28	大崎市	成獣	雄	R7.7.29	陰性
1832	箱わな	R7.7.20	村田町	幼獣	雌	R7.7.30	陰性
1833	くくりわな	R7.7.26	川崎町	成獣	雌	R7.7.30	陰性
1834	箱わな	R7.7.26	村田町	成獣	雄	R7.7.30	陰性
1835	箱わな	R7.7.27	村田町	幼獣	雄	R7.7.30	陰性
1836	くくりわな	R7.7.31	大崎市	成獣	雄	R7.8.4	陰性
1837	くくりわな	R7.8.1	大崎市	成獣	雄	R7.8.4	陰性
1838	くくりわな	R7.8.1	大崎市	成獣	雄	R7.8.4	陰性
1839	くくりわな	R7.8.4	大崎市	成獣	雌	R7.8.6	陰性
1840	箱わな	R7.7.28	白石市	幼獣	雄	R7.8.6	陰性
1841	箱わな	R7.7.29	村田町	幼獣	雌	R7.8.6	陰性
1842	箱わな	R7.8.1	丸森町	幼獣	雄	R7.8.6	陽性
1843	箱わな	R7.8.2	川崎町	幼獣	雌	R7.8.6	陰性
1844	箱わな	R7.8.4	村田町	幼獣	雄	R7.8.6	陰性
1845	くくりわな	R7.7.21	加美町	成獣	雄	R7.8.6	陰性
1846	くくりわな	R7.7.26	加美町	成獣	雌	R7.8.6	陽性
1847	くくりわな	R7.7.31	加美町	成獣	雄	R7.8.6	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1848	箱わな	R7.8.3	加美町	成獣	雄	R7.8.6	陰性
1849	くくりわな	R7.8.5	大崎市	成獣	雄	R7.8.8	陰性
1850	箱わな	R7.8.8	大崎市	成獣	雌	R7.8.12	陰性
1851	箱わな	R7.8.17	大崎市	成獣	雄	R7.8.19	陰性
1852	箱わな	R7.8.18	大崎市	成獣	雌	R7.8.19	陰性
1853	箱わな	R7.8.18	大崎市	成獣	雌	R7.8.19	陰性
1854	くくりわな	R7.8.18	大崎市	成獣	雌	R7.8.19	陰性
1855	箱わな	R7.8.5	丸森町	成獣	雄	R7.8.20	陽性
1856	箱わな	R7.8.5	村田町	幼獣	雄	R7.8.20	陰性
1857	くくりわな	R7.8.13	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.8.20	陰性
1858	箱わな	R7.8.5	色麻町	幼獣	雌	R7.8.20	陰性
1859	箱わな	R7.8.8	加美町	幼獣	雄	R7.8.20	陰性
1860	くくりわな	R7.8.12	加美町	成獣	雄	R7.8.20	陰性
1861	箱わな	R7.8.14	加美町	幼獣	雌	R7.8.20	陰性
1862	箱わな	R7.8.21	大崎市	成獣	雌	R7.8.22	陰性
1863	箱わな	R7.8.21	大崎市	成獣	雄	R7.8.22	陰性
1864	箱わな	R7.8.22	大崎市	成獣	雌	R7.8.24	陰性
1865	箱わな	R7.8.22	大崎市	成獣	雄	R7.8.24	陰性
1866	くくりわな	R7.8.25	大崎市	成獣	雌	R7.8.26	陰性
1867	箱わな	R7.8.24	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.8.27	陰性
1868	銃	R7.8.24	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.8.27	陰性
1869	銃	R7.8.25	七ヶ宿町	幼獣	雄	R7.8.27	陰性
1870	箱わな	R7.8.24	大河原町	幼獣	雌	R7.8.27	陰性
1871	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雄	R7.8.27	陰性
1872	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雌	R7.8.27	陰性
1873	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雄	R7.8.27	陰性
1874	箱わな	R7.8.25	大河原町	幼獣	雌	R7.8.27	陰性
1875	銃	R7.8.12	大崎市	成獣	雄	R7.8.27	陽性
1876	銃	R7.8.14	大崎市	成獣	雄	R7.8.27	陽性
1877	箱わな	R7.8.29	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.9.3	陰性
1878	銃	R7.8.29	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.9.3	陰性
1879	くくりわな	R7.8.29	大河原町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1880	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雄	R7.9.3	陰性
1881	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1882	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1883	くくりわな	R7.8.20	加美町	幼獣	雌	R7.9.3	陰性
1884	くくりわな	R7.8.22	加美町	成獣	雄	R7.9.3	陰性
1885	くくりわな	R7.8.25	加美町	成獣	雌	R7.9.3	陰性
1886	箱わな	R7.8.22	加美町	成獣	雌	R7.9.3	陰性
1887	くくりわな	R7.9.2	大崎市	成獣	雌	R7.9.5	陰性
1888	箱わな	R7.9.6	大崎市	成獣	雄	R7.9.8	陰性
1889	くくりわな	R7.9.6	大崎市	成獣	雄	R7.9.9	陰性
1890	箱わな	R7.8.26	角田市	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1891	箱わな	R7.8.26	角田市	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1892	箱わな	R7.9.9	角田市	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1893	くくりわな	R7.9.3	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1894	くくりわな	R7.9.3	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.9.10	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1895	銃	R7.9.5	七ヶ宿町	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1896	銃	R7.9.5	七ヶ宿町	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1897	くくりわな	R7.8.29	大河原町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1898	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1899	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1900	箱わな	R7.9.1	大河原町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1901	はこわな	R7.9.1	亶理町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1902	銃	R7.8.27	大崎市	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1903	銃	R7.8.31	大崎市	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1904	銃	R7.9.2	大崎市	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1905	銃	R7.9.5	大崎市	成獣	雄	R7.9.10	陰性
1906	箱わな	R7.8.24	色麻町	成獣	雄	R7.9.10	陽性
1907	箱わな	R7.8.26	色麻町	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1908	箱わな	R7.8.28	色麻町	幼獣	雄	R7.9.10	陰性
1909	箱わな	R7.9.4	色麻町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1910	箱わな	R7.9.4	色麻町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1911	箱わな	R7.9.4	色麻町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1912	くくりわな	R7.9.3	南三陸町	成獣	雌	R7.9.10	陰性
1913	くくりわな	R7.9.7	南三陸町	幼獣	雌	R7.9.10	陰性
1914	箱わな	R7.9.15	角田市	幼獣	雌	R7.9.17	陰性
1915	くくりわな	R7.9.13	大河原町	成獣	雄	R7.9.17	陰性
1916	くくりわな	R7.9.6	山元町	成獣	雌	R7.9.17	陰性
1917	くくりわな	R7.9.10	南三陸町	成獣	雄	R7.9.17	陰性
1918	くくりわな	R7.9.13	南三陸町	成獣	雌	R7.9.17	陰性
1919	銃	R7.9.18	大崎市	成獣	雄	R7.9.22	陰性
1920	くくりわな	R7.9.20	大崎市	成獣	雌	R7.9.22	陰性
1921	箱わな	R7.9.22	大河原町	幼獣	雌	R7.9.24	陰性
1922	箱わな	R7.9.22	大河原町	幼獣	雄	R7.9.24	陰性
1923	くくりわな	R7.9.12	南三陸町	成獣	雌	R7.9.24	陰性
1924	箱わな	R7.9.19	白石市	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1925	くくりわな	R7.9.20	白石市	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1926	箱わな	R7.9.21	白石市	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1927	箱わな	R7.9.22	白石市	幼獣	雄	R7.10.1	陰性
1928	箱わな	R7.9.23	白石市	成獣	雄	R7.10.1	陰性
1929	箱わな	R7.9.22	亶理町	成獣	雌	R7.10.1	陰性
1930	くくりわな	R7.9.25	大崎市	成獣	雄	R7.9.29	陰性
1931	くくりわな	R7.9.30	大崎市	成獣	雄	R7.10.1	陰性
1932	くくりわな	R7.10.2	白石市	幼獣	雄	R7.10.8	陰性
1933	箱わな	R7.10.4	亶理町	成獣	雌	R7.10.8	陰性
1934	銃	R7.9.20	大崎市	成獣	雌	R7.10.8	陽性
1935	銃	R7.9.25	大崎市	成獣	雌	R7.10.8	陰性
1936	銃	R7.10.1	大崎市	成獣	雄	R7.10.8	陽性
1937	銃	R7.10.1	大崎市	成獣	雄	R7.10.8	陽性
1938	くくりわな	R7.10.3	大崎市	成獣	雌	R7.10.8	陰性
1939	箱わな	R7.9.24	色麻町	成獣	雄	R7.10.8	陰性
1940	箱わな	R7.9.30	色麻町	成獣	雌	R7.10.8	陰性
1941	箱わな	R7.10.2	色麻町	成獣	雌	R7.10.8	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1942	くくりわな	R7.10.1	南三陸町	成獣	雌	R7.10.8	陰性
1943	銃	R7.10.4	大崎市	成獣	雌	R7.10.7	陰性
1944	箱わな	R7.10.5	大崎市	成獣	雄	R7.10.7	陰性
1945	箱わな	R7.10.5	大崎市	成獣	雌	R7.10.7	陰性
1946	銃	R7.10.9	大崎市	成獣	雌	R7.10.14	陰性
1947	くくりわな	R7.10.10	大崎市	成獣	雌	R7.10.14	陰性
1948	くくりわな	R7.10.10	大崎市	成獣	雄	R7.10.14	陰性
1949	くくりわな	R7.10.13	大崎市	成獣	雌	R7.10.14	陰性
1950	くくりわな	R7.10.13	大崎市	成獣	雄	R7.10.14	陰性
1951	箱わな	R7.10.7	白石市	成獣	雄	R7.10.15	陰性
1952	箱わな	R7.10.9	角田市	幼獣	雌	R7.10.15	陰性
1953	箱わな	R7.10.12	角田市	幼獣	雄	R7.10.15	陰性
1954	くくりわな	R7.10.14	大崎市	成獣	雄	R7.10.17	陰性
1955	箱わな	R7.10.14	大崎市	成獣	雌	R7.10.17	陰性
1956	箱わな	R7.10.15	大崎市	成獣	雄	R7.10.17	陰性
1957	箱わな	R7.10.15	大崎市	成獣	雌	R7.10.17	陰性
1958	くくりわな	R7.10.16	大崎市	成獣	雌	R7.10.20	陰性
1959	くくりわな	R7.10.17	大崎市	成獣	雄	R7.10.20	陰性
1960	箱わな	R7.10.17	大崎市	成獣	雌	R7.10.20	陰性
1961	箱わな	R7.10.18	大崎市	成獣	雄	R7.10.21	陰性
1962	箱わな	R7.10.18	大崎市	成獣	雄	R7.10.21	陰性
1963	くくりわな	R7.10.20	大崎市	成獣	雌	R7.10.22	陰性
1964	箱わな	R7.10.21	大崎市	成獣	雌	R7.10.22	陰性
1965	箱わな	R7.10.15	白石市	成獣	雄	R7.10.22	陰性
1966	箱わな	R7.10.13	亶理町	成獣	雄	R7.10.22	陰性
1967	箱わな	R7.10.16	亶理町	成獣	雄	R7.10.22	陰性
1968	くくりわな	R7.10.17	大衡村	成獣	雄	R7.10.22	陰性
1969	銃	R7.10.21	大崎市	成獣	雌	R7.10.24	陰性
1970	箱わな	R7.10.23	大崎市	成獣	雄	R7.10.24	陰性
1971	箱わな	R7.10.23	大崎市	成獣	雄	R7.10.24	陰性
1972	くくりわな	R7.10.13	白石市	幼獣	雌	R7.10.29	陰性
1973	箱わな	R7.10.23	白石市	幼獣	雌	R7.10.29	陽性
1974	箱わな	R7.10.20	亶理町	成獣	雄	R7.10.29	陰性
1975	箱わな	R7.10.20	亶理町	幼獣	雄	R7.10.29	陰性
1976	箱わな	R7.10.21	亶理町	成獣	雄	R7.10.29	陽性
1977	箱わな	R7.10.22	亶理町	成獣	雌	R7.10.29	陰性
1978	箱わな	R7.10.23	亶理町	幼獣	雄	R7.10.29	陰性
1979	くくりわな	R7.10.22	大衡村	成獣	雄	R7.10.29	陰性
1980	銃	R7.10.15	大崎市	成獣	雄	R7.10.29	陰性
1981	銃	R7.10.16	大崎市	成獣	雄	R7.10.29	陰性
1982	死亡	R7.10.25	大河原町	成獣	雌	R7.10.29	陰性
1983	銃	R7.10.30	大崎市	成獣	雌	R7.10.31	陰性
1984	くくりわな	R7.10.31	大崎市	成獣	雄	R7.11.4	陰性
1985	箱わな	R7.11.4	角田市	成獣	雌	R7.11.5	陰性
1986	箱わな	R7.11.4	角田市	成獣	雄	R7.11.5	陰性
1987	箱わな	R7.10.27	角田市	幼獣	雌	R7.11.5	陰性
1988	箱わな	R7.10.23	山元町	成獣	雌	R7.11.5	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
1989	くくりわな	R7.11.4	大崎市	成獣	雄	R7.11.7	陰性
1990	箱わな	R7.11.4	大崎市	成獣	雄	R7.11.7	陰性
1991	くくりわな	R7.11.7	大崎市	成獣	雌	R7.11.10	陰性
1992	箱わな	R7.11.7	大崎市	成獣	雄	R7.11.10	陰性
1993	箱わな	R7.11.8	大崎市	成獣	雄	R7.11.10	陰性
1994	くくりわな	R7.11.8	大崎市	成獣	雄	R7.11.10	陰性
1995	銃	R7.11.10	大崎市	成獣	雄	R7.11.12	陰性
1996	箱わな	R7.11.6	角田市	成獣	雄	R7.11.12	陰性
1997	箱わな	R7.11.9	蔵王町	成獣	雄	R7.11.12	陽性
1998	くくりわな	R7.11.9	蔵王町	成獣	雌	R7.11.12	陽性
1999	くくりわな	R7.11.9	蔵王町	成獣	雄	R7.11.12	陽性
2000	くくりわな	R7.11.9	蔵王町	成獣	雌	R7.11.12	陽性
2001	箱わな	R7.11.11	蔵王町	成獣	雌	R7.11.12	陰性
2002	くくりわな	R7.11.11	蔵王町	成獣	雄	R7.11.12	陰性
2003	くくりわな	R7.11.11	蔵王町	成獣	雌	R7.11.12	陰性
2004	箱わな	R7.11.13	大崎市	成獣	雄	R7.11.14	陰性
2005	箱わな	R7.11.13	大崎市	成獣	雄	R7.11.14	陰性
2006	くくりわな	R7.11.15	大崎市	成獣	雌	R7.11.17	陰性
2007	箱わな	R7.11.15	大崎市	成獣	雄	R7.11.17	陰性
2008	箱わな	R7.11.16	大崎市	成獣	雌	R7.11.18	陰性
2009	くくりわな	R7.11.16	大崎市	成獣	雄	R7.11.18	陰性
2010	くくりわな	R7.11.17	大崎市	成獣	雄	R7.11.18	陰性
2011	箱わな	R7.11.17	大崎市	成獣	雌	R7.11.18	陰性
2012	箱わな	R7.11.18	大崎市	成獣	雄	R7.11.19	陰性
2013	箱わな	R7.10.16	白石市	成獣	雄	R7.11.19	陰性
2014	箱わな	R7.10.17	白石市	幼獣	雄	R7.11.19	陰性
2015	箱わな	R7.11.10	白石市	幼獣	雌	R7.11.19	陰性
2016	箱わな	R7.11.17	角田市	幼獣	雄	R7.11.19	陰性
2017	箱わな	R7.11.17	角田市	幼獣	雄	R7.11.19	陰性
2018	箱わな	R7.11.12	蔵王町	幼獣	雄	R7.11.19	陰性
2019	箱わな	R7.11.13	蔵王町	成獣	雄	R7.11.19	陰性
2020	箱わな	R7.11.17	蔵王町	成獣	雄	R7.11.19	陰性
2021	くくりわな	R7.11.17	蔵王町	成獣	雌	R7.11.19	陰性
2022	くくりわな	R7.11.15	登米市	成獣	雌	R7.11.19	陰性
2023	くくりわな	R7.11.16	登米市	成獣	雄	R7.11.19	陰性
2024	くくりわな	R7.11.16	登米市	成獣	雌	R7.11.19	陰性
2025	くくりわな	R7.11.24	大崎市	成獣	雄	R7.11.25	陰性
2026	箱わな	R7.11.24	大崎市	成獣	雄	R7.11.25	陰性
2027	箱わな	R7.11.25	大崎市	成獣	雄	R7.11.26	陰性
2028	箱わな	R7.11.22	角田市	幼獣	雌	R7.11.26	陰性
2029	箱わな	R7.11.25	蔵王町	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2030	箱わな	R7.11.7	丸森町	幼獣	雄	R7.11.26	陽性
2031	箱わな	R7.11.7	丸森町	幼獣	雌	R7.11.26	陽性
2032	箱わな	R7.11.7	丸森町	幼獣	雌	R7.11.26	陽性
2033	箱わな	R7.11.7	丸森町	幼獣	雄	R7.11.26	陽性
2034	箱わな	R7.11.7	丸森町	成獣	雌	R7.11.26	陽性
2035	箱わな	R7.11.8	丸森町	成獣	雌	R7.11.26	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
2036	くくりわな	R7.11.11	丸森町	幼獣	雌	R7.11.26	陽性
2037	箱わな	R7.11.11	丸森町	幼獣	雄	R7.11.26	陽性
2038	箱わな	R7.11.13	丸森町	幼獣	雄	R7.11.26	陰性
2039	箱わな	R7.11.15	丸森町	幼獣	雄	R7.11.26	陽性
2040	くくりわな	R7.11.16	丸森町	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2041	箱わな	R7.11.22	丸森町	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2042	箱わな	R7.11.22	丸森町	幼獣	雌	R7.11.26	陽性
2043	箱わな	R7.11.20	仙台市	成獣	雄	R7.11.26	陰性
2044	くくりわな	R7.11.20	大衡村	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2045	くくりわな	R7.11.21	大衡村	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2046	くくりわな	R7.11.21	大衡村	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2047	くくりわな	R7.11.18	登米市	成獣	雄	R7.11.26	陰性
2048	くくりわな	R7.11.18	登米市	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2049	くくりわな	R7.11.19	登米市	成獣	雄	R7.11.26	陰性
2050	くくりわな	R7.11.20	登米市	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2051	くくりわな	R7.11.24	登米市	成獣	雌	R7.11.26	陰性
2052	くくりわな	R7.11.24	登米市	成獣	雄	R7.11.26	陰性
2053	くくりわな	R7.11.24	登米市	成獣	雄	R7.11.26	陰性
2054	くくりわな	R7.11.27	大崎市	成獣	雄	R7.11.28	陰性
2055	くくりわな	R7.11.28	大崎市	成獣	雄	R7.12.1	陰性
2056	くくりわな	R7.11.29	大崎市	成獣	雄	R7.12.1	陰性
2057	くくりわな	R7.11.29	大崎市	成獣	雄	R7.12.1	陰性
2058	くくりわな	R7.11.29	大崎市	成獣	雌	R7.12.1	陰性
2059	箱わな	R7.12.1	大崎市	成獣	雌	R7.12.2	陰性
2060	くくりわな	R7.12.1	大崎市	成獣	雌	R7.12.2	陰性
2061	くくりわな	R7.12.1	大崎市	成獣	雄	R7.12.2	陰性
2062	くくりわな	R7.12.2	大崎市	成獣	雌	R7.12.2	陰性
2063	くくりわな	R7.11.24	蔵王町	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2064	箱わな	R7.11.27	仙台市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2065	箱わな	R7.11.30	仙台市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2066	箱わな	R7.12.1	仙台市	成獣	雄	R7.12.3	陰性
2067	くくりわな	R7.11.25	登米市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2068	くくりわな	R7.11.26	登米市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2069	くくりわな	R7.11.26	登米市	成獣	雄	R7.12.3	陰性
2070	くくりわな	R7.11.27	登米市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2071	くくりわな	R7.11.29	登米市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2072	くくりわな	R7.11.29	登米市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2073	くくりわな	R7.12.1	登米市	成獣	雌	R7.12.3	陰性
2074	箱わな	R7.12.4	大崎市	成獣	雄	R7.12.5	陰性
2075	箱わな	R7.12.5	大崎市	成獣	雄	R7.12.8	陰性
2076	箱わな	R7.12.6	大崎市	成獣	雄	R7.12.8	陰性
2077	箱わな	R7.12.6	大崎市	成獣	雌	R7.12.8	陰性
2078	くくりわな	R7.12.6	大崎市	成獣	雌	R7.12.8	陰性
2079	銃	R7.12.6	大崎市	成獣	雌	R7.12.9	陰性
2080	くくりわな	R7.12.5	登米市	成獣	雌	R7.12.10	陰性
2081	くくりわな	R7.12.5	登米市	成獣	雌	R7.12.10	陰性
2082	くくりわな	R7.12.5	登米市	成獣	雌	R7.12.10	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況(令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
2083	銃	R7.12.9	大崎市	成獣	雄	R7.12.12	陰性
2084	くくりわな	R7.12.11	大崎市	成獣	雌	R7.12.12	陰性
2085	箱わな	R7.12.11	大崎市	成獣	雌	R7.12.12	陰性
2086	箱わな	R7.12.11	大崎市	成獣	雄	R7.12.12	陰性
2087	箱わな	R7.12.11	大崎市	成獣	雌	R7.12.12	陰性
2088	箱わな	R7.12.13	大崎市	成獣	雄	R7.12.15	陰性
2089	箱わな	R7.12.13	大崎市	成獣	雄	R7.12.15	陰性
2090	くくりわな	R7.12.15	大崎市	成獣	雄	R7.12.16	陰性
2091	くくりわな	R7.12.15	大崎市	成獣	雄	R7.12.16	陰性
2092	箱わな	R7.12.15	大崎市	成獣	雄	R7.12.17	陰性
2093	箱わな	R7.12.17	蔵王町	成獣	雄	R7.12.17	陽性
2094	くくりわな	R7.12.17	栗原市	成獣	雄	R7.12.17	陰性
2095	くくりわな	R7.12.17	栗原市	成獣	雄	R7.12.17	陰性
2096	箱わな	R7.12.17	栗原市	成獣	雌	R7.12.17	陰性
2097	くくりわな	R7.12.17	栗原市	成獣	雌	R7.12.17	陰性
2098	銃	R7.12.16	大崎市	成獣	雌	R7.12.18	陰性
2099	箱わな	R7.12.18	大崎市	成獣	雄	R7.12.19	陰性
2100	箱わな	R7.12.18	大崎市	成獣	雄	R7.12.19	陰性
2101	箱わな	R7.12.18	大崎市	成獣	雄	R7.12.19	陰性
2102	箱わな	R7.12.18	大崎市	成獣	雄	R7.12.19	陰性
2103	くくりわな	R7.12.19	大崎市	成獣	雌	R7.12.22	陰性
2104	箱わな	R7.12.19	大崎市	成獣	雄	R7.12.22	陰性
2105	箱わな	R7.12.19	大崎市	成獣	雄	R7.12.22	陰性
2106	箱わな	R7.12.19	大崎市	成獣	雄	R7.12.22	陰性
2107	箱わな	R7.12.19	大崎市	成獣	雌	R7.12.22	陰性
2108	くくりわな	R7.12.19	大崎市	成獣	雄	R7.12.22	陰性
2109	くくりわな	R7.12.20	大崎市	成獣	雌	R7.12.22	陰性
2110	箱わな	R7.12.20	大崎市	成獣	雌	R7.12.22	陰性
2111	箱わな	R7.12.20	大崎市	成獣	雄	R7.12.23	陰性
2112	くくりわな	R7.12.21	大崎市	成獣	雌	R7.12.23	陰性
2113	くくりわな	R7.12.21	大崎市	成獣	雌	R7.12.23	陰性
2114	箱わな	R7.12.23	大崎市	成獣	雌	R7.12.24	陰性
2115	箱わな	R7.12.23	大崎市	成獣	雄	R7.12.24	陰性
2116	箱わな	R7.12.23	大崎市	成獣	雌	R7.12.24	陰性
2117	箱わな	R7.12.23	大崎市	成獣	雄	R7.12.24	陰性
2118	箱わな	R8.1.5	大崎市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2119	箱わな	R8.12.27	仙台市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2120	くくりわな	R7.12.9	仙台市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2121	箱わな	R7.12.12	仙台市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2122	くくりわな	R7.12.13	仙台市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2123	くくりわな	R7.12.18	仙台市	成獣	雌	R8.1.7	陰性
2124	くくりわな	R7.12.14	栗原市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2125	くくりわな	R7.12.16	栗原市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2126	くくりわな	R7.12.18	栗原市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2127	くくりわな	R8.1.8	大崎市	成獣	雄	R8.1.7	陰性
2128	箱わな	R8.1.9	大崎市	成獣	雄	R8.1.9	陰性
2129	箱わな	R8.1.9	大崎市	成獣	雌	R8.1.13	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
2130	箱わな	R8.1.12	大崎市	成獣	雌	R8.1.13	陰性
2131	くくりわな	R7.12.19	石巻市	成獣	雄	R8.1.13	陰性
2132	くくりわな	R7.12.19	石巻市	成獣	雌	R8.1.14	陰性
2133	くくりわな	R7.12.20	石巻市	成獣	雌	R8.1.14	陰性
2134	くくりわな	R7.12.20	石巻市	成獣	雌	R8.1.14	陰性
2135	くくりわな	R8.1.12	栗原市	成獣	雌	R8.1.14	陰性
2136	箱わな	R8.1.15	大崎市	成獣	雄	R8.1.16	陰性
2137	箱わな	R8.1.15	大崎市	成獣	雌	R8.1.16	陰性
2138	箱わな	R8.1.15	大崎市	成獣	雌	R8.1.16	陰性
2139	銃	R8.1.15	大崎市	成獣	雌	R8.1.19	陰性
2140	箱わな	R8.1.16	大崎市	成獣	雄	R8.1.19	陰性
2141	くくりわな	R8.1.17	大崎市	成獣	雌	R8.1.19	陰性
2142	くくりわな	R8.1.17	大崎市	成獣	雌	R8.1.19	陰性
2143	箱わな	R8.1.17	白石市	成獣	雌	R8.1.21	陰性
2144	くくりわな	R8.1.16	栗原市	成獣	雌	R8.1.21	陰性
2145	箱わな	R8.1.19	大崎市	成獣	雌	R8.1.21	陰性
2146	銃	R8.1.23	大崎市	成獣	雄	R8.1.27	陰性
2147	くくりわな	R8.1.24	大崎市	成獣	雄	R8.1.27	陰性
2148	箱わな	R8.1.26	大崎市	成獣	雄	R8.1.28	陰性
2149	くくりわな	R8.1.26	大崎市	成獣	雄	R8.1.28	陰性
2150	箱わな	R8.1.23	角田市	幼獣	雄	R8.1.28	陰性
2151	箱わな	R8.1.29	大崎市	成獣	雄	R8.1.30	陰性
2152	箱わな	R8.1.30	大崎市	成獣	雌	R8.2.3	陰性
2153	箱わな	R8.2.1	大崎市	成獣	雌	R8.2.3	陰性
2154	箱わな	R8.2.2	大崎市	成獣	雌	R8.2.4	陰性
2155	くくりわな	R8.2.2	蔵王町	成獣	雄	R8.2.4	陽性
2156	くくりわな	R8.1.24	栗原市	成獣	雄	R8.2.4	陰性
2157	くくりわな	R8.2.5	大崎市	成獣	雄	R8.2.9	陰性
2158	箱わな	R8.2.5	大崎市	成獣	雌	R8.2.9	陰性
2159	箱わな	R8.2.6	大崎市	成獣	雄	R8.2.9	陰性
2160	くくりわな	R8.2.6	大崎市	成獣	雄	R8.2.9	陰性
2161	くくりわな	R8.2.7	大崎市	成獣	雄	R8.2.9	陰性
2162	くくりわな	R8.1.9	石巻市	成獣	雄	R8.2.10	陰性
2163	くくりわな	R8.2.9	大崎市	成獣	雌	R8.2.13	陰性
2164	くくりわな	R8.2.11	大崎市	成獣	雄	R8.2.13	陰性
2165	箱わな	R8.2.12	大崎市	成獣	雌	R8.2.13	陰性
2166	箱わな	R8.2.12	大崎市	成獣	雌	R8.2.13	陰性
2167	箱わな	R8.2.13	大崎市	成獣	雄	R8.2.17	陰性
2168	箱わな	R8.2.13	大崎市	成獣	雌	R8.2.17	陰性
2169	箱わな	R8.2.13	大崎市	成獣	雌	R8.2.17	陰性
2170	箱わな	R8.2.13	大崎市	成獣	雄	R8.2.17	陰性
2171	箱わな	R8.2.16	大崎市	成獣	雌	R8.2.17	陰性
2172	くくりわな	R8.2.17	大崎市	成獣	雄	R8.2.18	陰性
2173	くくりわな	R8.2.17	大崎市	成獣	雌	R8.2.18	陰性
2174	箱わな	R8.2.17	大崎市	成獣	雄	R8.2.18	陰性
2175	箱わな	R8.2.17	大崎市	成獣	雌	R8.2.18	陰性
2176	箱わな	R8.2.15	白石市	成獣	雌	R8.2.18	陰性

## 宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況 (令和7年度)

令和8年3月11日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
2177	箱わな	R8.2.12	仙台市	幼獣	雄	R8.2.18	陽性
2178	箱わな	R8.2.16	角田市	幼獣	雌	R8.2.18	陰性
2179	箱わな	R8.1.24	仙台市	成獣	雌	R8.2.18	陰性
2180	箱わな	R8.1.24	仙台市	成獣	雌	R8.2.18	陽性
2181	箱わな	R8.1.25	仙台市	成獣	雄	R8.2.18	陰性
2182	箱わな	R7.12.13	仙台市	成獣	雌	R8.2.18	陰性
2183	箱わな	R8.1.15	仙台市	成獣	雌	R8.2.18	陰性
2184	箱わな	R8.1.19	仙台市	成獣	雄	R8.2.18	陰性
2185	くくりわな	R8.2.20	大崎市	成獣	雌	R8.2.24	陰性
2186	箱わな	R8.2.20	大崎市	成獣	雌	R8.2.24	陰性
2187	箱わな	R8.2.20	大崎市	成獣	雄	R8.2.24	陰性
2188	箱わな	R8.2.20	大崎市	成獣	雄	R8.2.24	陰性
2189	くくりわな	R8.2.21	大崎市	成獣	雌	R8.2.24	陰性
2190	くくりわな	R8.2.23	大崎市	成獣	雄	R8.2.24	陰性
2191	箱わな	R8.2.27	大崎市	成獣	雄	R8.3.3	陰性
2192	箱わな	R8.2.27	大崎市	成獣	雌	R8.3.3	陰性
2193	箱わな	R8.2.28	大崎市	成獣	雌	R8.3.3	陰性
2194	箱わな	R8.2.28	大崎市	成獣	雄	R8.3.3	陰性
2195	箱わな	R8.3.3	大崎市	成獣	雌	R8.3.4	陰性
2196	箱わな	R8.3.3	大崎市	成獣	雄	R8.3.4	陰性
2197	箱わな	R7.10.28	柴田町	成獣	雄	R8.3.4	陰性
2198	箱わな	R7.10.29	柴田町	成獣	雌	R8.3.4	陰性
2199	箱わな	R7.11.4	柴田町	成獣	雌	R8.3.4	陰性
2200	箱わな	R7.11.5	柴田町	成獣	雄	R8.3.4	陰性
2201	箱わな	R7.11.9	柴田町	成獣	雌	R8.3.4	陰性
2202	くくりわな	R8.2.26	丸森町	成獣	雌	R8.3.4	陰性
2203	箱わな	R8.2.27	丸森町	成獣	雌	R8.3.4	陰性
2204	くくりわな	R8.3.5	大崎市	成獣	雌	R8.3.6	陰性
2205	箱わな	R8.3.5	大崎市	成獣	雄	R8.3.6	陰性
2206	くくりわな	R8.3.7	大崎市	成獣	雌	R8.3.9	陰性
2207	くくりわな	R8.3.9	大崎市	成獣	雄	R8.3.10	陰性
2208	箱わな	R8.3.9	大崎市	成獣	雌	R8.3.10	陰性
2209	くくりわな	R8.3.10	大崎市	成獣	雄	R8.3.11	陰性
2210	くくりわな	R8.3.4	栗原市	成獣	雄	R8.3.11	陰性