

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
169	捕獲	R3.3.27	川崎町	不明	雌	R3.4.9	陰性
170	捕獲	R3.3.27	丸森町	不明	雌	R3.4.9	陰性
171	捕獲	R3.3.29	川崎町	不明	雌	R3.4.9	陰性
172	捕獲	R3.3.30	村田町	不明	雌	R3.4.9	陰性
173	捕獲	R3.4.6	川崎町	不明	雌	R3.4.9	陰性
174	捕獲	R3.4.9	川崎町	成獣	雄	R3.4.22	陰性
175	捕獲	R3.4.10	村田町	成獣	雄	R3.4.22	陰性
176	捕獲	R3.4.11	丸森町	成獣	雄	R3.4.22	陰性
177	捕獲	R3.4.16	村田町	不明	雄	R3.4.22	陰性
178	捕獲	R3.4.18	村田町	不明	雄	R3.4.22	陰性
179	捕獲	R3.5.13	村田町	成獣	雄	R3.5.28	陰性
180	捕獲	R3.5.14	村田町	成獣	雄	R3.5.28	陰性
181	捕獲	R3.5.15	丸森町	成獣	雌	R3.5.28	陰性
182	捕獲	R3.5.16	蔵王町	成獣	雌	R3.5.28	陰性
183	死亡	R3.5.20	大衡村	成獣	雄	R3.5.28	陰性
184	死亡	R3.5.23	蔵王町	幼獣	雌	R3.5.28	陰性
185	捕獲	R3.5.27	川崎町	不明	雄	R3.6.10	陰性
186	捕獲	R3.5.27	川崎町	不明	雄	R3.6.10	陰性
187	捕獲	R3.5.28	村田町	成獣	雄	R3.6.10	陰性
188	捕獲	R3.6.4	白石市	幼獣	雄	R3.6.10	陰性
189	捕獲	R3.6.4	村田町	成獣	雄	R3.6.10	陰性
190	死亡	R3.6.9	七ヶ宿町	幼獣	雌	R3.6.10	陽性
191	捕獲	R3.6.8	白石市	幼獣	雄	R3.6.17	陰性
192	捕獲	R3.6.9	丸森町	成獣	雄	R3.6.17	陰性
193	捕獲	R3.6.15	村田町	成獣	雌	R3.6.17	陰性
194	捕獲	R3.6.17	村田町	幼獣	雌	R3.7.1	陰性
195	捕獲	R3.6.19	丸森町	不明	雄	R3.7.1	陰性
196	捕獲	R3.6.23	白石市	幼獣	雄	R3.7.1	陰性
197	捕獲	R3.6.24	村田町	不明	雌	R3.7.1	陰性
198	捕獲	R3.6.24	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.7.1	陽性
199	捕獲	R3.6.25	七ヶ宿町	成獣	雄	R3.7.1	陽性
200	捕獲	R3.7.4	七ヶ宿町	幼獣	雌	R3.7.8	陰性
201	捕獲	R3.7.5	七ヶ宿町	成獣	雄	R3.7.8	陽性
202	捕獲	R3.7.6	村田町	幼獣	雄	R3.7.15	陰性
203	捕獲	R3.7.8	村田町	成獣	雄	R3.7.15	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
204	捕獲	R3.7.9	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.7.15	陰性
205	捕獲	R3.7.19	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.7.21	陽性
206	捕獲	R3.7.16	丸森町	幼獣	雄	R3.7.21	陰性
207	死亡	R3.7.16	七ヶ宿町	幼獣	雌	R3.7.21	陽性
208	捕獲	R3.7.23	丸森町	成獣	雄	R3.7.29	陰性
209	捕獲	R3.7.23	丸森町	幼獣	雌	R3.7.29	陰性
210	捕獲	R3.7.24	丸森町	幼獣	雄	R3.7.29	陰性
211	捕獲	R3.7.25	丸森町	幼獣	雄	R3.7.29	陰性
212	捕獲	R3.7.25	丸森町	成獣	雌	R3.7.29	陰性
213	捕獲	R3.7.25	丸森町	幼獣	雄	R3.7.29	陰性
214	捕獲	R3.7.26	丸森町	成獣	雌	R3.7.29	陰性
215	捕獲	R3.7.17	丸森町	成獣	雌	R3.8.5	陰性
216	捕獲	R3.7.17	蔵王町	幼獣	雌	R3.8.5	陰性
217	捕獲	R3.7.18	丸森町	不明	雄	R3.8.5	陰性
218	捕獲	R3.7.24	村田町	幼獣	雄	R3.8.5	陰性
219	捕獲	R3.7.24	村田町	幼獣	雌	R3.8.5	陰性
220	捕獲	R3.7.27	七ヶ宿町	幼獣	雄	R3.8.5	陰性
221	捕獲	R3.7.27	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.8.5	陰性
222	捕獲	R3.8.2	七ヶ宿町	成獣	雄	R3.8.5	陰性
223	捕獲	R3.7.31	丸森町	成獣	雄	R3.8.19	陰性
224	捕獲	R3.8.3	村田町	成獣	雌	R3.8.19	陰性
225	捕獲	R3.8.5	川崎町	幼獣	雄	R3.8.19	陰性
226	捕獲	R3.8.5	川崎町	幼獣	雄	R3.8.19	陰性
227	捕獲	R3.8.3	丸森町	幼獣	雌	R3.8.19	陰性
228	捕獲	R3.8.7	丸森町	幼獣	雄	R3.8.19	陰性
229	捕獲	R3.8.11	丸森町	幼獣	雄	R3.8.19	陰性
230	捕獲	R3.8.11	丸森町	幼獣	雌	R3.8.19	陰性
231	捕獲	R3.8.13	丸森町	成獣	雌	R3.8.19	陰性
232	捕獲	R3.8.7	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.8.19	陽性
233	捕獲	R3.8.9	七ヶ宿町	成獣	雄	R3.8.19	陽性
234	捕獲	R3.8.10	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.8.19	陰性
235	捕獲	R3.8.15	七ヶ宿町	成獣	雄	R3.8.19	陽性
236	死亡	R3.8.11	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.8.19	陽性
237	死亡	R3.8.17	大河原町	幼獣	雌	R3.8.19	陰性
238	捕獲	R3.8.18	丸森町	幼獣	雌	R3.8.26	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
239	捕獲	R3.8.19	丸森町	幼獣	雌	R3.8.26	陰性
240	捕獲	R3.8.21	丸森町	成獣	雄	R3.8.26	陰性
241	捕獲	R3.8.21	丸森町	成獣	雌	R3.8.26	陰性
242	捕獲	R3.8.23	丸森町	幼獣	雌	R3.8.26	陰性
243	捕獲	R3.8.23	丸森町	幼獣	雌	R3.8.26	陰性
244	捕獲	R3.8.18	七ヶ宿町	幼獣	雄	R3.8.26	陽性
245	捕獲	R3.8.19	七ヶ宿町	幼獣	雌	R3.8.26	陽性
246	死亡	R3.8.20	仙台市	成獣	雄	R3.8.26	陰性
247	死亡	R3.8.26	村田町	成獣	雌	R3.8.27	陰性
248	死亡	R3.8.26	蔵王町	成獣	雌	R3.8.27	陽性
249	捕獲	R3.8.25	丸森町	幼獣	雄	R3.9.2	陰性
250	捕獲	R3.8.25	七ヶ宿町	幼獣	雄	R3.9.2	陽性
251	死亡	R3.8.30	蔵王町	幼獣	雌	R3.9.2	陽性
252	死亡	R3.8.31	蔵王町	幼獣	雄	R3.9.2	陽性
253	死亡	R3.8.31	蔵王町	幼獣	雌	R3.9.2	陽性
254	死亡	R3.8.31	蔵王町	幼獣	雌	R3.9.2	陽性
255	死亡	R3.8.31	仙台市	幼獣	雌	R3.9.2	陰性
256	捕獲	R3.8.31	丸森町	幼獣	雄	R3.9.9	陰性
257	捕獲	R3.8.31	丸森町	幼獣	雌	R3.9.9	陰性
258	捕獲	R3.9.2	丸森町	幼獣	雌	R3.9.9	陰性
259	捕獲	R3.9.3	村田町	成獣	雌	R3.9.9	陰性
260	捕獲	R3.9.3	村田町	成獣	雌	R3.9.9	陰性
261	捕獲	R3.9.3	丸森町	成獣	雄	R3.9.9	陰性
262	捕獲	R3.9.4	丸森町	成獣	雌	R3.9.9	陰性
263	捕獲	R3.9.6	村田町	幼獣	雄	R3.9.9	陰性
264	捕獲	R3.9.6	村田町	幼獣	雄	R3.9.9	陰性
265	捕獲	R3.9.6	村田町	幼獣	雌	R3.9.9	陰性
266	捕獲	R3.9.1	丸森町	幼獣	不明	R3.9.9	陽性
267	捕獲	R3.9.1	丸森町	幼獣	雌	R3.9.9	陰性
268	捕獲	R3.9.2	丸森町	成獣	雌	R3.9.9	陰性
269	捕獲	R3.9.4	丸森町	幼獣	雌	R3.9.9	陰性
270	死亡	R3.9.6	蔵王町	幼獣	雄	R3.9.9	陽性
271	捕獲	R3.9.8	丸森町	幼獣	雄	R3.9.16	陰性
272	捕獲	R3.9.8	村田町	幼獣	雄	R3.9.16	陰性
273	捕獲	R3.9.8	村田町	幼獣	雄	R3.9.16	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
274	捕獲	R3.9.8	丸森町	成獣	雄	R3.9.16	陰性
275	捕獲	R3.9.13	丸森町	幼獣	雄	R3.9.16	陰性
276	捕獲	R3.9.13	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.9.16	陽性
277	死亡	R3.9.10	川崎町	幼獣	雌	R3.9.16	陽性
278	死亡	R3.9.14	角田市	幼獣	雌	R3.9.16	陰性
279	捕獲	R3.9.9	村田町	成獣	雌	R3.9.22	陰性
280	捕獲	R3.9.11	村田町	成獣	雄	R3.9.22	陰性
281	捕獲	R3.9.16	丸森町	成獣	雄	R3.9.22	陰性
282	捕獲	R3.9.21	丸森町	成獣	雄	R3.9.30	陰性
283	捕獲	R3.9.25	丸森町	成獣	雄	R3.9.30	陰性
284	捕獲	R3.9.27	丸森町	幼獣	雌	R3.9.30	陰性
285	死亡	R3.9.21	白石市	幼獣	雄	R3.9.30	陽性
286	死亡	R3.9.22	蔵王町	幼獣	雌	R3.9.30	陽性
287	死亡	R3.9.24	白石市	幼獣	雄	R3.9.30	陽性
288	死亡	R3.9.24	川崎町	幼獣	雄	R3.9.30	陽性
289	死亡	R3.9.27	白石市	幼獣	雄	R3.9.30	陽性
290	死亡	R3.9.28	丸森町	幼獣	雄	R3.9.30	陽性
291	死亡	R3.9.29	仙台市	幼獣	雌	R3.9.30	陰性
292	捕獲	R3.9.28	村田町	幼獣	雌	R3.10.7	陰性
293	捕獲	R3.9.30	丸森町	幼獣	雌	R3.10.7	陰性
294	捕獲	R3.10.2	村田町	幼獣	雄	R3.10.7	陰性
295	捕獲	R3.10.2	丸森町	幼獣	雄	R3.10.7	陰性
296	捕獲	R3.10.2	丸森町	不明	雄	R3.10.7	陰性
297	捕獲	R3.10.2	丸森町	不明	雄	R3.10.7	陰性
298	捕獲	R3.10.4	白石市	幼獣	雄	R3.10.7	陰性
299	捕獲	R3.10.2	丸森町	幼獣	雌	R3.10.7	陰性
300	死亡	R3.9.30	丸森町	幼獣	雄	R3.10.7	陽性
301	死亡	R3.10.4	丸森町	幼獣	雌	R3.10.7	陽性
302	死亡	R3.10.5	蔵王町	幼獣	雄	R3.10.7	陽性
303	捕獲	R3.10.5	丸森町	成獣	雄	R3.10.14	陰性
304	捕獲	R3.10.7	丸森町	成獣	雌	R3.10.14	陰性
305	捕獲	R3.10.7	丸森町	成獣	雌	R3.10.14	陰性
306	捕獲	R3.10.9	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.10.14	陰性
307	捕獲	R3.10.9	栗原市	成獣	雄	R3.10.14	陰性
308	捕獲	R3.10.7	丸森町	不明	雌	R3.10.21	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
309	捕獲	R3.10.9	丸森町	不明	雄	R3.10.21	陰性
310	捕獲	R3.10.9	丸森町	幼獣	雄	R3.10.21	陰性
311	捕獲	R3.10.10	丸森町	幼獣	雌	R3.10.21	陰性
312	捕獲	R3.10.10	村田町	不明	雌	R3.10.21	陰性
313	捕獲	R3.10.12	丸森町	不明	雄	R3.10.21	陰性
314	捕獲	R3.10.13	村田町	幼獣	雄	R3.10.21	陰性
315	捕獲	R3.10.13	村田町	幼獣	雄	R3.10.21	陰性
316	捕獲	R3.10.16	丸森町	幼獣	雄	R3.10.21	陰性
317	捕獲	R3.10.16	丸森町	幼獣	雌	R3.10.21	陰性
318	捕獲	R3.10.18	丸森町	幼獣	雄	R3.10.21	陰性
319	捕獲	R3.10.18	丸森町	幼獣	雌	R3.10.21	陰性
320	捕獲	R3.10.18	村田町	不明	雄	R3.10.21	陰性
321	捕獲	R3.10.13	丸森町	幼獣	雌	R3.10.21	陰性
322	捕獲	R3.10.13	丸森町	成獣	雄	R3.10.21	陽性
323	捕獲	R3.10.14	丸森町	幼獣	雌	R3.10.21	陽性
324	捕獲	R3.10.14	丸森町	幼獣	雌	R3.10.21	陰性
325	捕獲	R3.10.13	栗原市	幼獣	雌	R3.10.21	陰性
326	捕獲	R3.10.17	栗原市	成獣	雄	R3.10.21	陰性
327	捕獲	R3.10.16	大崎市	成獣	雄	R3.10.21	陰性
328	捕獲	R3.10.20	村田町	成獣	雌	R3.10.28	陰性
329	捕獲	R3.10.24	蔵王町	不明	雄	R3.10.28	陽性
330	捕獲	R3.10.24	丸森町	成獣	雌	R3.10.28	陰性
331	捕獲	R3.10.24	村田町	成獣	雌	R3.10.28	陰性
332	捕獲	R3.10.24	丸森町	不明	雄	R3.10.28	陰性
333	捕獲	R3.10.25	丸森町	不明	雄	R3.10.28	陰性
334	捕獲	R3.10.21	丸森町	幼獣	雌	R3.10.28	陽性
335	捕獲	R3.10.22	丸森町	幼獣	雄	R3.10.28	陰性
336	捕獲	R3.10.22	丸森町	幼獣	雄	R3.10.28	陰性
337	捕獲	R3.10.23	丸森町	幼獣	雄	R3.10.28	陰性
338	捕獲	R3.10.23	丸森町	成獣	雌	R3.10.28	陰性
339	捕獲	R3.10.19	蔵王町	成獣	雄	R3.10.28	陽性
340	捕獲	R3.10.20	蔵王町	成獣	雄	R3.10.28	陽性
341	捕獲	R3.10.20	蔵王町	幼獣	雄	R3.10.28	陽性
342	捕獲	R3.10.23	蔵王町	幼獣	雌	R3.10.28	陽性
343	捕獲	R3.10.23	大崎市	幼獣	雄	R3.10.28	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
344	捕獲	R3.10.24	大崎市	幼獣	雌	R3.10.28	陰性
345	死亡	R3.10.19	蔵王町	幼獣	雌	R3.10.28	陽性
346	死亡	R3.10.21	蔵王町	幼獣	不明	R3.10.28	陽性
347	死亡	R3.10.25	丸森町	幼獣	雄	R3.10.28	陽性
348	捕獲	R3.10.27	蔵王町	幼獣	雄	R3.11.2	陽性
349	捕獲	R3.10.26	丸森町	幼獣	雌	R3.11.2	陰性
350	捕獲	R3.10.26	丸森町	幼獣	不明	R3.11.2	陰性
351	捕獲	R3.10.28	丸森町	幼獣	雌	R3.11.2	陰性
352	捕獲	R3.10.25	蔵王町	成獣	雌	R3.11.2	陰性
353	捕獲	R3.10.27	蔵王町	成獣	雄	R3.11.2	陰性
354	捕獲	R3.10.28	大崎市	成獣	雌	R3.11.2	陰性
355	死亡	R3.10.28	蔵王町	幼獣	雌	R3.11.2	陽性
356	捕獲	R3.10.29	白石市	幼獣	雌	R3.11.11	陰性
357	捕獲	R3.10.29	白石市	幼獣	雌	R3.11.11	陰性
358	捕獲	R3.11.1	丸森町	幼獣	雄	R3.11.11	陰性
359	捕獲	R3.11.2	川崎町	成獣	雌	R3.11.11	陰性
360	捕獲	R3.11.2	丸森町	不明	雌	R3.11.11	陰性
361	捕獲	R3.11.4	村田町	不明	雄	R3.11.11	陽性
362	捕獲	R3.11.4	村田町	成獣	雌	R3.11.11	陰性
363	捕獲	R3.11.4	丸森町	幼獣	雄	R3.11.11	陰性
364	捕獲	R3.11.5	村田町	不明	雌	R3.11.11	陰性
365	捕獲	R3.10.31	丸森町	幼獣	雄	R3.11.11	陰性
366	捕獲	R3.11.1	丸森町	幼獣	雌	R3.11.11	陰性
367	捕獲	R3.11.2	丸森町	成獣	雄	R3.11.11	陽性
368	捕獲	R3.11.3	丸森町	幼獣	雄	R3.11.11	陰性
369	捕獲	R3.11.3	丸森町	幼獣	雌	R3.11.11	陰性
370	捕獲	R3.10.31	七ヶ宿町	成獣	雌	R3.11.11	陽性
371	捕獲	R3.10.29	蔵王町	成獣	雌	R3.11.11	陰性
372	捕獲	R3.10.29	蔵王町	成獣	雌	R3.11.11	陰性
373	捕獲	R3.10.29	蔵王町	成獣	雌	R3.11.11	陽性
374	捕獲	R3.11.8	蔵王町	成獣	雌	R3.11.11	陰性
375	捕獲	R3.11.1	蔵王町	成獣	雌	R3.11.11	陽性
376	捕獲	R3.11.6	蔵王町	成獣	雄	R3.11.11	陰性
377	捕獲	R3.11.7	蔵王町	成獣	雄	R3.11.11	陽性
378	捕獲	R3.10.30	栗原市	成獣	雌	R3.11.11	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
379	捕獲	R3.11.3	栗原市	成獣	雄	R3.11.11	陰性
380	捕獲	R3.11.6	栗原市	成獣	雄	R3.11.11	陰性
381	捕獲	R3.11.4	大崎市	幼獣	雄	R3.11.11	陰性
382	捕獲	R3.11.5	大崎市	幼獣	雄	R3.11.11	陰性
383	捕獲	R3.11.2	加美町	成獣	雄	R3.11.11	陰性
384	捕獲	R3.11.1	加美町	成獣	雄	R3.11.11	陰性
385	捕獲	R3.11.4	加美町	成獣	雄	R3.11.11	陰性
386	捕獲	R3.11.7	加美町	成獣	雄	R3.11.11	陰性
387	捕獲	R3.11.3	加美町	成獣	雄	R3.11.11	陰性
388	捕獲	R3.11.4	加美町	成獣	雄	R3.11.11	陰性
389	捕獲	R3.11.5	加美町	幼獣	雄	R3.11.11	陰性
390	死亡	R3.11.2	蔵王町	幼獣	雄	R3.11.11	陽性
391	死亡	R3.11.2	蔵王町	幼獣	雄	R3.11.11	陽性
392	死亡	R3.11.4	角田市	幼獣	雌	R3.11.11	陽性
393	死亡	R3.11.4	蔵王町	幼獣	雄	R3.11.11	陽性
394	死亡	R3.11.4	蔵王町	幼獣	雄	R3.11.11	陽性
395	死亡	R3.11.8	丸森町	幼獣	雄	R3.11.11	陽性
396	捕獲	R3.11.6	丸森町	幼獣	雄	R3.11.18	陰性
397	捕獲	R3.11.6	丸森町	幼獣	雌	R3.11.18	陰性
398	捕獲	R3.11.6	丸森町	幼獣	雄	R3.11.18	陰性
399	捕獲	R3.11.10	村田町	不明	雄	R3.11.18	陰性
400	捕獲	R3.11.10	丸森町	不明	雌	R3.11.18	陰性
401	捕獲	R3.11.11	丸森町	幼獣	雄	R3.11.18	陰性
402	捕獲	R3.11.11	丸森町	幼獣	雌	R3.11.18	陰性
403	捕獲	R3.11.9	七ヶ宿町	成獣	雄	R3.11.18	陰性
404	捕獲	R3.11.10	蔵王町	成獣	雄	R3.11.18	陽性
405	捕獲	R3.11.11	蔵王町	成獣	雌	R3.11.18	陽性
406	捕獲	R3.11.13	蔵王町	成獣	雌	R3.11.18	陰性
407	捕獲	R3.11.13	蔵王町	成獣	雄	R3.11.18	陽性
408	捕獲	R3.11.13	蔵王町	成獣	雄	R3.11.18	陰性
409	捕獲	R3.11.11	栗原市	成獣	雌	R3.11.18	陰性
410	捕獲	R3.11.13	栗原市	成獣	雌	R3.11.18	陰性
411	捕獲	R3.11.6	加美町	成獣	雄	R3.11.18	陰性
412	捕獲	R3.11.7	加美町	成獣	雄	R3.11.18	陰性
413	死亡	R3.11.10	白石市	幼獣	雄	R3.11.18	陽性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
414	捕獲	R3.11.14	村田町	成獣	雌	R3.11.25	陰性
415	捕獲	R3.11.15	丸森町	幼獣	雌	R3.11.25	陰性
416	捕獲	R3.11.17	村田町	成獣	雌	R3.11.25	陰性
417	捕獲	R3.11.17	丸森町	幼獣	雄	R3.11.25	陰性
418	捕獲	R3.11.18	村田町	成獣	雄	R3.11.25	陰性
419	捕獲	R3.11.18	村田町	成獣	雄	R3.11.25	陰性
420	捕獲	R3.11.18	村田町	幼獣	雄	R3.11.25	陰性
421	捕獲	R3.11.21	丸森町	幼獣	雄	R3.11.25	陰性
422	捕獲	R3.11.21	丸森町	成獣	雌	R3.11.25	陽性
423	捕獲	R3.11.21	丸森町	幼獣	雌	R3.11.25	陽性
424	捕獲	R3.11.22	丸森町	幼獣	雌	R3.11.25	陰性
425	捕獲	R3.11.20	七ヶ宿町	成獣	雄	R3.11.25	陽性
426	捕獲	R3.11.12	蔵王町	成獣	雌	R3.11.25	陰性
427	捕獲	R3.11.19	角田市	成獣	雄	R3.11.25	陰性
428	捕獲	R3.11.18	角田市	幼獣	雄	R3.11.25	陽性
429	捕獲	R3.11.20	角田市	幼獣	雄	R3.11.25	陰性
430	捕獲	R3.11.18	角田市	幼獣	雌	R3.11.25	陰性
431	捕獲	R3.11.9	加美町	成獣	不明	R3.11.25	陰性
432	捕獲	R3.11.11	加美町	成獣	雌	R3.11.25	陰性
433	捕獲	R3.11.10	加美町	成獣	雌	R3.11.25	陰性
434	死亡	R3.11.17	丸森町	幼獣	雌	R3.11.25	陽性
435	死亡	R3.11.18	仙台市	成獣	雄	R3.11.25	陰性
436	捕獲	R3.11.25	川崎町	幼獣	雄	R3.12.2	陰性
437	捕獲	R3.11.25	川崎町	幼獣	雌	R3.12.2	陰性
438	捕獲	R3.11.25	川崎町	幼獣	雌	R3.12.2	陰性
439	捕獲	R3.11.27	丸森町	幼獣	雄	R3.12.2	陰性
440	捕獲	R3.11.27	丸森町	幼獣	雌	R3.12.2	陰性
441	捕獲	R3.11.28	村田町	成獣	雄	R3.12.2	陰性
442	捕獲	R3.11.24	丸森町	幼獣	雌	R3.12.2	陰性
443	捕獲	R3.11.25	丸森町	幼獣	雄	R3.12.2	陽性
444	捕獲	R3.11.28	丸森町	成獣	雄	R3.12.2	陰性
445	捕獲	R3.11.29	丸森町	幼獣	雌	R3.12.2	陽性
446	捕獲	R3.11.20	蔵王町	成獣	雌	R3.12.2	陽性
447	捕獲	R3.11.22	栗原市	幼獣	雌	R3.12.2	陰性
448	捕獲	R3.11.23	栗原市	成獣	雌	R3.12.2	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
449	捕獲	R3.11.28	栗原市	成獣	雄	R3.12.2	陰性
450	捕獲	R3.11.28	栗原市	成獣	雄	R3.12.2	陰性
451	捕獲	R3.11.26	大崎市	幼獣	雄	R3.12.2	陽性
452	死亡	R3.11.23	大河原町	不明	雌	R3.12.2	陽性
453	死亡	R3.11.23	丸森町	幼獣	雌	R3.12.2	陽性
454	死亡	R3.11.25	川崎町	幼獣	雌	R3.12.2	陽性
455	死亡	R3.11.25	白石市	成獣	雄	R3.12.2	陰性
456	死亡	R3.11.26	白石市	成獣	雌	R3.12.2	陽性
457	死亡	R3.11.30	川崎町	幼獣	雄	R3.12.2	陽性
458	捕獲	R3.12.2	丸森町	幼獣	雌	R3.12.9	陰性
459	捕獲	R3.12.3	丸森町	幼獣	雌	R3.12.9	陰性
460	捕獲	R3.12.3	蔵王町	成獣	雌	R3.12.9	陰性
461	捕獲	R3.12.2	角田市	成獣	雄	R3.12.9	陰性
462	捕獲	R3.12.1	角田市	成獣	雄	R3.12.9	陽性
463	捕獲	R3.12.3	角田市	成獣	雌	R3.12.9	陽性
464	捕獲	R3.12.5	角田市	成獣	雌	R3.12.9	陰性
465	捕獲	R3.11.30	栗原市	成獣	雌	R3.12.9	陰性
466	捕獲	R3.12.1	栗原市	成獣	雌	R3.12.9	陰性
467	捕獲	R3.12.2	栗原市	成獣	雄	R3.12.9	陰性
468	捕獲	R3.12.3	栗原市	成獣	雄	R3.12.9	陰性
469	捕獲	R3.12.3	栗原市	成獣	雌	R3.12.9	陰性
470	捕獲	R3.12.5	栗原市	成獣	雌	R3.12.9	陰性
471	死亡	R3.11.30	川崎町	成獣	雄	R3.12.9	陽性
472	死亡	R3.12.2	大河原町	幼獣	雌	R3.12.9	陽性
473	死亡	R3.12.3	丸森町	幼獣	雌	R3.12.9	陽性
474	死亡	R3.12.5	白石市	幼獣	雄	R3.12.9	陽性
475	死亡	R3.12.6	大河原町	幼獣	雄	R3.12.9	陽性
476	捕獲	R3.12.6	白石市	幼獣	雄	R3.12.16	陰性
477	捕獲	R3.12.6	白石市	幼獣	雌	R3.12.16	陰性
478	捕獲	R3.12.7	川崎町	幼獣	雄	R3.12.16	陰性
479	捕獲	R3.12.9	蔵王町	成獣	雌	R3.12.16	陰性
480	捕獲	R3.12.9	栗原市	成獣	雄	R3.12.16	陰性
481	捕獲	R3.12.12	栗原市	成獣	雄	R3.12.16	陰性
482	捕獲	R3.12.9	大崎市	成獣	雄	R3.12.16	陰性
483	捕獲	R3.12.12	大崎市	成獣	雄	R3.12.16	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
484	捕獲	R3.12.12	加美町	幼獣	雄	R3.12.16	陰性
485	捕獲	R3.12.15	村田町	成獣	雌	R3.12.23	陰性
486	捕獲	R3.12.16	村田町	成獣	雄	R3.12.23	陰性
487	捕獲	R3.12.16	村田町	成獣	雌	R3.12.23	陰性
488	捕獲	R3.12.21	仙台市	成獣	雌	R3.12.23	陰性
489	捕獲	R3.12.13	大崎市	成獣	雌	R3.12.23	陰性
490	捕獲	R3.12.16	加美町	成獣	雄	R3.12.23	陰性
491	捕獲	R3.12.16	加美町	成獣	雌	R3.12.23	陰性
492	捕獲	R3.12.18	加美町	成獣	雄	R3.12.23	陰性
493	捕獲	R3.12.15	加美町	幼獣	雌	R3.12.23	陰性
494	捕獲	R3.12.14	加美町	幼獣	雌	R3.12.23	陰性
495	捕獲	R3.12.22	川崎町	幼獣	雄	R4.1.13	陽性
496	捕獲	R3.12.23	白石市	成獣	雌	R4.1.13	陰性
497	捕獲	R3.12.29	七ヶ宿町	成獣	雌	R4.1.13	陰性
498	捕獲	R3.12.25	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陽性
499	捕獲	R3.12.25	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陽性
500	捕獲	R3.12.29	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陰性
501	捕獲	R3.12.29	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陰性
502	捕獲	R4.1.3	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陰性
503	捕獲	R4.1.8	仙台市	成獣	雄	R4.1.13	陰性
504	捕獲	R3.12.25	仙台市	成獣	雄	R4.1.13	陰性
505	捕獲	R3.12.30	仙台市	幼獣	雄	R4.1.13	陰性
506	捕獲	R3.12.30	仙台市	幼獣	雄	R4.1.13	陰性
507	捕獲	R3.12.30	仙台市	成獣	雄	R4.1.13	陽性
508	捕獲	R3.12.23	仙台市	成獣	雄	R4.1.13	陰性
509	捕獲	R3.12.24	仙台市	成獣	雄	R4.1.13	陰性
510	捕獲	R3.12.24	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陰性
511	捕獲	R3.12.26	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陰性
512	捕獲	R3.12.26	仙台市	成獣	雄	R4.1.13	陰性
513	捕獲	R3.12.30	仙台市	成獣	雌	R4.1.13	陽性
514	捕獲	R3.12.26	加美町	成獣	雄	R4.1.13	陰性
515	捕獲	R3.12.26	加美町	成獣	雄	R4.1.13	陰性
516	捕獲	R3.12.26	加美町	成獣	雌	R4.1.13	陰性
517	捕獲	R3.12.30	加美町	成獣	雌	R4.1.13	陰性
518	捕獲	R3.12.29	加美町	成獣	雄	R4.1.13	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
519	捕獲	R4.1.9	白石市	幼獣	雄	R4.1.20	陽性
520	捕獲	R4.1.9	白石市	幼獣	雄	R4.1.20	陽性
521	捕獲	R4.1.12	丸森町	幼獣	雌	R4.1.20	陰性
522	捕獲	R4.1.12	丸森町	幼獣	雌	R4.1.20	陰性
523	捕獲	R4.1.13	村田町	成獣	雄	R4.1.20	陰性
524	捕獲	R4.1.14	村田町	幼獣	雄	R4.1.20	陰性
525	捕獲	R4.1.14	村田町	幼獣	雄	R4.1.20	陰性
526	捕獲	R4.1.13	丸森町	幼獣	雄	R4.1.20	陰性
527	捕獲	R4.1.14	丸森町	幼獣	雌	R4.1.20	陽性
528	捕獲	R4.1.15	角田市	成獣	雄	R4.1.20	陰性
529	捕獲	R4.1.16	角田市	成獣	雄	R4.1.20	陰性
530	捕獲	R4.1.16	角田市	成獣	雌	R4.1.20	陰性
531	捕獲	R4.1.14	角田市	成獣	雌	R4.1.20	陽性
532	捕獲	R4.1.7	栗原市	成獣	雄	R4.1.20	陰性
533	捕獲	R4.1.10	栗原市	成獣	雄	R4.1.20	陰性
534	捕獲	R4.1.11	栗原市	成獣	雄	R4.1.20	陰性
535	捕獲	R4.1.15	栗原市	成獣	雄	R4.1.20	陰性
536	捕獲	R4.1.15	大崎市	幼獣	雌	R4.1.20	陽性
537	捕獲	R4.1.15	大崎市	成獣	雌	R4.1.20	陰性
538	捕獲	R4.1.18	村田町	成獣	雄	R4.1.27	陰性
539	捕獲	R4.1.22	丸森町	成獣	雄	R4.1.27	陰性
540	捕獲	R4.1.20	丸森町	成獣	雌	R4.1.27	陽性
541	捕獲	R4.1.21	丸森町	幼獣	雄	R4.1.27	陽性
542	捕獲	R4.1.22	丸森町	成獣	雌	R4.1.27	陰性
543	捕獲	R4.1.23	丸森町	幼獣	雄	R4.1.27	陰性
544	捕獲	R4.1.23	丸森町	成獣	雌	R4.1.27	陰性
545	捕獲	R4.1.24	角田市	成獣	雄	R4.1.27	陰性
546	捕獲	R4.1.22	角田市	成獣	雄	R4.1.27	陰性
547	捕獲	R4.1.23	角田市	成獣	雄	R4.1.27	陰性
548	捕獲	R4.1.12	仙台市	成獣	雄	R4.1.27	陰性
549	捕獲	R4.1.21	栗原市	成獣	雄	R4.1.27	陰性
550	捕獲	R4.1.22	大崎市	成獣	雌	R4.1.27	陰性
551	捕獲	R4.1.22	大崎市	成獣	雄	R4.1.27	陰性
552	死亡	R4.1.24	柴田町	成獣	雌	R4.1.27	陽性
553	捕獲	R4.1.25	丸森町	成獣	雄	R4.2.3	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
554	捕獲	R4.1.25	蔵王町	幼獣	雄	R4.2.3	陰性
555	捕獲	R4.1.28	白石市	幼獣	雄	R4.2.3	陰性
556	捕獲	R4.1.28	白石市	幼獣	雌	R4.2.3	陰性
557	捕獲	R4.1.28	白石市	幼獣	雌	R4.2.3	陰性
558	捕獲	R4.1.30	白石市	幼獣	雄	R4.2.3	陰性
559	捕獲	R4.1.27	丸森町	成獣	雌	R4.2.3	陰性
560	捕獲	R4.1.30	丸森町	幼獣	雄	R4.2.3	陰性
561	捕獲	R4.1.30	丸森町	成獣	雌	R4.2.3	陽性
562	捕獲	R4.2.1	丸森町	幼獣	雌	R4.2.3	陽性
563	捕獲	R4.1.29	蔵王町	成獣	雄	R4.2.3	陰性
564	捕獲	R4.1.30	角田市	成獣	雄	R4.2.3	陰性
565	捕獲	R4.1.29	角田市	成獣	雌	R4.2.3	陰性
566	捕獲	R4.1.28	大崎市	幼獣	雌	R4.2.3	陽性
567	捕獲	R3.1.10	加美町	成獣	雌	R4.2.3	陽性
568	捕獲	R3.1.10	加美町	成獣	雌	R4.2.3	陽性
569	捕獲	R3.1.10	加美町	成獣	雄	R4.2.3	陽性
570	捕獲	R4.1.22	加美町	成獣	雄	R4.2.3	陰性
571	捕獲	R4.1.29	加美町	成獣	雄	R4.2.3	陽性
572	捕獲	R4.1.30	加美町	成獣	雄	R4.2.3	陽性
573	捕獲	R4.1.30	加美町	成獣	雄	R4.2.3	陽性
574	捕獲	R4.1.30	加美町	成獣	雌	R4.2.3	陽性
575	捕獲	R4.2.3	丸森町	幼獣	雄	R4.2.10	陰性
576	捕獲	R4.2.3	丸森町	成獣	雌	R4.2.10	陰性
577	捕獲	R4.2.3	丸森町	幼獣	雄	R4.2.10	陰性
578	捕獲	R4.2.4	丸森町	幼獣	雌	R4.2.10	陰性
579	捕獲	R4.2.4	丸森町	成獣	雌	R4.2.10	陰性
580	捕獲	R4.1.30	仙台市	成獣	雄	R4.2.10	陰性
581	捕獲	R4.2.3	仙台市	成獣	雄	R4.2.10	陰性
582	捕獲	R4.2.6	仙台市	成獣	雌	R4.2.10	陽性
583	捕獲	R4.2.5	大崎市	成獣	雄	R4.2.10	陽性
584	死亡	R4.2.2	柴田町	成獣	雌	R4.2.10	陽性
585	死亡	R4.2.4	亶理町	成獣	雌	R4.2.10	陽性
586	捕獲	R4.2.13	白石市	幼獣	雄	R4.2.17	陽性
587	捕獲	R4.2.14	村田町	成獣	雄	R4.2.17	陰性
588	捕獲	R4.2.9	丸森町	幼獣	雌	R4.2.17	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
589	捕獲	R4.2.9	丸森町	成獣	雌	R4.2.17	陰性
590	捕獲	R4.2.9	丸森町	成獣	雌	R4.2.17	陰性
591	捕獲	R4.2.9	丸森町	成獣	雌	R4.2.17	陰性
592	捕獲	R4.2.9	丸森町	成獣	雌	R4.2.17	陰性
593	捕獲	R4.2.10	丸森町	成獣	雌	R4.2.17	陽性
594	捕獲	R4.2.15	丸森町	成獣	雄	R4.2.17	陰性
595	捕獲	R4.2.8	仙台市	成獣	雄	R4.2.17	陰性
596	捕獲	R4.2.5	栗原市	成獣	雄	R4.2.17	陰性
597	捕獲	R4.2.6	栗原市	成獣	雌	R4.2.17	陰性
598	捕獲	R4.2.8	栗原市	幼獣	雄	R4.2.17	陰性
599	捕獲	R4.2.11	栗原市	成獣	雌	R4.2.17	陰性
600	捕獲	R4.2.11	栗原市	成獣	雄	R4.2.17	陰性
601	捕獲	R4.2.11	栗原市	成獣	雄	R4.2.17	陰性
602	捕獲	R4.2.9	大崎市	幼獣	雌	R4.2.17	陰性
603	捕獲	R4.2.11	加美町	成獣	雄	R4.2.17	陰性
604	捕獲	R4.2.11	加美町	不明	雄	R4.2.17	陰性
605	捕獲	R4.2.11	加美町	成獣	雌	R4.2.17	陰性
606	捕獲	R4.2.13	加美町	成獣	雄	R4.2.17	陰性
607	死亡	R4.2.9	丸森町	成獣	雄	R4.2.17	陽性
608	捕獲	R4.2.17	白石市	幼獣	雄	R4.2.22	陰性
609	捕獲	R4.2.17	白石市	幼獣	雌	R4.2.22	陽性
610	捕獲	R4.2.17	丸森町	幼獣	雌	R4.2.22	陰性
611	捕獲	R4.2.17	角田市	成獣	雌	R4.2.22	陰性
612	捕獲	R4.2.17	角田市	成獣	雌	R4.2.22	陽性
613	捕獲	R4.2.20	蔵王町	幼獣	雄	R4.3.3	陽性
614	捕獲	R4.2.21	白石市	幼獣	雄	R4.3.3	陽性
615	捕獲	R4.2.21	白石市	幼獣	雌	R4.3.3	陽性
616	捕獲	R4.2.24	村田町	幼獣	雄	R4.3.3	陰性
617	捕獲	R4.2.24	村田町	幼獣	雄	R4.3.3	陰性
618	捕獲	R4.2.19	丸森町	成獣	雌	R4.3.3	陽性
619	捕獲	R4.2.20	丸森町	成獣	雌	R4.3.3	陰性
620	捕獲	R4.2.22	丸森町	幼獣	雌	R4.3.3	陽性
621	捕獲	R4.2.25	丸森町	幼獣	雌	R4.3.3	陰性
622	捕獲	R4.2.27	丸森町	成獣	雌	R4.3.3	陽性
623	捕獲	R4.2.27	角田市	成獣	雌	R4.3.3	陰性

宮城県における野生イノシシのCSF(豚熱)検査実施状況（令和3年度）

令和4年3月24日現在

通しNo.	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	遺伝子検査結果
624	捕獲	R4.2.10	仙台市	成獣	雌	R4.3.3	陰性
625	捕獲	R4.2.11	仙台市	成獣	雌	R4.3.3	陰性
626	捕獲	R4.2.19	仙台市	成獣	雄	R4.3.3	陰性
627	捕獲	R4.2.17	栗原市	成獣	雄	R4.3.3	陰性
628	捕獲	R4.2.19	栗原市	成獣	雄	R4.3.3	陰性
629	捕獲	R4.2.5	大崎市	成獣	雄	R4.3.3	陰性
630	捕獲	R4.2.27	大崎市	成獣	雌	R4.3.3	陰性
631	捕獲	R4.2.28	加美町	成獣	雄	R4.3.3	陰性
632	捕獲	R4.2.26	加美町	成獣	雄	R4.3.3	陰性
633	捕獲	R4.2.27	加美町	幼獣	雄	R4.3.3	陽性
634	捕獲	R4.2.27	加美町	幼獣	雌	R4.3.3	陽性
635	捕獲	R4.2.27	加美町	幼獣	雌	R4.3.3	陰性
636	捕獲	R4.3.1	白石市	成獣	雄	R4.3.10	陰性
637	捕獲	R4.3.2	村田町	成獣	雌	R4.3.10	陰性
638	捕獲	R4.3.3	丸森町	幼獣	雌	R4.3.10	陰性
639	捕獲	R4.3.4	村田町	幼獣	雌	R4.3.10	陽性
640	捕獲	R4.3.9	丸森町	成獣	雌	R4.3.17	陽性
641	捕獲	R4.3.13	村田町	幼獣	雄	R4.3.17	陽性
642	捕獲	R4.3.13	村田町	成獣	雄	R4.3.17	陰性
643	死亡	R4.3.9	富谷市	成獣	雄	R4.3.17	陰性
644	捕獲	R4.3.16	川崎町	成獣	雄	R4.3.24	陰性
645	捕獲	R4.3.16	村田町	成獣	雌	R4.3.24	陽性
646	捕獲	R4.3.16	村田町	成獣	雌	R4.3.24	陽性
647	捕獲	R4.3.16	栗原市	成獣	雌	R4.3.24	陽性
648	捕獲	R4.3.19	栗原市	成獣	雌	R4.3.24	陽性
649	捕獲	R4.3.19	栗原市	成獣	雄	R4.3.24	陰性
650	捕獲	R4.3.19	栗原市	成獣	雌	R4.3.24	陰性
651	捕獲	R4.3.19	栗原市	成獣	雌	R4.3.24	陰性
652	捕獲	R4.3.21	栗原市	成獣	雌	R4.3.24	陰性