## 建築物に係る解体工事

## 分別解体等の計画等

建築物の構造		木造	鉄骨鉄筋	コンクリート造	鉄筋コンクリ-	- 卜造	i
		鉄骨造	コンクリ	ートブロック造	その他(		)
建築物に関する調査の結果		建築物の					
神里の紅木		周辺状況					
-		 作業場所の状況					
		まれた。					
		搬出経路の状況					
		残存物品の有無					
		付着物の有無					
-		その他					
		作業場所	<u>)</u> の確保				
措置の内容		搬出経路	 の確保				
		残存物品	の搬出の確認				
		その他					
		(	)				
工事着手の時期			平成 年	月 日			
	上		作業内容				分別解体等の方法
建築設備・内装材		装材等	建築設備・内装材等の取り外し 有 無				手作業
工程							手作業・機械作業の併用
ごと						併日	用の場合の理由()
0	屋根ふき材		房担ふき材(4)	取り外し 有	無	1/1/1	<u> </u>
1			屋根ふき材の取り外し 有 無				
作業							手作業・機械作業の併用
内容						肝月	用の場合の理由()
及び	外装材・上部	構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し		U		手作業
解体	本 有 無						手作業・機械作業の併用
方法	基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し 有 無				有 無		手作業
							手作業・機械作業の併用
その他			その他の取り壊し 有 無		Ħ.		手作業
( )							手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序			上の工程における		の順序		
			その他(				)
THE CONTRACT OF THE CONTRACT O			その他の場合の理由(				)
建築物に用いられた 建設資材の量の見込み					トン		
廃棄	特定建設資材廃	棄物の	種類		量の見込み		発生が見込まれる部分(注)
物発	種類ごとの量の	)見込み					
生見	及びその発生が	「見込ま	コンクリート塊				
込量	れる建築物の部	7分			トン		
			アスファルト・コンクリート塊		トン		
			建設発生を	 大材	12.		
				-	F	ン	
	(注) 建築設	備・内装材	才等 屋根ふき	材 外装材・上部			逆ぐい その他
備考							

以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。

欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。